

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu: „Współpraca transgraniczna między FN w Ostrawie i Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19).**

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 12.09.2019r.

Na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 12a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 1986), Zamawiający wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

- a) w Części D. Serwer w pozycji 4 „Pamięć masowa” w Formularzu asortymentowo – cenowym (parametry techniczno – użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:

CZEŚĆ D. SERWER	
4.	Pamięć masowa: - dysk typu SATA - min. 2 szt. dysków - min. 1[TB] pojemności dysku - 3,5” wielkości dysków - min. 7 200 obr/ min prędkości - min. 4 szt. gniazd (ramek) - obsługa dysków w trakcie pracy (Hot-Plug) - min. 0,1,5 obsługi kontrolera RAID

który otrzymuje brzmienie:

CZEŚĆ D. SERWER	
4.	Pamięć masowa: dysk typu SATA - min. 4 szt. dysków - min. 6 [TB] pojemności dysku - min. 0,1,5 obsługi kontrolera RAID Dysk typu SSD - min. 64 GB

- b) w Części D. Serwer usuwa pkt. 9 i 10 w Formularzu asortymentowo – cenowym (parametry techniczno – użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

CZEŚĆ D. SERWER	
9.	Listwa zasilająca: - listwa typu RACK - Wielkość: 19” - min. 8 szt. gniazd wyjściowych - gniazda wyjściowe typu C13



	<ul style="list-style-type: none">-min. 1 szt. gniazda wejściowego-gniazda wejściowe typu C20-obudowa metalowa-kolor czarny-0-20 [A] pomiaru natężenia prądu wejściowego-0-50 [°C] pomiaru zakresu temperatury-20-90 % pomiaru zakresu wilgotności-uchwyty mocujące 19"-ochrona przeciwprzepięciowa-ochrona przeciwporażeniowa-wbudowany czujnik temperatury-wbudowany czujnik wilgotności-konfigurowalne alarmy ostrzegawcze oraz przeciążeniowe-sygnalizacja diodowa stanu zasilania każdego z gniazd-cyfrowy wyświetlacz prezentujący aktualny stan napięcia i natężenia, adres IP lub temperaturę i wilgotności-wbudowany obwód ochronny przed wylądowaniami atmosferycznymi-min. 8 szt. kabli C13-C13-3 [m]-min. 1 szt. kabli C16-C20-2 [m]-min. 1 szt. kabli C19-Schuko-2 [m]
10.	<p>System operacyjny: Windows Serwer 2019 Standard lub równoważny</p> <p>Warunek równoważności:</p> <ul style="list-style-type: none">• współpraca z procesorami o architekturze x86-64 instalacja i użytkowanie aplikacji 32 bit. i 64 bit. na dostarczonym systemie operacyjnym.• w ramach dostarczonej licencji zawarta możliwość instalacji oprogramowania na serwerze wyposażonym w 4 rdzenie.• obsługa 64 procesorów fizycznych oraz co najmniej 64 procesorów logicznych (wirtualnych).• pojemność obsługiwanej pamięci RAM w ramach jednej instancji systemu operacyjnego – co najmniej 4TB.• obsługa dostępu wielościeżkowego do zasobów LAN poprzez kontrolery Gigabit Ethernet, w trybie równoważenia obciążenia łącza (load balancing) i redundancji łącza (failover) – natywnie lub z wykorzystaniem sterowników producenta sprzętu.• praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory.• zawarta możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory na poziomie Microsoft Windows Server 2012.• zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP).• zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS.• zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP).• zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.• zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory.• zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW.• w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera.• w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do instalacji i użytkowania systemu operacyjnego na co najmniej dwóch maszynach wirtualnych.• w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego.• wszystkie wymienione w tabeli parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). <p>System operacyjny dostarczony, na nośniku CD/DVD lub udostępniony drogą elektroniczną</p>

<p>poprzez dostęp do strony internetowej zawierającej dane oprogramowanie. Warunki licencjonowania muszą zezwalać na korzystanie z oprogramowania na maszynie wirtualnej posiadającej 4 rdzenie oraz zmianę wersji systemu operacyjnego na niższą z zachowaniem wsparcia technicznego oraz na przeniesienie licencji systemu operacyjnego na inny fizyczny serwer.</p> <p>Program antywirusowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> min. 12 miesięcy czas ochrony min. 1 szt. licencji min. 1 szt. stanowisk ochrona serwera pakiet dla dużych firm
--

c) w Części D. Serwer w kolumnie „Ilość” w Formularzu asortymentowo - cenowym (parametry techniczno - użytkowe) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ zmienia zapis z:

J.m.	Ilość
CZEŚĆ D. SERWER	
Szt.	1

który otrzymuje brzmienie:

J.m.	Ilość
CZEŚĆ D. SERWER	
Szt.	2

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający postanowił zmienić w treści SIWZ, następujące zapisy:

a) w pkt. 11.2. SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Oferta na: Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu:
„Współpraca transgraniczna między FN w Ostrawie i Wojewódzkim Szpitalem
Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19)**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w **dniu 13.09.2019r.** godz. 09:30”

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Oferta na: Dostawę, montaż i uruchomienie systemu telekonsultacji w ramach projektu:
„Współpraca transgraniczna między FN w Ostrawie i Wojewódzkim Szpitalem**

**Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu -Zdroju realizowane w ramach programu Interreg V-A
Republika Czeska-Polska” (BZP.38.382-34.19)**

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w **dniu 18.09.2019r. godz. 09:30”**

b) w pkt. 11.4. SIWZ z zapisu:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do **dnia 13.09.2019r., do godziny 09:00.**

Na zapis:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 18.09.2019r., do godziny 09:00.

c) w pkt. 11.5. SIWZ z zapisu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w **dniu 13.09.2019r., o godzinie 09:30.**

Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu 18.09.2019r., o godzinie 09:30.

W związku z wprowadzonymi zmianami do treści SIWZ Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy PZP zmienia Ogłoszenie o zamówieniu. Zatem termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie zgodnie z powyższym.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo – cenowy (parametry techniczno – użytkowe) stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach z dnia 12.09.2019r.;
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia po zmianach z dnia 12.09.2019r.;
- SIWZ po zmianach z dnia 12.09.2019r.

Pozostała treść załączników do SIWZ nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Z poważaniem