

**Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (BZP/38/382-22/16)**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.08.2016 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1 dot. - wzoru umowy**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy postanowienia o następującym brzmieniu:

„Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również dołączenie do dostawy - zamiast faktury - dokumentu WZ, na którym będą wypełnione wszystkie pola łącznie z ceną jednostkową brutto i wartością pod warunkiem wysłania faktury w ciągu 24 godzin pocztą kurierską od daty dostarczenia towaru”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 2 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 1** wkręty do kości korowej Ø 4,5 mm , L 14- 110 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 3 dot. - pakietu nr 22**


Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 2** wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 mm , L 45-150 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 4 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 2,3** wkręty do kości gąbczastej z końcówką trokarową ?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 5 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 4** wkręty do kości korowej  
Ø 3,5 mm, samogwintujące, rozmiar 10-75 mm ?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 6 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 5** podkładki pod wkręty gąbczaste o średnicy zewnętrznej  
10-13 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 7 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 6** wkręty do kości drobnych Ø 3,5 mm x 1,25 mm, samogwintujące, rozmiar 10-50 mm lub 10 - 55 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 8 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 7** wkręty kostkowe z końcówką trokarową ?



**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 9 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 9** wkręty kaniulowane o średnicy 4,5, samogwintujące, rozmiar 20-72 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 10 dot. - pakietu nr 22**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 22 poz. 12** wkręt do kości drobnych o średnicy 2 mm, długość 6-20 mm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 11 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 1** płytki rekonstrukcyjne proste o grubości 3,1 mm lub 2,8 mm, reszta parametrów bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 12 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 2** płytki rekonstrukcyjne proste o grubości 2,8 mm lub 3,1 mm, reszta parametrów bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 13 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 3** płytki rekonstrukcyjne wygięte o grubości 3,1 mm, reszta parametrów bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 14 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 6** płytki Y grubość 2,5 mm?



**Pytanie nr 15 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 9** płytki rekonstrukcyjne proste o grubości 3,1 mm, reszta parametrów bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 16 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 23 poz. 10** płytki typu „koniczynka” grubości 1,2 mm dla śrub o średnicy 3,5 ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 17 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający zgodzi się w **Pakiecie nr 23 poz. 15** na zaofierowanie Grotu Steinmanna gwintowanego na końcówce , reszta parametrów bez zmian ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 18 dot. - pakietu nr 23**

Czy Zamawiający zgodzi się na ewentualne wydzielenie z **Pakietu nr 23** niżej wymienione pozycje i utworzy osobny pakiet, np. Pakiet nr 23 A?

Pozwoli to Wykonawcy na zaofierowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

13.	Drut Kirschnera o średnicy 0,8 – 3 mm; długość 70-380 mm; zakończenie typu trójgraniec lub lancet	Szt.	1400
14.	Grot Steimana o średnicy 4,5 mm i długości 200 – 280 mm	Szt.	80
16.	Grot Steimana o średnicy 4 mm i długości 120-180 mm	Szt.	60
17.	Drut do wiązania odłamów o średnicy 0,5 – 1,5 mm	Szt.	60

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 19 dot. - pakietu nr 24**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 24 poz. 1** płytki jak niżej:

Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytko anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/prześciówek, blokująco - kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5,0mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płytce lite i kaniulowane (4,5), samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizdawkowymi/heksagonalnymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał stal - płyty do bliższej nasady kości piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 140 mm do 300 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie i 4 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.



- płyty do bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0, dług. od 84 do 212 mm, od 4 do 12 otworów w trzonie i 2 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe.





**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 20 - dot. pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 25** wszystkie wszczepy z końcówką gwintowaną trokarową, a drugą końcówką płaską/zaokrągloną lub ostrą końcówką jak na zdjęciu poglądowym:

Płaska/zaokrąglona gwintowana/trokarowa	
<b>LUB</b>	
Ostra końcówka - gwintowana/ trokarowa	

Długość gwintu według potrzeb Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Pytanie nr 21 - dot. Pakietu nr 15**

Czy Zamawiający dopuści implant typu endobutton do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych ACL ,równoważny do opisanego w SIWZ w punkcie (1):

Płytko tytanowa (stop tytanu TA6V ELI), „typ implantu endobutton” w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami z pętlą niewchłanianą odporną na zerwanie wykonaną z PET (politereftalano-etylenu), pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców, dł. pętli dla przeszczepu 40 mm. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu. Implant wyposażony w 2 nici do trakcji o śr. 0.7 mm (nici do przeciągania i kotwiczenia implantu na zewnętrznej korówce). Pakowane sterylnie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 22 – dot. Pakietu nr 21**

**POZ.2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Śruba do części szyjkowej umożliwiająca samogwintowanie przy wkręcaniu oraz zabezpieczające główkę kości udowej przez rotacją w dł. od 50-145 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 23 – dot. Pakietu nr 21**

**POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Płyta kłykcia dynamiczna, zgięta pod kątem 95 stopni, grubość 6 mm, szerokość 16 mm, otwory na wkręty Ø 4,5, Śruba szyjkowa, średnica 12,5 mm, długość od 50 mm do 145 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 24 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej o średnicy 4,5 mm: samogwintujące; rozmiar: 12-80 mm., gniazdo sześciokątne

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 25 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 2** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm; samogwintujące; rozmiar: 40-120 mm, o dł. gwintu 32 mm, gniazdo sześciokątne

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 26 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 4** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości korowej o średnicy 3,5 mm; samogwintujące; rozmiar: 10-50 mm., gniazdo sześciokątne

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 27 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 6** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości drobnych o średnicy 3,5 mm x 1,25 mm; samogwintujące; rozmiar: 10-50 mm. gniazdo sześciokątne

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 28 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 8** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 7 mm, samogwintujące; rozmiar: 50-120 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 29 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty kaniulowane o średnicy 4,0 mm; samogwintujące, rozmiar: 10-60 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 30 – dot. Pakietu nr 22**

**POZ. 12** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wkręty do kości drobnych o średnicy 2mm; długości od 6-20 mm

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,  
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

