

Jastrzębie – Zdrój, 28 kwietnia 2017 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 euro na: „**Przeglądy okresowe urzędzeń technicznych** - powtórka (BZP.38.383-27.2017).

#### Unieważnienie

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że:

unieważnia postępowanie w:

#### **Pakiecie nr 1 - Przegląd rozdzielni głównej SN przy Al. Jana Pawła II 7**

Prawne uzasadnienie unieważnienia:

na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. (§ 22 ust. 25) z powodu złożenia jedynej oferty, której wartość przekracza szacunkową wartość zamówienia określoną we Wniosku do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego,

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:

Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia kwotę 5.848,65 zł brutto, natomiast jedyna oferta złożona została na kwotę 8.000,00 zł brutto.

unieważnia postępowanie w:

#### **Pakiecie nr 2 - Przegląd agregatów prądotwórczych**

Prawne uzasadnienie unieważnienia:

na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. (§ 22 ust. 25) z powodu złożenia jedynej oferty, której wartość przekracza szacunkową wartość zamówienia określoną we Wniosku do Kierownika Zamawiającego o udzielenie zamówienia publicznego,

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:

Wykonawca w złożonej ofercie popełnił omyłkę rachunkową i pisarską, w związku z czym, wartość brutto w ofercie wzrosła o 100% i przekroczyła wartość jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia,

unieważnia postępowanie w:

#### **Pakiecie nr 3 - Przegląd układów chłodniczych**

Prawne uzasadnienie unieważnienia:

na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. (§ 22 ust. 16 a) odrzuca jedyną złożoną w tym postępowaniu ofertę i (§ 22 ust. 31) unieważnia postępowanie z powodu braku ważnych ofert.

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:

Wykonawca w złożonej ofercie wycenił tylko część przedmiotu zamówienia, natomiast Zamawiający w Formularzu oferty ( pkt VI ust. 6 część A) umieścił zapis: „Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu”,

unieważnia postępowanie w:

**Pakiecie nr 4 - Sprawdzenie sprzętu ochronnego elektrycznego  
i Pakiecie nr 5 – Przegląd rozdzielni głównej Bloku Operacyjnego**

Prawne uzasadnienie unieważnienia:

na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r. (§ 22 ust. 31) z powodu braku ważnych ofert.

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:

Na dzień składania ofert nie wpłynęła żadna ważna oferta.

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,  
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój  
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

