



WOJEWÓDZKI
SZPITAL
SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Jastrzębie – Zdrój, 07 listopada 2016 roku

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne o wartości do 30.000 euro na: „Audyt Przedwdrożeniowy - określenie stanu faktycznego zabezpieczeń danych poprzez audyt sprawdzający spełnienie zaleceń aktualnej normy PN ISO/IEC 27001 oraz wymagań aktualnych norm PN ISO/IEC 17799 i PN ISO/IEC 27799, praktyki inżynierskiej oraz wymagań prawnych, między innymi dotyczących ochrony danych osobowych oraz krajowych norm interoperacyjności dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju” (BZP.38.383-54.2016).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju informuje, że na podstawie obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137/2016 z dnia 02.09.2016r., Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium „Cena” - 100%

BLUE energy Sp. z o. o.
61-896 Poznań, ul. Towarowa 35

wartość netto: 18.000,00 PLN wartość brutto: 22.140,00 PLN

Zamawiający w w/w postępowaniu odrzuca oferty Wykonawców:

1. Infonet Projekt S.A.

43-316 Bielsko – Biała, Al. Armii Krajowej 220

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty (nie został spełniony wymóg wykazania zrealizowania przynajmniej dwóch zamówień odpowiadających przedmiotowi zamówienia o wartości każdego z nich równej lub przekraczającej 20000,00 zł brutto w tym przynajmniej jednego przeprowadzonego w sektorze ochrony zdrowia).

2. SERVMED Paweł Dobski

60-184 Poznań, ul. Złotowska 63a

Prawne uzasadnienie odrzucenia:

Zamawiający, działając na podstawie § 22 ust. 16 lit. a obowiązującego u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych - stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSS nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju, odrzuca ofertę, ponieważ nie odpowiada treści oraz wymogom przedmiotu zamówienia ujętego w Formularzu oferty (brak wykazania co najmniej jednej osoby posiadającej wykształcenie wyższe oraz będącej konsultantem wiodącym, dysponującym certyfikatem CISSP i certyfikatem audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji według ISO/IEC 27001).

Umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze w terminie określonym w Regulaminie udzielania zamówień publicznych - załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137/2016 z dnia 02.09.2016 r. Dyrektora WSSz nr 2 w Jastrzębiu- Zdroju.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl