



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**WOJEWÓDZKI SZPITAL
SPECJALISTYCZNY NR 2
W JASTRZĘBIU-ZDROJU**

Jastrzębie-Zdrój, 17.06.2014r.

DZP/38/382-26/14

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju DZP/38/382-26/14

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 17.06.2014r.

W związku ze złożonymi pytaniami oraz odwołaniami do KIO odnośnie SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 i 4a ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1

Załącznik nr 15, Wzór umowy

W projekcie umowy nie zamieszczono zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych. Brak jest postanowień o powierzeniu przetwarzania tych danych wykonawcy, stosownie do treści art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, a także zgody na dalsze powierzenie przetwarzania tych danych podwykonawcom. Powierzenie jest niezbędne gdy w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych. Ponadto w sytuacji zatrudnienia podwykonawców, niezbędne jest aby umowa zawierała zgodę na dalsze powierzenie tego przetwarzania przy zachowaniu rygorów ustawy o ochronie danych osobowych.

W związku z powyższym prosimy o modyfikację SIWZ poprzez wprowadzenie poniższych zapisów:

„1. W celu prawidłowego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym dla wykonania przez Wykonawcę takich obowiązków, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie wszelkich rodzajów danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym Zamawiającego, jednak wyłącznie w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Wykonywanie przez Wykonawcę operacji przetwarzania danych w zakresie lub celu przekraczających zakres i cel opisane powyżej wymaga każdorazowej pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Dostęp Wykonawcy do danych osobowych odbywa się z zastrzeżeniem dopełnienia przez Zamawiającego wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

3. Wykonawca oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

4. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie realizacji niniejszej Umowy osobom trzecim (podwykonawcom), w tym na powierzenie tym osobom przetwarzania danych osobowych przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w ust. 1 do 3, w zakresie w jakim niezbędne będzie udostępnienie i przetwarzanie takich danych dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą, pod warunkiem, że podwykonawca zastosuje środki zabezpieczające, określone w przepisach prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Zamawiający wyraża także zgodę na udostępnienie podwykonawcom informacji poufnych, w zakresie w jakim będzie to niezbędne dla wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że za działania lub zaniechania osób trzecich, którym powierzono wykonanie umowy odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.”

Odpowiedź:

Zamawiający nawiązując do powyższego pytania działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- dodaje do wzoru umowy (załącznik nr 15 do SIWZ) dodatkowy § 3 opisujący zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

Pytanie nr 2

Zapis SIWZ: Wykorzystanie słowników zarówno standardowych (ICD-10, ICD-9 CM, Słownik Kodów Terytorialnych GUS, słownik trybów przyjęcia, słownik płatników i instytucji zewnętrznych itp.), jak i wewnętrzzakładowych.

Pytanie Wykonawcy: Z jakich innych słowników oprócz wymienionych zamawiający zamierza korzystać w systemie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usuwa skrót :itp.”

Pytanie nr 3

Zapis SIWZ: Definicja i obsługa ksiąg wykorzystywanych w zakładzie (księga główna, księga odmów, księgi oddziałowe, księga oczekujących itp.).

Pytanie Wykonawcy: Jakie inne księgi oprócz wymienionych Zamawiający definiuje i obsługuje w zakładzie ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje obsługi wszystkich ksiąg wymaganych przepisami prawa.

Pytanie nr 4

Zapis SIWZ: Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu (konektor do centrali telefonicznej).

Pytanie Wykonawcy: Proszę o specyfikację modułu integracji systemu części białej z centralą telefoniczną gdyż z uwagi na złożoność zagadnienia nie można wycenić ani określić czy wykonawca jest w stanie spełnić wymagania. W przeciwnym wypadku proszę o usunięcie lub modyfikację brzmienia punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z powyższego wymagania.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 5

Zapis SIWZ: Możliwość drukowania zestawień dla apteczki oddziałowej między innymi: dat ważności, zużycia za okres; obrotów, inwentaryzacji (generowanie arkusz spisu z natury), stanów minimalnych.

Pytanie Wykonawcy: Jakie inne zestawienia oprócz wymienionych Zamawiający zamierza wykorzystać w apteczkach oddziałowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości zestawień niezbędnych do poprawnej działalności Apteki. Lista zestawień zostanie udostępniona na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 6

Zapis SIWZ: Możliwość definiowania własnych dokumentów (np. Rozchód Darów, Przyjęcie bezpłatnych próbek itp.)

Pytanie Wykonawcy: Jakie inne dokumenty oprócz wymienionych Zamawiający zamierza tworzyć w Module Apteka?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości definiowania dokumentów niezbędnych do poprawnej działalności Apteki.

Pytanie nr 7

Zapis SIWZ: Udostępnianie wybranej dokumentacji online Pacjentom w wersji do pobrania.

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający przyjmie takie rozwiązanie, w którym pacjent będzie mógł pobrać skonsultowane w poradni wyniki badań, obrazy diagnostyczne, szpitalną kartę wypisową oraz kartę informacyjną z porady specjalistycznej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8

Zapis SIWZ: - informacji o dokumentach zakupu,

Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentu zakupu Zamawiający rozumie dokument Faktury VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości rejestracji dokumentów zakupu zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.

Pytanie nr 9

Zapis SIWZ: - informacji o wydaniach leków i materiałach medycznych - dekrety obejmujące wybrany okres dla każdego ośrodka kosztowego.

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający rozumie dekretację jako podział kosztów w rozbiciu na miejsca powstawania kosztu np.. Magazyny / oddziały / jednostki organizacyjne szpitala? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji dekretacji przyjętą przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozumie dekretację jako podział kosztów w rozbiciu na miejsca powstawania kosztu np. Magazyny / oddziały / jednostki organizacyjne szpitala.

Pytanie nr 10

Zapis SIWZ: System na podstawie ewidencji wystawionych paragonów wysyła informację o obrazie raportu dobowym do systemu FK

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający jako raport rozumie zestawienia KP/KW w ujęciu dobowym? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Pytanie nr 11

Zapis SIWZ: - dokumenty należności z VAT

Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentu należności bez VAT Zamawiający rozumie możliwość przekazania informacji na FV o cenach i wartościach netto pozycji i faktury? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Pytanie nr 12

Zapis SIWZ: - dokumenty należności z VAT

Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentów należności Zamawiający rozumie faktury VAT przychodowe? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Pytanie nr 13

Zapis SIWZ: - dokumenty zobowiązań bez VAT

Pytanie Wykonawcy: Czy pod pojęciem dokumentów Zobowiązań zamawiający rozumie faktury VAT kosztowe? Jeśli nie prosimy o wskazanie definicji przyjętej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z Ustawą o Rachunkowości

Pytanie nr 14

Zapis SIWZ: - inne dokumenty (nie powiązane z kontrahentem)

Pytanie Wykonawcy: Jakie to są inne dokumenty nie powiązane z kontrahentem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż inne dokumenty (nie powiązane z kontrahentem) są to wszystkie te dokumenty, które nie dotyczą danego kontrahenta. Wg Zamawiającego wymaganie jest opisane precyzyjnie.

Pytanie nr 15

Zapis SIWZ: Wymagane zgody na wszystkie zabiegi do każdego zabiegu osobny formularz

Pytanie Wykonawcy: W celu poprawnego oszacowania kosztów prosimy o podanie listy lub liczby zabiegów, dla których Zamawiający wymaga przygotowania formularzy zgód.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż te kwestie są regulowane odpowiednimi przepisami prawa. Wykaz aktów prawnych, wg których musi działać ZSI jest wymieniony w Załączniku 12 do SIWZ.

Pytanie nr 16

Zapis SIWZ: W zakresie wdrożenia należy zapewnić integrację systemu HIS, BI z wykorzystywanym obecnie przez Zamawiającego systemem ERP. Zamawiający dopuszcza wymianę wykorzystywanego obecnie systemu ERP na system o równoważnych

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o udostępnienie opisu funkcjonalności systemu ERP wykorzystywanego przez Zamawiającego.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż powyższe informacje znajdują się w Załączniku 12 do SIWZ.

Pytanie nr 17

Zapis SIWZ: Rozliczenie wszystkich kosztów rzeczywistych na wykonane procedury i produkty.

Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence oparte są najczęściej o programy narzędziowe zewnętrznych producentów. Prosimy o podanie liczby nazwanych użytkowników modułu Business Intelligence.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż minimum 5 w/w modułu.

Pytanie nr 18

Zapis SIWZ: Rozliczenie dla wybranego okresu czasu (miesiąc, kwartał, półrocze, rok,)

Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że koszty w systemie finansowo-księgowym ewidencjonowane są w okresach miesięcznych i rozliczenie kosztów ma sens jedynie w okresach miesięcznych. Prosimy o modyfikację punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozliczenie będzie realizowane w okresach miesięcznych, lecz system musi umożliwiać analizy dla innych przedziałów czasowych.

Pytanie nr 19

Zapis SIWZ: Wyliczenie kosztu bezpośredniego każdej wykonanej procedury

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający pisząc o kosztach bezpośrednich procedur miał na myśli koszty normatywne procedur medycznych wg ICD9? Jeśli nie prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pisząc o kosztach bezpośrednich procedur miał na myśli koszty normatywne procedur medycznych wg ICD9

Pytanie nr 20

Zapis SIWZ: Wyliczenie kosztu i określenie rentowności dla każdego produktu

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający pisząc o produktach w tym punkcie miał na myśli świadczenia JGP. Jeśli nie, prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pisząc o produktach w tym punkcie miał na myśli świadczenia JGP.

Pytanie nr 21

Zapis SIWZ: Określenie stopnia wykorzystania wybranych zasobów

Pytanie Wykonawcy: Wskazujemy, że punkt jest bardzo ogólny i prosimy o określenie listy zasobów, które Zamawiający miał na myśli w tym punkcie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania

Pytanie nr 22

Zapis SIWZ: Rozliczenie czasu pracy konkretnych pracowników i dowolnie zdefiniowanych grup pracowniczych.

Pytanie Wykonawcy: Przypuszczamy, że punkt jest omyłką pisarską a Zamawiający posiada już moduł kadrowo-płacowy, który posiada funkcjonalność opisaną w tym punkcie. Prosimy o wykreślenie punktu SIWZ.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nawiązując do powyższego pytania działając na podstawie art. 38 ust. 4, zmienia treść SIWZ, który załączy do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie nr 23

Zapis SIWZ: Określenie kosztów rzeczywistych i normatywnych produktów i procedur medycznych dla danej jednostki.

Pytanie Wykonawcy: Czy przez produkty Zamawiający w tym punkcie rozumie świadczenia JGP? Jeśli nie, prosimy o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż przez produkty Zamawiający w tym punkcie rozumie świadczenia JGP.

Pytanie nr 24

Zapis SIWZ: Porównanie efektywności działania szpitala, oddziału z innymi jednostkami o podobnej strukturze.

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dostarczy dane do porównania efektywności szpitala z innymi szpitalami? Jeśli nie, prosimy o usunięcie punktu SIWZ. Czy Zamawiający miał na myśli porównanie oddziałów w ramach jednostki Zamawiającego? Jeśli punkt dotyczy porównania oddziałów z oddziałami innych szpitali prosimy o informację czy Zamawiający dostarczy dane do porównania? Jeśli dane te są ogólnodostępne prosimy wówczas o określenie o jakie dane do porównania chodzi. Jeśli Zamawiający nie dostarczy danych do porównania i dane te nie są ogólnie dostępne prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania.

Pytanie nr 25

Zapis SIWZ: Porównanie czasu hospitalizacji dla wybranych produktów z danymi NFZ

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o informacje czy Zamawiający wskaże dane NFZ o których mowa w tym punkcie. Prosimy o uszczegółowienie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż wskaże dane NFZ o których mowa w w/w punkcie.

Pytanie nr 26

Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu księgowego.

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu księgowego. W związku z tym, że system księgowy nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po stronie systemu księgowego lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu księgowego zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 27

Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu płacowego.

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu płacowego. W związku z tym, że system płacowy nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po stronie systemu płacowego lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu płacowego zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 28

Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania z systemu sprzedaży

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu sprzedaży. W związku z tym, że system sprzedaży nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po stronie systemu sprzedaży lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu sprzedaży zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 29

Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania z systemu RCP

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu RCP. W związku z tym, że system RCP nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po stronie systemu RCP lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu RCP zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 30

Zapis SIWZ: Automatyczny sposób zasilania danymi z systemu rejestrowego i ruchu chorych.

Pytanie Wykonawcy: Prosimy o określenie danych jakie będą pobierane z systemu rejestrowego. W związku z tym, że system rejestrowy nie jest elementem niniejszego postępowania prosimy, zgodnie z wytycznymi KIO o zapewnienie, że Zamawiający udostępni interfejs dostępu do danych po stronie systemu RCP lub poniesie koszty budowy takiego interfejsu. Jeśli Zamawiający nie udostępni interfejsu lub nie zamierza ponosić kosztów budowy interfejsu dostępu do danych po stronie systemu rejestrowego zgodnie z wytycznymi KIO prosimy o usunięcie punktu SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 31

Zapis SIWZ: Controlling finansowy, kliniczny, organizacyjny

Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence są systemami "szytymi na miarę" uwzględniającymi specyfikę danej jednostki. Na podstawie tak ogólnego zapisu nie jest możliwe określenie kosztów wdrożenia systemu w zakresie modułu Business Intelligence. Prosimy o określenie danych, które będą podlegały analizie ewentualnie określenie wzorów raportów analiz, które będą generowane z systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymagania.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 32

Zapis SIWZ: serwery - *Kontrolery dysków Zintegrowany kontroler RAID 0,1,10,5,50*

Pytanie Wykonawcy: Zwracamy uwagę, że systemy Business Intelligence są systemami "szytymi na miarę" uwzględniającymi specyfikę danej jednostki. Na podstawie tak ogólnego zapisu nie jest możliwe określenie kosztów wdrożenia systemu w zakresie modułu Business Intelligence. Prosimy o określenie danych, które będą podlegały analizie ewentualnie określenie wzorów raportów analiz, które będą generowane z systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 33

Zapis SIWZ: dotyczy sprzęt serwerowy - c) macierz dyskowa

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści macierze bez wsparcia RAID 3 i spełniające pozostałe wymagania? RAID 3 nie jest obecnie wykorzystywanym rozwiązaniem i istnieją inne o wiele lepsze.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 34

Wnosimy o wykreślenie wymogu na obsługę systemu Windows Server 2003, system ten nie jest już wspierany przez jego producenta, jak również jest to system zastąpiony kolejnymi generacjami oprogramowania. *Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące środowiska: Microsoft Windows Serwer 2003 /2008, Linux Enterprise (RedHat, SUSE, i inne), VMware, Microsoft Cluster Services*

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 35 dot. punktu 2.2.5.1

Zapis SIWZ: Minimum 16 portów 10G SFP+ z możliwością zainstalowania modułów 10G w tym: SR, LR, LRM oraz modułów 1G w tym: 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000Base-T, CWDM i DWDM

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie równoważne nie posiadające możliwości instalowania wkładek CWDM i DWDM?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 36 dot. punktu 2.2.5.1

Zapis SIWZ: Przełącznik musi posiadać slot na dodatkowy moduł (lub moduły) umożliwiający jego przyszłą rozbudowę o dodatkowe minimum 8 portów 1/10GBase-X SFP+.

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające slotów rozszerzeń w zamian posiadające 24 porty 10Gb SFP+?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 37 dot. punktu 2.2.5.1 Zapis SIWZ: Urządzenie musi posiadać minimum 2 niezależne zasilacze 230V AC posiadające po minimum 750W AC.

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające dwa zasilacze o mocy 650W każdy? Ze strony wykonawcy zapewniamy, że moc 650W gwarantuje bezawaryjną, ciągłą pracę przy mniejszych kosztach zużycia energii.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 38 dot. punktu 2.2.5.1

Zapis SIWZ: 64 instancje MSTP 802.1s

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające 32 instancje MSTP w zamian posiadające protokół PVST+ ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 39 dot. punktu 2.2.5.2

Zapis SIWZ: Wszystkie porty 10Gb/s muszą umożliwiać pracę z wkładkami SFP+: 10GBase-SR, 10GBase-LRM, 10GBase-LR oraz z wkładkami SFP: 1000Base CWDM

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające możliwości instalowania wkładek CWDM

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 40 dot. punktu 2.2.5.2

Zapis SIWZ: Ilość instancji MSTP 802.1s 64

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 instancje mstp w zamian posiadające protokół PVST+

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 41 dot. punktu 2.2.5.2

Zapis SIWZ: Możliwość ograniczania ruchu przychodzącego i wychodzącego na portach w przedziale od 64kb/s do przepustowości maks. portu z granulacją 8 kb/s

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie ograniczające ruch w wymaganym przedziale jednak z granulacją co 64 Kb/s?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 42 dot. punktu 2.2.5.2

Zapis SIWZ: Wbudowana pamięć flash dostępna na urządzeniu 64

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 mb flash?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 43 dot. punktu 2.2.5.3

Zapis SIWZ: Głębokość nie większa niż 25cm

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 26 cm głębokości ale z budżetem mocy dla PoE 170W?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 44 dot. punktu 2.2.5.3

Zapis SIWZ: Ilość instancji MSTP 802.1s: 64



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 32 instancje mstp w zamian posiadające PVST+?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 45 dot. punktu 2.2.5.3

Zapis SIWZ: Możliwość ograniczania ruchu przychodzącego i wychodzącego na portach w przedziale od 64kb/s do przepustowości maks. portu z granulacją 8 kb/s

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające limitowanie w zadanym przedziale jednak z granulacją co 64k?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 46 dot. punktu 2.2.5.4

Zapis SIWZ: Maksymalnie 10.5 W

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie pos. max. zużycie 12,9W wynikające ze standardu PoE ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 47 dot. punktu 2.2.5.4

Zapis SIWZ: 20dBm z możliwością zmniejszenia poziomu

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 24 dbm mocy z możliwością zmniejszenia? Oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem lepszym niż wymagane.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 48 dot. punktu 2.2.5.5

Zapis SIWZ: Wysokość max 1 RU .Montaż w szafie 19"

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści 2u wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 49 dot. punktu 2.2.5.5

Zapis SIWZ: Minimum 24 porty Gigabit Ethernet 10/100/1000 RJ45 (Auto-MDIX) posiadających wsparcie dla standardów 802.3af i 802.3at

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające 12 portów 10/100/1000 oraz 12 portów SFP oraz 4 porty SFP+ bez wsparcia dla PoE? Z wymagań załączonej specyfikacji wynika, iż urządzenia AP nie będą nigdy wpinane bezpośrednio do kontrolera, a jedynie poprzez przełączniki sieciowe wyposażone w PoE. Zastosowanie wymaganego rozwiązania naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 50 dot. punktu 2.2.5.5

Zapis SIWZ: Urządzenie dostarczone z 2 wewnętrznymi zasilaczami 230V AC z budżetem mocy 720W dla funkcjonalności PoE oraz PoE+.



Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie nie wspierające funkcji PoE jednak posiadające 2 redundantne zasilacze? Z wymagań załączonej specyfikacji wynika, iż urządzenia AP nie będą nigdy wpinane bezpośrednio do kontrolera, a jedynie poprzez przełączniki sieciowe wyposażone w PoE.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 51 dot. punktu 2.2.5.5

Zapis SIWZ: Ilość obsługiwanych ESSID 1000

Pytanie Wykonawcy: Czy zamawiający dopuści urządzenie wspierające max 512 SSID? Z załączonej specyfikacji wynika, że Zamawiający wykona nie więcej niż 10 SSID.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 52 dot. Stacja robocza typ 1 i 2

Zamawiający wymaga aby dostarczone stacje robocze posiadały certyfikaty ISO 27001, ISO 28000 dla producenta jednostki centralnej. Przedmiotowe wymagania znacząco ograniczają możliwość zaoferowania konkurencyjnych markowych rozwiązań. Zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów lub też wyjaśnienie co powoduje, że dla Zamawiającego tak istotne przy dostawie komputerów jest posiadanie przez ich producenta:

- ISO 28000 System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw
- ISO 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Należy nadmienić, iż Zamawiający wymaga certyfikatu na zarządzanie Systemem Bezpieczeństwa Informacji, a w wymogach przedmiotowych stacji roboczych nie ma obowiązku posiadania modułu TPM odpowiedzialnego za kryptografię w sprzęcie komputerowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ

Pytanie nr 53 dot. Tablet medyczny

Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga złącza microUSB

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy dostarczone urządzenie będzie posiadało złącze USB – które umożliwia podpięcie np. kluczy do podpisu kwalifikowanego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 54 dot. Tablet medyczny

Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga złącza miniHDMI.

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści urządzenia ze złączem microHDMI, które jest nowszym rozwiązaniem technologicznie i spełnia te same funkcje.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 55 dot. Tablet medyczny

Zapis SIWZ: Zamawiający wymaga czytnika kart SD.

Pytanie Wykonawcy: Czy Zamawiający dopuści urządzenie nie posiadające czytnika kart. Należy tutaj nadmienić, iż przedmiotowy czytnik umożliwia wyniesienie danych osobowych pacjentów bez zgody administratorów. Dlatego też tworzy się wydzielone sieci Wifi z dostępem tylko do niezbędnych informacji medycznych w zakresie sieci wewnętrznej, bez możliwości wysyłania informacji na zewnątrz.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 56

Zamawiający w SIWZ w pkt. 3.30 wymaga dostarczenia sprzętu nie starszego niż z roku 2014. Jednocześnie w Załączniku nr 9 (PFU) pkt. 2.4 Uwagi końcowe Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu o dacie produkcji nie wcześniejszej niż 4 miesiące od daty zamówienia. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących daty produkcji sprzętu, który należy dostarczyć w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie nr 57

Zamawiający w Załączniku nr 9 (PFU) pkt. 2.5 Wymagania gwarancyjne wymaga 36-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Jednocześnie w tym samym Załączniku w specyfikacjach poszczególnych urządzeń wymaga dostarczenia 5-letniej gwarancji. 5-letniej gwarancji na urządzenia Zamawiający wymaga również w Załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór Umowy (sieć). Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących gwarancji na sprzęt, który należy dostarczyć w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz 11 do SIWZ

Pytanie nr 58

Zamawiający w Załączniku nr 15 do SIWZ – Wzór Umowy (dostawa) w §5 Wynagrodzenie dopuszcza możliwość fakturowania częściowego, natomiast w Załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór Umowy (sieć) takiej możliwości nie ma. Prosimy o ujednoczenie zapisów i dopuszczenie możliwości fakturowania częściowego dla Zadania 1 dotyczącego Zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej na podstawie należytego wykonania danej części określonej w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy w zał. 14 oraz 15 do SIWZ

Pytanie nr 59

Zamawiający w Załączniku nr 14 do SIWZ – Wzór Umowy (sieć) w §7 wymaga realizacji zamówienia w terminie do 80 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie w SIWZ pkt. 5.1. wymaga zaprojektowania i wykonania sieci komputerowej do 80 dni od daty podpisania umowy oraz dostawy i montażu sprzętu, wyposażenia do 90 dni od daty podpisania umowy. Prosimy o ujednoczenie zapisów dotyczących terminu realizacji Zadania 1.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ujednoczono zapisy w SIWZ oraz w zał. nr 14 do SIWZ

Pytanie nr 60

Zamawiający w Załączniku nr 11 (OPZ) w wymaganiach dla czytnika kodów kreskowych dla potrzeb punktów pobrań określił wymaganie „Zasięg odczytu do 100 cm”. Czytniki o takim zasięgu są czytnikami przemysłowymi (droższymi). Czytniki dla potrzeb punktów pobrań mają zazwyczaj zasięg do ok. 40 cm. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści czytnik kodów kreskowych o zasięgu do 43 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ



Pytanie nr 61

Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):

a) Redundantne połączenie oferowanych serwerów (4 szt.) z macierzą może być zrealizowane za pomocą dwóch przełączników FC z aktywnymi i obsadzonymi modułami SFP+ 8Gb FC. W związku z powyższym czy Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania 4 przełączników FC?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 62

Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):

b) Czy zamawiający wymaga dostarczenia napędu taśmowego do każdego z czterech serwerów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zamiast 4 napędów taśmowych, napęd pojedynczy z auto loaderem wraz z oprogramowaniem do jego obsługi.

Pytanie nr 63

Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):

c) Jaką ilość nośników należy dostarczyć wraz z napędem/napędami taśmowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy dostarczyć 4 nośniki zapisu – po jednym na serwer

Pytanie nr 64

Pytania dotyczące sprzętu serwerowego opisanego w Załączniku nr 11 (OPZ):

d) Czy Zamawiający posiada system do wykonywania kopii zapasowych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji o posiadanym systemie. Jeśli nie, prosimy o informację czy i w jaki sposób Wykonawca ma zapewnić wykonywanie kopii zapasowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie posiada oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych. Wykonawca powinien zapewnić wykonywanie kopii zapasowych w ramach dostarczonego Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

Pytanie nr 65 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25

Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów medycznych i administracyjnych, nie podaje jednak pełnej informacji na temat wymaganego przeniesienia danych tj. nie określa struktury migrowanych danych oraz informacji o technicznej możliwości eksportu danych (istnienie modułu eksportowego). Brak jest ponadto zapewnienia rzeczywistej i koniecznej współpracy Zamawiającego w trakcie dokonania przedmiotowego przeniesienia, co skutkuje tym, iż opis przedmiotu zamówienia jest niekompletny, a jeden z potencjalnych uczestników postępowania uzyskuje nieuprawnioną przewagę konkurencyjną w stosunku do pozostałych wykonawców. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie brakujących informacji w celu zapewnienia Wykonawcom możliwości właściwego oszacowania pracochłonności prac związanych z przeniesieniem danych

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres i warunki migracji danych zostały określone w załączniku nr 18 do SIWZ



Pytanie nr 66 dot. SIWZ – pkt. 3.25 i)

„W cenie oferty Wykonawca udzieli równoważnej ilości licencji na oferowane moduły”
Prosimy o podanie ilości licencji poszczególnych modułów posiadanych przez Zamawiającego i podlegających wymianie, wyszczególnionych w pkt. 3.24 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji modułów podlegających wymianie zawarty został w załączniku nr 12

Apteka Szpitalna	2
Finansowo-Księgowy	9
Koszty	4
Gospodarka Materiałowa	5
Grafik	licencja otwarta
Kadry	4
Płace	5
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski	16
Lecznictwo Otwarte - Pracownia	14
Lecznictwo Otwarte - Recepcja	16
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji	14
Lecznictwo Otwarte - Statystyka	14
Ruch Chorych	6
Środki Trwałe	1
Wyposażenie	1
Zlecenia	1
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów	1
JM Projekt	10

Ilości obecnie używanych modułów

Apteka Szpitalna	2
Finansowo-Księgowy	9
Koszty	4
Gospodarka Materiałowa	5
Grafik	licencja otwarta
Kadry	4
Płace	5
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski	16
Lecznictwo Otwarte - Pracownia	14
Lecznictwo Otwarte - Recepcja	16
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji	14
Lecznictwo Otwarte - Statystyka	14
Ruch Chorych	6
Środki Trwałe	1
Wyposażenie	1
Zlecenia	1
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów	1



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 67 dot. SIWZ – pkt. 6.1.2.3) c)

„2 osoby posiadające certyfikaty inżyniera do spraw systemów serwerowych i macierzowych, posiadające minimum 5-letnie doświadczenie w realizacji projektów w powyższym zakresie”.

Czy na spełnienie powyższego wymogu wystarczające będą certyfikaty wystawione przez Wykonawcę? Jeśli nie, prosimy o wskazanie nazw kilku przykładowych certyfikatów spełniających powyższy zapis.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje certyfikaty wystawione przez wykonawcę

Pytanie nr 68 dot. SIWZ – pkt. 15.1. i 15.3.

SIWZ – pkt. 15.1. i 15.3

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 26-06-2014 r. do godz. 10⁰⁰

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-06-2014 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w Sali konferencyjnej, I piętro.

OGŁOSZENIE – pkt. IV.3.4) i IV.3.8)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.6.2014 - 10:00

Warunki otwarcia ofert

Data: 25.6.2014

Prosimy o doprecyzowanie jaki jest termin składania i otwarcia ofert, czy taki jak podany w ogłoszeniu, czy taki jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wyznaczy nowy termin składania oraz otwarcia ofert.

Pytanie nr 69 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25

Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów administracyjnych, pod warunkiem „Przeniesienia całej historii wszystkich wprowadzonych operacji (przeniesienia danych)”.

Zamieniając producenta oprogramowania trzeba uwzględnić fakt, że przeniesienie całej historii danych jest praktycznie niemożliwe. W obszarze systemów administracyjnych przeniesieniu powinny podlegać tylko dane niezbędne do kontynuowania działalności we wszystkich zakresach tj. magazyny, księgowość, kadry, płace. Prosimy o zmianę zapisu na „Przeniesienie niezbędnych danych”, ponieważ aktualny zapis w sposób nieuprawiony preferuje aktualnego dostawcę oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zakres i warunki migracji danych zostały określone w załączniku nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 70 dot. SIWZ – pkt. 3.24 i 3.25

Zamawiający dopuszcza wymianę obecnie wykorzystywanych modułów administracyjnych, pod warunkiem że „Oferowane rozwiązanie powinno posiadać minimum tą samą funkcjonalność co Funkcjonalności modułów obecnie zainstalowanych u Zamawiającego” .

Czy Zamawiający zapewni potencjalnemu Wykonawcy możliwość zapoznania się z funkcjonalnością aktualnie użytkowanych systemów? Każdy system finansowo-księgowy, kadrowo-płacowy czy magazynowy w ogólnym zarysie ma tę samą funkcjonalność. Systemy różnią się technologią. Prosimy o uzupełnienie zapisów o wykorzystywaną funkcjonalność w celu oszacowania czy oferowane na wymianę oprogramowanie będzie spełniało wymagania. Zapis w bieżącej postaci nie pozwoli na jednoznaczną ocenę czy Wykonawca wywiązał się z zapisu czy nie.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji dla systemów podlegających wymianie znajduje się w załączniku nr 12, natomiast zakres i warunki migracji w załączniku nr 18 do SIWZ

Pytanie nr 71 dot. SIWZ – pkt. 3.28

Zamawiający wymaga: „Z modułu Rejestracji Czasu Pracy do modułu płac”.

Zapis jest niezrozumiały. Prosimy o uściślenie czy Zamawiający wymaga przekazywania danych z aktualnego modułu Rejestracji czasu pracy do nowego modułu obsługi płac. Jeśli tak, prosimy doprecyzowanie informacji o aktualnym rejestratorze i uściślenie zakresu danych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga automatycznego importowania danych z dostarczonego modułu RCP do dostarczonego modułu obsługi płac

Pytanie nr 72 dot. Załącznik nr 12, Moduł Call-Center (Poradnia), pkt. 5, str. 243

Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu (konektor do centrali telefonicznej).

Prosimy o podanie producenta i nazwy oprogramowanie (rejestratora rozmów) jakie obecnie wykorzystywane jest przez Zamawiającego w Call-Center?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie nr 73 dot. Załącznik nr 12, Moduł Zleceń, pkt. 15., str. 249

Możliwość przedłużania zleceń, zleceń cyklicznych.

Prosimy o doprecyzowanie pojęcia zlecenie cykliczne. Czy chodzi o wystawienie zleceń pozwalające na określenie dni wykonania takiego zleceń, godzin, czy chodzi o inny model takiego zlecenia ? Prosimy również o podanie zakresu zleceń których dotyczy zlecenie cykliczne. Czy są to zlecenie na badania laboratoryjne, obrazowe czy inne, jeżeli tak to jakie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu. Wymagania są wystarczająco precyzyjnie opisane w SIWZ.

Pytanie nr 74

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja robocza typ 2, str. 172 – 175

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SIWZ jeśli certyfikat ISO 27001 będzie posiadał Wykonawca wdrażający usługi oraz unowocześniał procesy zarządzania a nie producent oferowanego sprzętu?

Przedmiotowe postępowanie obejmuje nie tylko dostawę sprzętu ale przede wszystkim dostawę oprogramowania i wdrożenie systemu w związku z powyższym zapis o posiadaniu certyfikatu ISO 27001 dla producenta sprzętu, a nie Wykonawcy jest wymogiem nieadekwatnym do zakresu zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 75

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja robocza typ 2, str. 172 – 175

Wnioskujemy o usunięcie z wymagań SIWZ wymogu posiadania certyfikatu ISO 28000 dla producenta oferowanego sprzętu komputerowego. Powyższy wymóg ogranicza konkurencję i stoi w sprzeczności z art. 7 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postawiony wymóg



jest nieadekwatny do zakresu przedmiotowego zamówienia gdyż zamówienie nie obejmuje ciągu dostaw rozłożonego w długim okresie czasu a jednorazową dostawę i modernizację posiadającego przez Zamawiającego sprzętu oraz przede wszystkim wdrożenie systemu informatycznego. Wymóg posiadania przez producenta sprzętu certyfikatu ISO 28000 jest nieadekwatny do zakresu zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem i ogranicza konkurencję do bardzo wąskiej grupy producentów.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 76

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1a) Stacja robocza typ 1, pkt. 1b) Stacja robocza typ 2, str. 172 – 175

Zamawiający w specyfikacji do monitora wymaga: „ Jasność: 250 cd/m2”
Czy Zamawiający dopuści monitor z jasnością 200 cd/m2?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 77

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 1c) oprogramowanie stacji roboczych – oprogramowanie antywirusowe, str. 180

Zamawiający w specyfikacji do oprogramowania antywirusowego wymaga: „Program powinien umożliwiać administratorowi blokowanie zewnętrznych nośników danych na stacji w tym przynajmniej: stacji dyskietek, napędów CD/DVD oraz portów USB. Funkcja blokowania portów USB ma umożliwiać administratorowi zdefiniowanie listy portów USB w komputerze, które nie będą blokowane (wyjątki).”

Czy Zamawiający zrezygnuje z powyższych zapisów?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 78

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 2 Laptop typ 1, str. 183

Jasność min. 220 nit.

Czy Zamawiający dopuści laptop z jasnością min. 200 nit?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 79

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 2 Laptop typ 1, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 183 – 184

Zamawiający wymaga w specyfikacji: USB 2.0, USB 3.0 z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przy wyłączonym komputerze.

Czy Zamawiający dopuści laptop z ze złączem USB 2.0 z możliwością ładowania urządzeń zewnętrznych przy wyłączonym komputerze oraz USB 3.0 bez możliwości ładowania urządzeń zewnętrznych przy wyłączonym komputerze?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 80

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 184

Zamawiający wymaga w specyfikacji: HDMI

Czy Zamawiający dopuści laptop ze złączem DisplayPort zamiast HDMI?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe pod jeśli Wykonawca dostarczy przejściówki DisplayPort → HDMI

Pytanie nr 81

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 3 Laptop typ 2, str. 185

Waga max 2.0 kg

Czy Zamawiający dopuści laptop z wagą max 2.15 kg ?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, iż nie dopuści powyższego

Pytanie nr 82

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185

Rozdzielczość 1366x768, Jasność min. 300 nit, Kontrast min. 500:1

Czy Zamawiający dopuści tablet z kontrastem 300:1 przy jasności 400 nit i rozdzielczości 1900x1200?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 83

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185

Zabezpieczenie Matryca pokryta szkłem o wysokiej odporności na zarysowania, Przeciwodblaskowa

Czy Zamawiający dopuści tablet z matrycą pokrytą szkłem o wysokiej odporności na zarysowania, błyszcząca?

Z naszej wiedzy wynika, że tablety dotykowe posiadają błyszczące matryce. Zastosowanie folii matującej będzie miało wpływ na obniżenie jakości pracy przez dotyk.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 84

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186

1 x micro USB, 1 x mini HDMI

Czy Zamawiający dopuści tablet z 1 x USB2.0, 1 x micro HDMI?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 85

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186

Czytnik kart SD

Czy Zamawiający dopuści czytnik kart micro SD?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 86

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 186

1 x micro USB, 1 x mini HDMI, Złącze dokowania

Czy Zamawiający dopuści tablet ze złączem uniwersalnym umożliwiającym podłączanie stacji dokującej oraz poprzez zastosowanie adaptera na pozyskanie złączy: 1 x USB, 1 x HDMI?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 87

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 4 Tablet medyczny, str. 185 - 186

Zamawiający nie określił w specyfikacji jaki system operacyjny wymaga.

Czy Zamawiający ma na myśli system operacyjny tożsamy z systemem który będzie instalowany w stacjach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż system operacyjny powinien być zgodny z wymaganiami systemu HIS. Załącznik 12 do SIWZ

Pytanie nr 88

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 5 Stacja dokująca dla tabletu medycznego, str. 186

36 miesięcy gwarancji

Czy Zamawiający dopuści stację dokującą z gwarancją producenta 12 miesięcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 89

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 6 Czytnik kodów kreskowych dla potrzeb punktów pobrań, str. 187

Zasięg odczytu do 100cm

Czy Zamawiający dopuści czytnik kodów kreskowych z zasięgiem odczytu do 43 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 90

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 6 Czytnik kodów kreskowych dla potrzeb punktów pobrań, str. 187

Kondensacja 5-95%, bez kondensacji

Czy Zamawiający miał na myśli wilgotność względną od 5% do 95%, bez kondensacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usunął powyższy zapis, należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 91

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 9 Kserokopiarka o funkcjonalności sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (faks, drukarka, skaner). Druk dwustronny, str. 188

Dwie kasety po 500 ark (60-163g g/m²)

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z dwoma kasetami po 500 ark (52-157g g/m²) ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 92

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy a) serwery, str. 189

Obudowa: RACK 19" max 4U

Czy Zamawiający dopuści serwer w obudowie Rack 19" max 5U?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 93

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy a) serwery, str. 189

Interfejs: Min. 8x USB.

Czy Zamawiający dopuści serwer z interfejsami Min. 7x USB?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż dopuści powyższe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 94

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy b) oprogramowanie serwerowe, str. 191

350 licencji dostępowych w celu podłączenia do systemu domenowego

Czy Zamawiający może określić rodzaj wymaganej licencji dostępowej – na użytkownika lub na urządzenie?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż wymagane będą licencje na urządzenie

Pytanie nr 95

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy b) oprogramowanie serwerowe, str. 191

System bazodanowym musi wspierać technologię „Flashback” - przywrócenie danych do konkretnej zmiany w czasie bez wykonywania wielu czasochłonnych operacji.

Dane medyczne przechowywane w bazie danych są powiązane z wieloma innymi danymi, które są przechowywane poza główną bazą danych (np. Ewuś, dane aktualnie wysyłane do integracji, itp.) i nie powinny być odtwarzane „do punktu w czasie”, ponieważ może to spowodować rozsynchronizowanie danych zapisanych w poszczególnych lokalizacjach. W związku z tym, że powyższa funkcjonalność raczej nie będzie miała zastosowania we wdrażanym środowisku, a jednocześnie ma bardzo duży wpływ na wysokość kosztów zakupu bazy danych prosimy o rezygnację z tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usunął powyższy zapis, należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 96

dot. Załącznik nr 11

I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 10 Sprzęt serwerowy c) macierz dyskowa

Macierz dyskowa musi być wyposażona w: minimum 7,2 TB przestrzeni użytkowej (po RAID 10) na dyskach SAS 15krpm 6Gb (minimum 20 dysków + 4 dyski typu „hot spare”)

Czy Zamawiający dopuści w oferowanym rozwiązaniu macierz dyskową wyposażoną w minimum 7,2TB przestrzeni dyskowej (po RAID 10) na dyskach SAS 10krpm 6Gb (maksymalnie 16 dysków oraz 4 dyski typu „hot spare”)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 97

dot. Załącznik nr 11, I. Sprzęt i wyposażenie, pkt. 11 Drukarka opasek identyfikujących pacjenta

Czy Zamawiający wymaga drukarki i opaski umożliwiające druk kodu QR oraz czytniki kodów kreskowych 1D?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy działać zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ

Pytanie nr 98

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §1.4

W treści §1.4. znajduje się wieloznaczny zapis:

Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający nabywa, zaś Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu sprzęt i oprogramowanie zgodnie z jej warunkami oraz postanowieniami SIWZ i ofertą Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, że określenie „**nabywa oprogramowanie**” rozumiane jest jako „**nabywa prawa wynikające z licencji o treści zgodnej z postanowieniami SIWZ i oferty Wykonawcy**”.

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia nie jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż potwierdza, że przedmiotem zamówienia nie jest przeniesienie autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu. Zamawiający w ramach tego postępowania nabywa prawa wynikające z licencji o treści zgodnej z postanowieniami SIWZ i oferty Wykonawcy.

Pytanie nr 99

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1c)

Wykonawca zobowiązuje się do organizacji prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla czynnych obiektów szpitalnych, przy zabezpieczeniu i zachowaniu działających urzędzeń i oprogramowania.

Obowiązek „zabezpieczenia i zachowania działających urzędzeń i oprogramowania” powinien zostać powiązany z zamkniętą listą w której Zamawiający konkretyzuje urzędzenia i programy, które ma na myśli. Prosimy o odpowiednie wyszczególnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lista urzędzeń i programów wynika bezpośrednio z wymaganej dostarczanej funkcjonalności.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 100

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1f)

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych Zamawiającego i jego partnerów a także dokumentów technicznych, procesów technologicznych i pozostałych informacji, uzyskanych w trakcie realizacji umowy,

Prosimy o doprecyzowanie o jakie dane chodzi? Czy dane te będą oznaczone jako poufne? Wskazane jest aby zakres tych informacji został w należyty sposób dookreślony – szczególnie mając na uwadze konsekwencje za naruszenie tych wymagań przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający pragnie zauważyć, że jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność polegającą między innymi na udzielaniu świadczeń medycznych. Ponadto, zakresem postępowania jest objęta dodatkowo część administracyjna. Wykonawca, więc przez cały okres obowiązywania umowy będzie miał dostęp do danych osobowych, danych wrażliwych oraz różnego rodzaju poufnych danych finansowych, takich jak listy płac, rozrachunki z kontrahentami, ceny zakupu, warunki umów (kontrakty z lekarzami) itp. Wykonawca jako profesjonalista i podmiot mający doświadczenie we wdrażaniu tego typu systemów musi wiedzieć, praktycznie wszystkie dane, poza opublikowanymi i dostępnymi oficjalnie podlegają ochronie i muszą zostać poufne.

Pytanie nr 101

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §3.1h)

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie z polskim prawem.

Prosimy o skonkretyzowanie o jakie dokumenty, a także o jakie oprogramowanie chodzi? Czy Zamawiający ma na uwadze oprogramowanie narzędziowe, którym posługuje się Wykonawca, czy oprogramowanie będące przedmiotem dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia certyfikatu licencyjnego na dostarczony zintegrowany system.

Pytanie nr 102

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §4.8

Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy przed upływem terminu gwarancji.

„Zamawiający wyznacza termin” – wskazane jest aby ten termin był „uzgodniony” przez strony, oraz aby np. nie mógł wypadać w dni wolne od pracy. Czy Zamawiający może to uwzględnić?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do niewyznaczenia tego terminu na dzień ustawowo wolny od pracy.

Pytanie nr 103

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §5.6

Rekomendujemy aby numer rachunku był wskazany wyłącznie w treści faktury VAT od Wykonawcy, bez konieczności jej zapisywania w treści Umowy. Dzięki temu unika się aneksowania umowy w przypadku zmiany nr rachunku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Pytanie nr 104

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §6 Podwykonawcy

Czy wymogi dotyczące podwykonawców stosuje się także do jednoosobowych firm współpracujących z Wykonawcą jak jego personel?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż wymogi dotyczące podwykonawców stosuje się także do jednoosobowych firm współpracujących z Wykonawcą jak jego personel.

Pytanie nr 105

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) §8.2 Kary umowne

Istnieje pewne ryzyko związane z faktem, że niektóre ze zdarzeń karanych przez Zamawiającego mogą spełniać warunek kilku kar. Szczególnie dotyczy to przypadków z §8.2. lit. a) i lit. b).

Aby uniknąć takiej sytuacji (oraz zbędnych wątpliwości) rekomendujemy dodanie zapisu, że kary umowne zapisane w §8.2. nie mogą się powtarzać, sumować (dwukrotnie za to samo uchybienie). Aby wykluczyć podwójną karę za to samo zdarzenie.

Rekomendujemy ponadto zapisanie górnej granicy kar umownych, które mogą zostać naliczone według stawek dziennych.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż zgadza się na proponowany zapis, tj.: kary umowne zapisane w §8.2. nie mogą się powtarzać, sumować (dwukrotnie za to samo uchybienie). Łączna suma kar nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia umownego brutto. W przypadku, gdy łączna suma naliczonych kar przekroczy tę wartość, wówczas Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy z winy Wykonawcy.

Pytanie nr 106

dot. Załącznik nr 15 – wzór umowy (dostawa) Odpowiedzialność cywilna

We wzorze umowy brak określenia górnej granicy odpowiedzialności cywilnej oraz brak wyłączenia odpowiedzialności za utracone korzyści

Czy Zamawiający może dodać zapisy:

1. „Odpowiedzialność cywilna z tytułu należytego wykonania umowy ogranicza się do wartości wynagrodzenia określonego w §5.1. oraz odpowiedzialności za czyny umyślne.
2. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający informuje, iż zgadza się na proponowany zapis, tj.: „Odpowiedzialność cywilna z tytułu należytego wykonania umowy ogranicza się do wartości wynagrodzenia określonego w §5.1. oraz odpowiedzialności za czyny umyślne. Strony wyłączają wzajemną odpowiedzialność z tytułu utraconych korzyści.”

Pytanie nr 107

dot. załącznika nr 13 do SIWZ- Tabela – Parametry oceniane dla pakietu 2 – Lp.2 (str.282)

Wymaganie: Moduły oferowanego systemu HIS: Szpital, Systemy ambulatoryjne, Sprzedaż, Jednostki zabiegowe i diagnostyczne oraz Gospodarka lekiem opracowane są w takiej samej spójnej technologii (działają w oparciu o przeglądarkę stron WWW lub działają jako aplikacje desktopowe) Wyjątkiem są moduły E-Uslug, które muszą być dostępne dla pacjentów za pomocą przeglądarki WWW. (podać technologię: WWW (wymienione moduły systemu HIS działają w oparciu o przeglądarkę WWW) lub AD (działają jako aplikacje desktopowe)

Pytanie: W związku z faktem, iż trend w światowym IT jednoznacznie wskazuje na tworzenie aplikacji w technologii WWW, aplikacje desktopowe zaczynają być tworem „przestarzałym”.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



W związku z powyższym prosimy o narzucenie możliwości otrzymania dodatkowej punktacji – **wyłącznie aplikacjom technologicznie nowoczesnym.**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody. Sam fakty wykonania aplikacji dla użytkownika końcowego w technologii przeglądarkowej nie są wystarczającym argumentem świadczącym o ich rzekomej nowoczesności. Zarówno rozwiązania desktopowe jak i przeglądarkowe mają swoje mocne i słabe strony.

Pytanie nr 108

dot. Modułu Zlecenia

Pytanie: Czy Zamawiający oczekuje, że Moduł Zleceń ma być oddzielną aplikacją czy może być funkcjonalnością innego Modułu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby zaoferowany system był zintegrowany i oczekuje, że możliwość dodawania zleceń będzie dostępny z poziomu każdego oddziału, izby przyjęć, gabinetu lekarza oraz gabinetu zabiegowego.

Pytanie nr 109

dot. SIWZ punkt 3.25

Zamawiający dopuszcza wymianę użytkowanych modułów medycznych i administracyjnych.

Pytanie:

- Prosimy o sprecyzowanie wymagań funkcjonalnych, dotyczących wymienianych Modułów.
- Prosimy o podanie ilości obecnych Modułów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

ad. a

Wykaz funkcji modułów podlegających wymianie zawarty został w załączniku nr 12

ad. b

Apteka Szpitalna	2
Finansowo-Księgowy	9
Koszty	4
Gospodarka Materiałowa	5
Grafik	licencja otwarta
Kadry	4
Płace	5
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski	16
Lecznictwo Otwarte – Pracownia	14
Lecznictwo Otwarte – Recepcja	16
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji	14
Lecznictwo Otwarte – Statystyka	14
Ruch Chorych	6
Środki Trwałe	1
Wyposażenie	1
Zlecenia	1
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów	1
JM Projekt	10



Ad. B Ilości obecnie używanych modułów

Apteka Szpitalna	2
Finansowo-Księgowy	9
Koszty	4
Gospodarka Materiałowa	5
Grafik	licencja otwarta
Kadry	4
Płace	5
Lecznictwo Otwarte - Gabinet lekarski	16
Lecznictwo Otwarte - Pracownia	14
Lecznictwo Otwarte - Recepcja	16
Lecznictwo Otwarte - Gabinet Rehabilitacji	14
Lecznictwo Otwarte - Statystyka	14
Ruch Chorych	6
Środki Trwałe	1
Wyposażenie	1
Zlecenia	1
Zamówienia Publiczne / Kontrola Umów	1

Pytanie nr 110
dot. SIWZ punkt 7.10

Pytanie: Prosimy o informację czy w przypadku wymiany obecnych Modułów, Zamawiający będzie oczekiwał by wymieniane Moduły znalazły się na próbce/prezentacji?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji, które muszą znaleźć się na próbce został określony w załączniku nr 12 do SIWZ.

Pytanie nr 111
dot. SIWZ - Wymagania dotyczące usług szkolenia

„b) Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednie szkolenia dla użytkowników wszystkich oferowanych modułów systemu HIS. Liczba użytkowników do przeszkolenia: personel lekarski 190 osób, personel pielęgniarski 490 osób, personel administracyjny 65 osób, personel średni inny 94 osób.

Łączny czas szkoleń użytkowników nie może być krótszy niż 300 godzin.”
oraz

„f) Wykonawca zapewni nadzór (fizyczna obecność przedstawiciela Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w godzinach 9.00-15.00 w dni robocze) w łącznej ilości 50 dni roboczych dla wszystkich dostarczonych modułów systemu HIS.”

Pytanie: W/w liczby szkoleń i nadzoru wydają się być rażąco niskie. Podobny przedmiot zamówienia i ilości osób do przeszkolenia szacuje się na liczbę, co najmniej dwu-trzykrotnie wyższą. Jest to szczególnie istotne by wykonać wdrożenie i szkolenie z należytą starannością. Czy Zamawiający zabezpieczając skuteczność prowadzenia szkoleń, przewiduje ponowne przeliczenie ilości czasu szkoleń?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wykaz funkcji, które muszą znaleźć się na próbce został określony w załączniku nr 12 do SIWZ.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Zamawiający określił minimalną ilość godzin szkoleń oraz dni nadzoru. Wykonawca powinien ująć w ofercie tyle godzin szkoleń i dni nadzoru, aby prawidłowo zrealizował zadanie związane z szkoleniem personelu oraz system został uruchomiony. Jeżeli Wykonawca nie doszacuje w ofercie czasu potrzebnego na szkolenia i nie przeszkoli prawidłowo użytkowników, wówczas uruchomienie systemu nie będzie przebiegało prawidłowo.

Zamawiający nie ma kompetencji, aby określić ile czasu Wykonawca będzie potrzebował na prawidłowe przeszkolenie podanej ilości użytkowników. Na ilość godzin szkoleń ma wpływ przede wszystkim ergonomia zaoferowanego systemu oraz profesjonalizm osoby prowadzącej szkolenia. A te parametry mogą być różne u różnych Wykonawców.

Pytanie nr 112

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. I Określenie przedmiotu zamówienia:

„a. Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z bezterminowymi licencjami płatnymi jednorazowo, pozwalającymi na użytkowanie systemu, umożliwiające jednoczesną pracę minimum X użytkowników bez ograniczeń na liczbę zarejestrowanych użytkowników, spełniającego wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) „

Prosimy o podanie minimalnej liczby przewidywanych użytkowników.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż minimalnie w systemie będzie pracowało 300 jednoczesnych użytkowników.

Pytanie nr 113

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Administrator) – str. 136:

„1. Możliwość automatycznej, centralnej aktualizacji aplikacji na stacjach roboczych. „

Czy należy rozumieć, że wymaganie to odnosi się do rozwiązań w technologii grubego klienta, wymagających instalowania oprogramowania na stacjach roboczych?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, iż wymaganie jest niezależne od technologii wykonania aplikacji dla użytkownika końcowego.

Pytanie nr 114

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Administrator) – str. 136:

„2. Możliwość przeglądu informacji o tym, która stacja robocza i kiedy pobrała aktualizację. „

Czy należy rozumieć, że wymaganie to odnosi się do rozwiązań w technologii grubego klienta, wymagających instalowania oprogramowania na stacjach roboczych?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, iż wymaganie jest niezależne od technologii wykonania aplikacji dla użytkownika końcowego.

Pytanie nr 115

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 137:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„8. Możliwość kolorystycznego wyróżnienia na kalendarzu pracy przychodni dni, w których zamieszczony został wewnętrzny komunikat dotyczący danego dnia. „

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć "wewnętrzny komunikat"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z opisem w SIWZ. Dzień w kalendarzu, w którym operator zamieścił wewnętrzny komunikat, np. „tylko pilne przypadki” musi być automatycznie oznaczony przez system innym kolorem niż dni, w których nie ma żadnego zdefiniowanego komunikatu.

Pytanie nr 116

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 137:

„10. Graficzne przedstawieniu na kalendarzu przyjęć dnia, w którym zostali już zarejestrowani pacjenci.”

Czy intencją Zamawiającego jest aby oznaczać w kalendarzu dni, gdzie wszystkie terminy zostały już zajęte i odróżniać je od dni, gdzie pozostał choć jeden termin wolny?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający informuje, iż jeżeli w danym dniu został zarejestrowany chociażby jeden pacjent, to taki dzień musi być wyświetlany na grafiku w innym kolorze niż dni, w których nie ma żadnego zarejestrowanego pacjenta.

Pytanie nr 117

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 137:

„20. Tworzenie bloków z grafikiem dla lekarza w danym dniu”

Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie "blok z grafikiem"?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż chodzi o tworzenie terminarza pracy lekarza na dany dzień.

Pytanie nr 118

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 138:

„33. - wydłużenia czasu trwania wizyty podczas rezerwacji terminu.”

Czy intencją Zamawiającego jest możliwość wpisania faktycznego czasu trwania wizyty a nie czasu przewidzianego na wizytę standardową?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż chodzi o planowany czas wizyty, który może być dłuższy niż określony standardowy przedział czasu.

Pytanie nr 119

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 138:

„46. Możliwość rezerwacji terminu wizyty ze zlecenia lekarskiego wystawionego w gabinecie”



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Czy wymaganie należy rozumieć jako możliwość rezerwacji terminu kolejnej wizyty przez lekarza podczas obsługi wizyty w gabinecie?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż wymaganie należy rozumieć jako możliwość rezerwacji terminu kolejnej wizyty przez lekarza podczas obsługi wizyty w gabinecie.

Pytanie nr 120

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 138:

„50. Możliwość przeglądania wizyt historycznych i zaplanowanych w zależności od statusów. „

Prosimy o podanie przykładów statusów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przykładem jest wizyta zrealizowana, zaplanowana, umówiona i niewykonana.

Pytanie nr 121

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Rejestracja) – str. 140:

„70. Możliwość skanowania dokumentów zewnętrznych do historii choroby z poziomu rejestracji.”

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli system będzie umożliwiał dołączanie, dokumentów zeskanowanych poza systemem, do dokumentacji medycznej pacjenta?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, iż wymaga możliwości bezpośredniego umieszczania w kartotece pacjenta (identyfikowanego na skanerze poprzez numer PESEL) dokumentacji zeskanowanej na danym urządzeniu – bez konieczności zapisywania skanów w folderach tymczasowych na dysku komputera lub na urządzeniach USB.

Pytanie nr 122

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) – str. 140:

„5. Możliwość identyfikacji pacjenta za pomocą numeru dzwoniącego telefonu (konektor do centrali telefonicznej).”

Prosimy o podanie nazwy i modelu posiadanej centrali telefonicznej, do której w oferowanym systemie powinno istnieć połączenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie nr 123

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) – str. 140:

„17. System pozwala sprawdzić w systemie e-WUŚ status ubezpieczenia nowo zarejestrowanego pacjenta z poziomu Call Center.”



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Czy pacjenci rejestrowani przez call center będą rejestrowani na wizyty w dniu rejestracji? Jeśli obsługa call center ma na celu umawianie wizyt na przyszłość to na jaki dzień powinna odbywać się weryfikacja eWUŚ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż weryfikacja powinna odbywać się na dzień rejestracji oraz na dzień wizyty.

Pytanie nr 124

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Call-Center (Poradnia) – str. 141:

„23. Wyszukiwanie wolnych terminów pod kątem:

.....

27. – lub jednego dodatkowego parametru.”

Prosimy podać przykłady dodatkowych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rezygnuje z w/w wymogu.

Pytanie nr 125

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 141:

„4. System umożliwia danych ze skierowania do wizyty, uwag, płatnika. „

Czy intencją zamawiającego było aby system umożliwił **rejestrację** danych ze skierowania, uwag i płatnika?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż intencją zamawiającego jest, aby system umożliwił **rejestrację** danych ze skierowania, uwag i płatnika

Pytanie nr 126

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 141:

„9. Możliwość podglądu przez lekarza indywidualnych statystyk z poziomu okna gabinetu lekarskiego.,„

Prosimy o sprecyzowanie o jakie statystyki chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż liczba przyjętych w danym dniu pacjentów z podziałem na płatników, liczba pacjentów przyjętych w danym okresie z podziałem na rozpoznania.

Pytanie nr 127

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 141:

„10. Możliwość wydruku historii choroby pojedynczo (jednej wizyty) lub zbiorczo dla pacjenta (wszystkie wizyty). „

Czy intencją Zamawiającego jest możliwość wydruku Historii zdrowia i choroby dla wszystkich odbytych wizyt pacjenta?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż uzna powyższe rozwiązanie.

Pytanie nr 128

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 141:

„11. Program umożliwi zaimportowanie wydruków własnych.”

Jak należy rozumieć to wymaganie? Czy Zamawiający oczekuje zaimplementowania szablonów dokumentów jakimi posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż oczekuje zaimplementowania szablonów dokumentów jakimi posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu.

Pytanie nr 129

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 141:

„11. Program umożliwi zaimportowanie wydruków własnych.”

Jak należy rozumieć to wymaganie? Czy Zamawiający oczekuje zaimplementowania szablonów dokumentów jakimi posługuje się aktualnie, do wdrażanego systemu?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości konfiguracji okna wizyty w taki sposób, aby każdy lekarz mógł indywidualnie decydować o rodzajach informacji, które standardowo będzie rejestrował podczas wizyty. Dla przykładu: jeden lekarz może ustawić widoczność panelu do rejestrowania wywiadu ogólnego, wywiadu aktualnego, badania przedmiotowego, leków, wyników badań i zaleceń a inny lekarz włączy dodatkowo widoczność panelu rejestrowania zwolnień L4, leków zażywanych oraz zaleceń dla pacjenta.

Pytanie nr 130

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„57. Blokada przed ponownym wydrukowaniem tej samej recepty.”

Czy Zamawiający oczekuje braku możliwości wydrukowania duplikatu wydrukowanej recepty, np. w przypadku jej zniszczenia przed wydaniem pacjentowi (np. błąd wydruku)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości wydruku duplikatu i braku możliwości wystawienia drugiej recepty opatrzonej numerem już wykorzystanym.

Pytanie nr 131

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„59. Sprawdzanie puli dostępnych recept dla danego lekarza z podziałem na:

.....

61. - prywatne, „



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Czy Zamawiający oczekuje rozróżnienia, w ramach puli recept prywatnych, na pulę dla ZOZ i pulę dla lekarza?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż oczekuje rozróżnienia, w ramach puli recept prywatnych, na pulę dla ZOZ i pulę dla lekarza.

Pytanie nr 132

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„68. Generowanie recepty na podstawie leków stałych przypisanych podczas poprzednich wizyt do pacjenta.”

Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione jeśli system będzie umożliwiał wystawienie recepty na podstawie wybranej recepty spośród wcześniej wystawionych pacjentowi?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, iż oczekuje możliwości rejestrowania informacji o lekach zażywanych przez pacjenta (wystawionych przez innego lekarza lub na recepcie tradycyjnej) i na podstawie wybranych leków z tej listy lub leków, na które wcześniej lekarz wystawił receptę generowania nowej recepty.

Pytanie nr 133

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„71. Możliwość tworzenia schematów recept.”

Czy wymaganie należy rozumieć jako zdefiniowany zestaw leków najczęściej przepisywanych przez lekarza lub w poradni?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, iż schemat recepty to nie to samo co zestaw leków najczęściej przepisywanych.

Pytanie nr 134

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„74. Wyróżnienie kolorystyczne leków refundowanych.”

Czy Zamawiający dopuszcza wyróżnianie leków refundowanych w inny sposób niż kolorem? Tak sformułowane wymaganie sugeruje zastosowanie konkretnego rozwiązania i może wskazywać na konkretny produkt.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza inne rozwiązanie, istotne jest aby leki refundowane były jednoznacznie oznaczone i aby podczas wystawiania recepty istniała możliwość odfiltrowania leków refundowanych od leków pozostałych.

Pytanie nr 135

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„80. Podpis elektroniczny zakończonej wizyty. „



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Czy wymaganie należy rozumieć, jako możliwość podpisania elektronicznego dokumentów dokumentacji medycznej, indywidualnej powstałych podczas wizyty?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż system musi obsługiwać zarówno podpis niekwalifikowany jak i kwalifikowany. Podpisany elektronicznie dokument musi automatycznie trafić do archiwum dokumentacji medycznej podpisanej elektronicznie.

Pytanie nr 136

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Gabinet) – str. 143:

„82. Wystawianie zaświadczenia ZUS ZLA w formie elektronicznej.”

Czy wymaganie to należy traktować jako obligatoryjne w sytuacji, gdy taka forma ZUS ZLA będzie obowiązująca w Polsce?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż w/w wymaganie należy traktować jako obligatoryjne w sytuacji, gdy taka forma ZUS ZLA będzie obowiązująca w Polsce.

Pytanie nr 137

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Ewidencja) – str. 144:

„4. System umożliwia zapisanie w Karcie Pacjenta dodatkowych danych jak:

.....

- informacji na temat wypożyczanego sprzętu

Czy chodzi o wypożyczony sprzęt ortopedyczny?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający informuje, iż chodzi o dowolny sprzęt wypożyczony pacjentowi.

Pytanie nr 138

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Przychodnia-Poradnia (Ewidencja) – str. 145:

„33. Możliwość wyeksportowania historii wizyt pacjenta w danej jednostce do pliku XML.”

Prosimy o podanie formatu pliku XML dla eksportu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż oczekuje dostarczenia funkcji umożliwiającej zaprojektowanie formatu pliku xml wg własnych potrzeb (w tym również w celu zasilania systemów centralnych i regionalnych).

Pytanie nr 139

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Zleceń – str. 146:

„10. Automatyczny zapis daty i czasu, osobą wprowadzająca oraz zmieniająca wyniki.”

Czy chodzi o zmianę wyników badań wykonanych w odpowiedzi na zlecenie, we właściwej jednostce zlecającej?



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż w/w zapisie chodzi o zmianę wyników badań wykonanych w odpowiedzi na zlecenie, we właściwej jednostce zlecającej.

Pytanie nr 140

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpital – str. 149:

„5. Moduł uruchamiany na urządzeniach przenośnych typu tablet umożliwiający pracę personelu medycznego z dokumentacją medyczną pacjenta przy łóżku.”

Czy Zamawiający oczekuje na tabletach, przy łóżku pacjenta, funkcjonalności umożliwiającej tworzenie i edycję dokumentacji medycznej? Czy Zamawiający uzna wymaganie za spełnione, jeśli oferowany system będzie umożliwiał odnotowanie na tabletach danych wykorzystywanych do przygotowania dokumentacji medycznej tj zlecenia badań i leków, podania leków, wyniki pomiarów?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż usuwa w/w wpis w tabeli Moduł Szpital. Pełna funkcjonalność modułu, który będzie uruchamiany na urządzeniach typu tablet zawarta jest w tabeli Moduł Szpitalny (Tablet oddziałowy).

Pytanie nr 141

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpital – str. 151:

„56. Możliwość oznaczenia historii choroby pacjenta jako świadczenie ratujące życie. „

Jako, że historia choroby jest dokumentem w rozumieniu rozporządzenia o dokumentacji medycznej, czy wymaganie należy rozumieć jako możliwość oznaczenia pobytu jako świadczenia ratującego życie?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż w/w wymaganie należy rozumieć jako możliwość oznaczenia pobytu jako świadczenia ratującego życie.

Pytanie nr 142

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Szpitalny (Tablet oddziałowy) – str. 151:

„6. Działanie aplikacji na urządzeniach mobilnych implementujących przeglądarkę z HTML5.”

Czy Zamawiający dopuszcza aby oferowane rozwiązanie zawierało natywną aplikację mobilną działającą w środowisku Windows, Android lub iOS?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż dopuszcza w/w rozwiązanie pod warunkiem, że aplikacja będzie prawidłowo działała na urządzeniach mobilnych implementujących przeglądarkę z HTML5.

Pytanie nr 143

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Rehabilitacja – str. 152:

„1. Obsługa zleceń dla:

..... „



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Czy intencją Zamawiającego jest aby system umożliwił przygotowanie skierowań wymienionych typów?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż intencją jest aby system umożliwił przygotowanie skierowań wymienionych typów

Pytanie nr 144

dot. Załącznik nr 11, Pakiet nr 2, Rozdz. II Wymagania ogólne, Moduł Rehabilitacja – str. 152:

„11. Zarządzanie słownikami:

.....

14. c) zabiegów (z minimum 3 parametrami słownikowymi opisującymi zabieg), „

Czy każdy zabieg powinien zawierać parametry dodatkowe? Jakiego rodzaju powinny to być parametry?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż dla każdego zabiegu musi być możliwość zdefiniowania minimum 3 dowolnych parametrów.

Pytanie nr 145

Zamawiający w Załączniku nr 9 (PFU) w punkcie 2.2.5 opisuje urządzenia aktywne jakie należy dostarczyć w ramach niniejszego postępowania. Jednocześnie w Załączniku nr 10 Zamawiający podaje wymagania dotyczące urządzeń aktywnym, które nie są tożsame z wymaganiami w Załączniku nr 9. Prosimy o informację, która wersja wymagań dotyczących urządzeń aktywnych jest poprawna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż ujednolicił zapisy SIWZ.

Pytanie nr 146

Zamawiający z opisie drukarek opasek identyfikujących pacjenta wymaga odczytu kodu QR (czyli 2D), natomiast w opisie czytników kodów kreskowych wymaga się kodu 1D. Prosimy o informację, czy są to poprawne wymagania.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający informuje, iż powyższe wymagania są poprawnymi wymaganiami.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

- w pkt. 12.6. SIWZ zmienia brzmienie na:

Wadium w pozostałych formach należy załączyć w formie oryginału do oferty i złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1 do 01.07.2014 r. do godz. 10:00.

- w pkt. 14.10. SIWZ zmienia brzmienie na:

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



„Oferta na: Dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. DZP/38/382-26/14”

**NIE OTWIERAĆ przed 01-07-2014 r. godz. 10³⁰
znak sprawy: DZP/38/382-26/14**

- w pkt. 15.1. SIWZ zmienia brzmienie na:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, I piętro, pokój A1, do dnia 01-07-2014 r. Do godz. 10⁰⁰.

- w pkt. 15.3. SIWZ zmienia brzmienie na:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01-07-2014 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej, I piętro.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP, zmienia treść ogłoszenia.

Ponadto Zamawiający dołącza:

1. SIWZ wraz z załącznikami po zmianach z dnia 17.06.2014r.

Nowy termin składania ofert: 01.07.2014r. do godz. 10⁰⁰

Nowy termin otwarcia ofert: 01.07.2014r. o godz. 10³⁰

Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl