

BZP/38/382-14/16

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową BZP/38/382-14/16)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 30.06.2016 r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. nr 2164), zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza następujące zmiany do SIWZ:

Pytanie 1 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pkt I zawarty jest zapis: „Dodatkowo system powinien mieć możliwość późniejszego uruchomienia:

- 1) monitoringu zadanych parametrów pracy urządzeń medycznych (temperatura, czas, ciśnienie, napięcie),
- 2) monitoringu parametrów pracy czujek dymu, czadu, gazu, ruchu, zalania
- 3) monitoringu rozmieszczenia i lokalizacji zasobów medycznych,
- 4) integracji z systemami przywoławczymi, alarmowymi, telefonią komórkową
- 5) obsługi technologii RFID”

Natomiast w pkt III. 3 SIWZ - Wsparcie procesów inwentaryzacji i paszportyzacji zapis o treści: „System powinien spełniać specyficzne wymogi szpitala w zakresie procesów inwentaryzacji i paszportyzacji majątku technicznego. Wymagany jest mechanizm automatyzujący procesy inwentaryzacji za pomocą różnego rodzaju kodów i przede wszystkim tagów RFID. Pracownik szpitala zaopatrzonego w specjalne urządzenie odczytujące, przeprowadzać będzie inwentaryzację, a jej wyniki będą się automatycznie zapisywały w systemie. Wszelkie różnice pomiędzy lokalizacją systemową a rzeczywistą muszą być natychmiast wykazywane. Dodatkowo, za pomocą stacjonarnych bramek RFID, zamontowanych w kluczowych punktach, możliwe będzie tworzenie stref dozwolonych i zakazanych dla danego zasobu oraz monitorowanie w czasie rzeczywistym przemieszczania się kluczowych zasobów. Przy pomocy modułu zarządzania zasobami powinna odbywać się pełna paszportyzacja zasobów”.

Treść pytania:

Zapisy definiujące wymagania jako możliwość „późniejszego uruchomienia” w jednym rozdziale specyfikacji, a z kolei w innym jako konieczność spełnienia specyficznych wymogów są skrajnie niespójne i nie wynika z nich czy system w momencie dostawy ma spełniać wymieniony warunek, czy jedynie dostarczać taką możliwość. Prosimy o jednoznaczne

określenie, czy opisywana funkcjonalność jest objęta wdrożeniem i podlega dostawie przewidzianej przedmiotem zamówienia lub usunięcie tego wymogu. Jeżeli wymagana funkcjonalność jest objęta dostawą, prosimy o specyfikację techniczną rozwiązania systemów monitoringu, przywoławczych i alarmowych, z którymi ma być ono integrowane (producenci i dokumentacja protokołów komunikacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga integracji z systemem monitoringu, przywoławczym czy alarmowym, ponieważ nie jest to elementem tegoż przetargu jednakże Zamawiający przewiduje w późniejszym etapie uruchomienie takiej funkcjonalności dlatego też system musi spełniać wymienione wymagania.

Pytanie 2 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 2 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Wdrożenie aplikacji wykonanej od postaw w oparciu platformę Java 2 Enterprise Edition (J2EE), działającej przy użyciu komercyjnych serwerów aplikacji J2EE, dostarczających pełnej ochrony systemu. Poszczególne fragmenty systemu muszą zostać rozdzielone pomiędzy:

- Bazę danych
- serwer aplikacji
- przeglądarkę WWW
- serwer prezentacji treści”

Treść pytania:

Zapis wskazujący na konieczność wykorzystania technologii Java 2 Enterprise Edition (J2EE), w tym komercyjnych serwerów aplikacji, z jednoczesnym brakiem możliwości dopuszczenia technologii równoważnych stanowi ograniczenie zasad uczciwej konkurencji i dostęp do zamówienia określonej grupy dostawców. Proponujemy usunięcie tego zapisu, gdyż z punktu widzenia dostarczanej przez system funkcjonalności nic on nie wnosi.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 2 z wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 3 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 4 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Interfejs pomiędzy systemem, a użytkownikiem musi zostać zrealizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu o protokół https”

Treść pytania:

Prosimy o wskazanie wersji nazw i wersji przeglądarek internetowych, które ma obsługiwać system. Jest to konieczne z uwagi na techniczne i technologiczne specyficzne dla poszczególnych dostawców. Sugerujemy określenie minimalnej liczby dostawców oraz wersji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

4	Interfejs pomiędzy systemem, a użytkownikiem musi zostać zrealizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu o protokół https.
---	--

na zapis:

4	Interfejs pomiędzy systemem, a użytkownikiem musi zostać zrealizowany za pośrednictwem przeglądarki internetowej w oparciu o protokół https. (System ma obsługiwać następujące przeglądarki: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera)
---	---

Pytanie 4 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 5 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Instalacja i praca całego systemu musi umożliwiać działania na różnych środowiskach systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na:

- Windows,
- Linux”

Treść pytania:

Prosimy o wskazanie wersji i niezbędnych aktualizacji systemu. Cechy te mają ścisły związek z wersjami bazy danych, które można wykorzystać.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 5 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

5	Instalacja i praca całego systemu musi umożliwiać działania na różnych środowiskach systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na: - Windows, - Linux
---	--

na zapis:

5	Instalacja i praca całego systemu musi umożliwiać działania na różnych środowiskach systemów operacyjnych, w tym przynajmniej na: - Windows, - Linux (Niezbędne wersje oraz aktualizacje systemu: Windows XP, 7, 8, 10, Server 2012 R2 Linux Centos, Ubuntu, Oracle Linux)
---	---

Pytanie 5- dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 6 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „System musi posiadać platformę integracyjną ESB”

Treść pytania:

Prosimy o dokładne określenie co należy rozumieć przez skrót ESB (nie jest on określony w żadnej z części dokumentu). Jeżeli skrót ESB oznacza Enterprise Service Bus, czyli korporacyjną szynę usług, to prosimy o specyfikację minimalnej liczby obsługiwanych stylów(SOAP, REST itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 6 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

6	System musi posiadać platformę integracyjną ESB
---	---

na zapis:

6	System musi posiadać platformę integracyjną ESB (Minimum: SOAP, REST)
---	--

Pytanie 6 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 7 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Dokumentacja do systemu oraz praca w systemie musi odbywać się w języku polskim, dodatkowo system musi oferować funkcjonalność szybkiej zmiany języka interfejsu użytkownika (obsługa różnych wersji językowych - wielojęzyczność)”

Treść pytania:

Prosimy o wskazanie wersji językowych, które mają wspierane przez system.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 7 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

7	Dokumentacja do systemu oraz praca w systemie musi odbywać się w języku polskim, dodatkowo system musi oferować funkcjonalność szybkiej zmiany języka interfejsu użytkownika (obsługa różnych wersji językowych - wielojęzyczność)
---	--

na zapis:

7	Dokumentacja do systemu oraz praca w systemie musi odbywać się w języku polskim, dodatkowo system musi oferować funkcjonalność szybkiej zmiany języka interfejsu użytkownika (obsługa różnych wersji językowych - wielojęzyczność) (Język polski i angielski)
---	--

Pytanie 7 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 12 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „**Dostosowanie funkcjonalności Systemu**

1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji”

Treść pytania:

Zapis niniejszy jest wewnętrznie sprzeczny i wyklucza wykorzystanie wymienionej w punkcie 2 tej samej tabeli platformy J2EE, która wykorzystuje mechanizm tzw. kompilacji w locie (just in time compiler) i podobnie jak technologie równoważne konwertuje kod programu za pomocą interpretera do kodu pośredniego, a ten z kolei jest kompilowany do postaci wykonywalnej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 7 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

12	Dostosowanie funkcjonalności Systemu 1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji, 2) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać edytowanie formatek, w szczególności dodawanie pól na formatkach, definiowanie dynamicznych i statycznych list wyboru, zmianę opisów,
----	---

na zapis:

12	Dostosowanie funkcjonalności Systemu 1) wewnętrzne mechanizmy Systemu muszą umożliwiać jego dostosowywanie do potrzeb użytkownika, w ramach zapewnianych funkcjonalności Systemu, bez konieczności modyfikowania kodu źródłowego i kompilacji,
----	--

Pytanie 8 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 13 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Rozwiązanie mobilne”.

Treść pytania:

Co jest przedmiotem tego wymagania? Czy system ma być na urządzeniach mobilnych? Prosimy o uszczegółowienie tego punktu, który wygląda na błąd redakcyjny, lub jego usunięcie.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 13 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 9 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 14 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „**Interfejs użytkownika** musi posiadać pełne wsparcie dla urządzeń przenośnych:

- iOS
- Android”

Treść pytania

Zapis jest wyraźnym preferowaniem rozwiązań określonych dostawców z pominięciem rozwiązań np. firmy Microsoft lub Canonical (producent Ubuntu).

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 14 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 10 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 15 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PREFEROWANEJ ARCHITEKTURY SYSTEMU” zawarty jest zapis: „**Infrastruktura sprzętowa**

- Dostępność i niezawodność - oferowany system ma zapewniać wysoką dostępność wszystkich zasobów
- Administrowanie infrastrukturą techniczną powinno być scentralizowane, zarządzanie zasobami powinno być delegowane do poziomu jednej konsoli
- Zastosowane rozwiązania techniczne powinny gwarantować wysoka niezawodność dla zasobów
- Zarządzanie zasobami powinno być zintegrowane z systemem usług katalogowych.
- Projektowany system ma zapewniać wysoką dostępność usług i możliwość zastosowania rozwiązań odpornych na awarie w celu zwiększenia niezawodności”

Treść pytania:

Jakie parametry mierzalne zostaną przyjęte w ocenie niezawodności systemu? Z zapisów SIWZ nie wynika jakie kryteria przyjmie Zamawiający w ocenie tego punktu. Proponujemy usunięcie go lub podanie kryteriów, które zdefiniują w sposób jednoznaczny oczekiwania Zamawiającego w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, usuwając pozycję nr 15 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 11 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 2 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis: „System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych musi być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji”

Treść pytania:

Proszę o doprecyzowanie jakie formaty Zamawiający ma na myśli. W jakim zakresie należy zaimplementować możliwość zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 2 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

2	System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych musi być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji
---	---

na zapis:

2	System musi umożliwiać automatyczne wczytywanie danych z plików płaskich zapisanych w odpowiednim formacie, możliwym do interpretacji przez program. Format odczytu danych musi być możliwy do zmiany bezpośrednio w systemie, bez ingerencji w kod aplikacji (Format csv oraz txt. System ma umożliwiać wybór np. oddzielenia danych w pliku (średnik, spacja itp.)
---	---

Pytanie 12 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 4 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis:

„Automatyzacja wykonywania operacji na systemie:

- Definiowanie reguł automatyzacji.
- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).
- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).
- Analizy wyników rozliczenia licencji.
- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń.”

Treść pytania:

Prosimy o wymienienie typów urządzeń i wyspecyfikowanie protokołów komunikacji z urządzeniami, które mają być monitorowane. Prosimy o określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie urządzeń

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 4 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

4	Automatyzacja wykonywania operacji na systemie: <ul style="list-style-type: none">- Definiowanie reguł automatyzacji.- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).- Analizy wyników rozliczenia licencji.- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń.
---	--

Na zapis:

4	Automatyzacja wykonywania operacji na systemie: <ul style="list-style-type: none">- Definiowanie reguł automatyzacji.- Wykonywanie operacji zasobach (wpisy w historii zdarzeń).- Monitorowanie dat opisujących zasoby (Daty w opisie zasobów).- Analizy wyników rozliczenia licencji.- Monitorowanie zmian stanu on-line urządzeń. <p>(Zamawiający nie wymaga integracji z urządzeniami zewnętrznymi a jedynie możliwość późniejszej integracji)</p>
---	--

Pytanie 13 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 3 tabeli „WYMAGANA AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ SYSTEMU” zawarty jest zapis: „Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych dostarczonych przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego wykonania bez udziału Dostawcy.”

Treść pytania:

Prosimy o wyszczególnienie jakie aplikacje obejmuje zapis „wybrane aplikacje”, wskazanie sposobu komunikacji oraz określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace firm trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie tych aplikacji i kto będzie ponosił odpowiedzialność za integrację.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 3 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

3	Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych dostarczonych przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego wykonania bez udziału Dostawcy.
---	---

Na zapis

3	Zamawiający oczekuje od systemu możliwości importu danych z wybranych aplikacji szpitala służących do ewidencjonowania Zasobów przy użyciu rejestrów np. Excel-owych dostarczonych przez Wykonawcę jako funkcjonalność dostępna dla szpitala do samodzielnego wykonania bez udziału Dostawcy. (Zamawiający posiada możliwość eksportu danych z aplikacji szpitalnych do formatu excel. Od Wykonawcy wymagane jest aby w ustalonym wspólnie z Zamawiającym lub wskazanym przez Wykonawcę formacie pliki można było zaimportować do systemu)
---	---

Pytanie 14 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 1, 8, 11, 12 tabeli „MONITORING ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I INFRASTRUKTURY SZPITALA” zawarte są następujące zapisy:

„Wbudowane w system mechanizmy monitorowania zasobów (urządzenia, aparatura, pomieszczenia) szczególnie wrażliwych na zmiany parametrów środowiska pracy (temperatura, wilgotność, dostęp, hałas, dym, gaz, woda, ściskanie, rozprężenie itp.). Stały odczyt w zdefiniowanych odstępach czasowych parametrów pracy monitorowanego urządzenia (eliminacja zaangażowania pracownika w regularne ręczne wypełnianie dokumentacji oraz eliminacja pomyłek przy jej wypełnianiu)”

„Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub wymiany”

„Monitorowanie dostępu do danego zasobu lub lokalizacji”

„Wbudowane mechanizmy samokontroli czujników monitorujących. W przypadku braku przesłanego odczytu w przewidzianym interwale czasowym system wystawia automatycznie predefiniowane zlecenie serwisowe do osób serwisujących czujnik”

Treść pytania:

Prosimy o wymienienie typów urządzeń i wyspecyfikowanie protokołów komunikacji z urządzeniami, które mają być monitorowane. Prosimy również o określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie urządzeń i kto będzie ponosił odpowiedzialność za integrację.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w pozycji nr 8 wyżej wymienionej tabeli z zapisu:

8	Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub wymiany.
Na zapis:	
8	Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia, ilości badań, zabiegów oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub wymiany. Analiza wykorzystania urządzenia w oparciu o przyjęte wskaźniki maksymalne, optymalne. (Zliczanie i analiza będzie możliwa w przypadku wprowadzenia tych danych do systemu przez użytkownika lub automatycznie z urządzenia)

Pytanie 15 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 8 tabeli „MONITORING ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I INFRASTRUKTURY SZPITALA” zawarty jest zapis: „Zapewnienie zliczania czasu pracy urządzenia oraz informowanie o potrzebie konserwacji lub wymiany”,

Treść pytania:

Co należy rozumieć przez czas pracy urządzenia? Czy jest to czas gotowości urządzenia do działania, czy też czas jego efektywnej pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 14

Pytanie 16 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 7 i 8 tabeli „WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE FUNKCJI ZARZĄDZANIA UMOWAMI ” zawarte są następujące zapisy: „Monitoring stanów magazynowych pod kątem stopnia realizacji umów wg różnych kryteriów (czas, ilość)”, „Na podstawie bieżącego zużycia prognoza terminu wykonania umowy, terminy przekroczenie progów ostrzegawczych i krytycznych”

Treść pytania:

Prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- podanie o jaki dokładnie system magazynowy chodzi
- podanie w jaki sposób należy przeprowadzić integrację z tym systemem
- określenie, czy w koszcie wdrożenia mają być zawarte prace integracyjne firm trzecich, odpowiedzialnych za funkcjonowanie urządzeń i kto będzie ponosił odpowiedzialność za integrację.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy usuwając pozycje 7 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 17 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Punkty zawarte w tabeli nie posiadają kolumny "Wymagane w próbce", co uniemożliwia zgodne ze specyfikacją przygotowanie próbki i tym samym oferty. Tabela, albo została błędnie zredagowana, albo jej zawartość jest została błędnie przeniesiona z zewnętrznego źródła (błąd kopiowania). Prosimy o określenie które punkty wybranej funkcjonalności mają być dostępne w próbce lub zapis wskazujący, że nie wchodzą one w jej zakres.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie brakującej kolumny w wyżej wymienionej tabeli, w związku z czym tabela ta przedstawia się w sposób następujący:

RAPORTOWANIE		Wymagane w próbcie
1	Generowanie raportów następuje na podstawie danych zawartych w systemie.	nie
2	System posiada Hurtownię Danych, która ma wesprzeć między innymi zakres funkcjonalny obszaru utrzymania ruchu w zakresie raportowania	nie
3	System umożliwia realizację następujących raportów rozliczenia licencji w postaci: <ul style="list-style-type: none"> - Prezentacji informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami - Rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane na dwóch komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik. - Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji. - Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowane licencje na oprogramowanie. - Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość instalacji, kopii oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji. - Zapisywanie rozliczenia licencji. - Pełna historia rozliczeń licencji. 	nie
4	Mechanizm tworzenia raportów <ul style="list-style-type: none"> - Wysoka elastyczność tworzenia raportów dla danych dostępnych w systemie za pomocą narzędzia do tego dedykowanego w ramach działania systemu - Możliwość definiowania dowolnych parametrów. - Brak konieczności zakupu dodatkowych licencji do pełnej obsługi i tworzenia raportów. - System tworzenia raportów bez względu na silnik bazy danych. - Wizualny edytor raportów. - Możliwość tworzenia zaawansowanych wykresów. - Możliwość drukowania dowolnych grafik. - Możliwość tworzenia tabel. - Możliwość definiowania dowolnych podziałów strony. - Możliwość osadzania podraportów. - Możliwość tworzenia pól wyboru - Szczegółowe parametry każdego obiektu raportu. - Podgląd wydruku (powiększenie, kolor strony, znak wodny, orientacja papieru, zmiana wielkości papieru, skalowanie). - Możliwość tworzenia raportów z wykorzystaniem zewnętrznych baz danych. - Podgląd wydruku/wydruk. - Eksport do wielu formatów (między innymi PDF, XLS, XLSX, HTML, CSV i inne), - Możliwość wysłania prezentowanych informacji mailem. 	TAK
5	Mechanizm tworzenia raportów <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość definiowania dowolnego znaku wodnego dla drukowanych danych. - Możliwość zdefiniowania koloru strony. - Możliwość zmiany orientacji papieru. - Możliwość zmiany ustawień marginesów. - Możliwość zmiany rozmiaru strony. - Możliwość zapisania danych przed wydrukiem lub eksportem. 	nie
6	Funkcjonalności dotyczące Raportów ⇒ wewnętrzny generator raportów w postaci widoków ekranowych	TAK

<ul style="list-style-type: none"> ⇒ generator raportów umożliwia definiowanie nowych raportów przeszkolonym użytkownikom bez konieczności używania języka SQL. ⇒ tworzenie nowych, nie zdefiniowanych wcześniej raportów i udostępnianie ich uprawnionym użytkownikom ⇒ zapis wyników raportu w plikach co najmniej w formacie MS Excel ⇒ Generator raportów posiada możliwość zapisywania raportu do pliku co najmniej w formacie MS Excel ⇒ Generator raportów umożliwia tworzenie raportów zarówno w postaci graficznej jak i tekstowej ⇒ Generator raportów posiada mechanizmy wspomagające użytkownika w definiowaniu nowych raportów (kreator) ⇒ Generator raportów umożliwia sortowanie raportowanych danych według dowolnych kryteriów ⇒ Generator raportów umożliwia tworzenie zestawień statystycznych ⇒ System generuje następujące raporty: <ul style="list-style-type: none"> • Zestawienie zgłoszeń danego użytkownika końcowego. • Zestawienie napraw danej Elementu Konfiguracji. • Zestawienie dla typu urządzenia: wiersze - modele urządzenia, kolumny - jednostka organizacyjna (departamenty, delegatury), • Zestawienie dla danej jednostki organizacyjnej: typ urządzenia, model urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, miejsce instalacji (nr pokoju), • Zestawienie dla urządzenia: typ, ilość, • Zestawienie użytkowników komputerów przenośnych, • Zestawienie: typ urządzenia, model urządzenia, nr seryjny, nr inwentarzowy, jednostka organizacyjna, miejsce instalacji (nr pokoju), dostawca, data dostawy, okres gwarancji (miesiące), data zakończenia okresu gwarancji, • Zestawienie napraw: typ urządzenia, model urządzenia, nr seryjny, objawy (uwagi), serwisant, data zgłoszenia, data zwrotu, • Zestawienie napraw płatnych z sumowaniem od początku roku. ⇒ Raporty zgłoszeń: <ul style="list-style-type: none"> • Zamkniętych, • Otwartych • nie zrealizowanych w terminie umownym • na podstawie priorytetu incydentu ⇒ Zestawienie zgłoszeń danego operatora: <ul style="list-style-type: none"> • Zamkniętych • otwartych 	
---	--

Pytanie 18 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W pozycji 3 tabeli „RAPORTOWANIE ” zawarty jest zapis:

„System umożliwia realizację następujących raportów rozliczenia licencji w postaci:

- Prezentacji informacji o zgodności zidentyfikowanego oprogramowania z zakupionymi licencjami
- Rozliczanie licencji w przypadku kiedy oprogramowanie zostało zainstalowane na dwóch komputerach (stacjonarny i przenośny), gdzie użytkownikiem głównym jest ten sam pracownik.
- Wrażliwość systemu na przeterminowanie licencji.
- Rozliczenie licencji nieuwzględniające przeterminowane licencje na oprogramowanie.
- Szczegółowa prezentacja pozycji rozliczenia w rozbiciu na komputer, ilość instalacji, kopii oprogramowania, przypisanych i wykorzystanych licencji.
- Zapisywanie rozliczenia licencji.

- Pełna historia rozliczeń licencji.”

Treść pytania:

Czy funkcjonalność systemu ma obejmować również funkcjonalność ewidencji licencji oprogramowania? Żaden z innych zapisów SIWZ na to nie wskazuje? Prosimy o dokładny opis tej funkcjonalności w zakresie zarządzania licencjami lub usunięcie tego punktu.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie pozycji nr 3 wyżej wymienionej tabeli.

Pytanie 19 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W punkcie 2 rozdziału „WYMGANIA SPRZĘTOWE, GWARANCYJNE, LICENCYJNE I INNE”

wyżej wymienionego załącznika do SIWZ zawarty jest zapis:

„Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:

- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory”

Treść pytania:

Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji serwera obejmującej również procesor[model, liczba rdzeni etc.], rodzaju systemu wirtualizacji

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w punkcie 2 wyżej wymienionego załącznika do SIWZ z zapisu:

Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:

- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory.

Na zapis:

Dostawa silników bazy danych, w oparciu o które to oprogramowanie ma działać wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy oprogramowania na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego w ramach postępowania. Zamawiający udostępni serwer do celów instalacji wdrażanego oprogramowania o następujących parametrach:

- Serwer wirtualny
- pamięć operacyjna 16GB,
- dysk twardy 100GB,
- 2 wirtualne procesory.

(Specyfikacja serwera: Serwer Hyper-V w oparciu o Windows Server 2012 R2:

Procesor: Intel Xeon E5-2620 V2 (2 procesory), Pamięć: 64 GB)

Pytanie 20 - dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

W punkcie 7 a) rozdziału „WYMGANIA SPRZĘTOWE, GWARANCYJNE, LICENCYJNE I INNE” wyżej wymienionego załącznika do SIWZ zawarty jest zapis:

„Okres gwarancji systemu informatycznego:

- a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty) ...”

Treść pytania:

Zapis ten jest wewnętrznie niespójny. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy Wykonawcę wiąże 24- miesięczny czy zadeklarowany w załączniku nr 3 do SIWZ okres gwarancji?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zapisu:

Okres gwarancji systemu informatycznego:

- a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty).

Na zapis:

Okres gwarancji systemu informatycznego:

- a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres zadeklarowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty (załącznik nr 3 do SIWZ) licząc od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru zakończenia wdrożenia.

Pytanie 21 – dot. SIWZ

Wnosimy o wykreślenie pkt. 25.1. ppkt. 2) SIWZ, jako niezgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższy zapis ma zastosowanie jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Natomiast w tym przypadku głównym przedmiotem postępowania jest dostawa.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w pkt 25.1. ppkt 2) z zapisu:

25.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:

- 1) Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia.
- 2) Projekt umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą.
- 3) Kserokopie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.ppkt 3 SIWZ, potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ,
- 4) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

Na zapis:

25.1. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:

- 1) Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wskazaną część zamówienia.
- 2) Kserokopie dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.1.ppkt 3 SIWZ, potwierdzających kwalifikacje osób wskazanych w załączniku nr 9 do SIWZ,
- 3) W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

Pytanie 22 – dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji na usunięcie awarii do 48 godzin roboczych.
Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z zapisu:

7. Okres gwarancji systemu informatycznego:

- a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty).
- b) Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających wykorzystywanie funkcji systemu, przy czym:
 - awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania eksploatacji systemu,
 - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu.
- a) Usuwanie wszelkich wad i usterek systemu informatycznego w okresie objętym gwarancją odbywać się będzie w ramach gwarancji.
- b) Czas reakcji:
 - usunięcie awarii wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 24 godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
 - usunięcie usterki wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 72 godzin roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

na zapis:

7. Okres gwarancji systemu informatycznego:

- a) Gwarancja świadczona przez Wykonawcę udzielana zostaje na okres od 24 miesięcy od dnia zakończenia wdrożenia potwierdzonego obustronnie podpisanym protokołem odbioru zakończenia wdrożenia. (Długość okresu gwarancji uzależniona jest od deklaracji Wykonawcy w załączniku nr 3 do Siwz – Formularz oferty).
- b) Gwarancja udzielana przez Wykonawcę obejmuje usuwanie wszelkich wad i usterek wykrytych przez użytkowników Zamawiającego uniemożliwiających wykorzystywanie funkcji systemu, przy czym:
 - awaria rozumiana jest jako niepoprawne działanie oprogramowania, które uniemożliwia prawidłową eksploatację systemu i powoduje konieczność wstrzymania eksploatacji systemu,
 - usterka to nieprawidłowe lub niezgodne z dokumentacją wykonywanie funkcji systemu, niepowodujące jednak konieczności wstrzymania eksploatacji systemu.
- c) Usuwanie wszelkich wad i usterek systemu informatycznego w okresie objętym gwarancją odbywać się będzie w ramach gwarancji.
- d) Czas reakcji:
 - usunięcie awarii wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,
 - usunięcie usterki wykonane zostanie w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę,

Pytanie 23 – dot. SIWZ, Formularza oferty – załącznik nr 3 do SIWZ oraz Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia:

A) treść SIWZ w pkt 14.1 z zapisu:

Przyjmuje się wynagrodzenie ryczałtowe

Na zapis:

Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotowuje Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

B) treść Formularza oferty, z zapisu:

Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać numer umowy) po wykonaniu przedmiotu umowy, w 36-ciu miesięcznych równych ratach płatnych w ostatnim dniu miesiąca.

Na zapis:

Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotowuje Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

C) treść wzoru umowy w § 6 pkt 1 z zapisu:

Wynagrodzenie określone w § 2 pkt 4 płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego (faktura powinna zawierać numer umowy), po wykonaniu przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy, w formie 36-ciu miesięcznych równych rat płatnych w ostatnim dniu miesiąca na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotowuje wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

Na zapis:

Po wykonaniu przedmiotu umowy, wynagrodzenie płatne będzie na podstawie doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Płatność nastąpi w formie 36-ciu miesięcznych równych rat z uwzględnieniem ostatniej raty wyrównawczej w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. Pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast kolejne raty będą płatne na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty. Płatność będzie się odbywać na podstawie Harmonogramu spłaty rat, który przygotowuje Wykonawca i stanowić będzie załącznik do faktury VAT.

Pytanie 24 – dot SIWZ oraz Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż pierwsza rata będzie płatna do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił protokolarny odbiór zamówienia, natomiast raty będą płatne na

koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu płatności pierwszej raty.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na to pytanie w pytaniu nr 23.

Pytanie 25 – dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

W związku z faktem, iż długi pieniężne są traktowane w kodeksie cywilnym, jako długi oddawcze prosimy o zmianę zapisu §6 ustęp 2 wzoru umowy na następujący: „Za datę zapłaty Strony wskazują dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 26 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę treści §6 ustęp 3 i nadanie mu brzmienia: „Terminy zapłaty uważa się za dotrzymane przez Zamawiającego, jeśli rachunek bankowy Wykonawcy zostanie uznany kwotą należną mu najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 27 - dot. Wzoru umowy – załącznik nr 10 do SIWZ

Wnosimy o wykreślenie zapisów §6 ust. 11 oraz 12 jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a także sprzecznych z zasadami współzycia społecznego, przez co naruszających również art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c.

Z brzmienia art. 483 § 1 k.c. wynika, że kara umowna (odszkodowanie umowne) jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wedle którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania, lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy pieniężnej. Kara umowna ma charakter akcesoryjny w tym znaczeniu, że jej zastrzeżenie jest wiążące dla stron tylko wówczas, gdy związane jest ze zobowiązaniem, którego niewykonania, względnie nienależytego wykonania, kara dotyczy. Ze względu na wskazaną wyżej funkcję kara umowna zwykle zastrzegana jest w związku z konkretnymi uchybieniami w zakresie wykonania głównego przedmiotu umowy (np. zwłoka w dostawie przedmiotu zamówienia, braki ilościowe lub jakościowe przedmiotu zamówienia). W takim przypadku, kara umowna co do zasady zastępuje odszkodowanie należne wierzycielowi. Kara umowna powiązana z naruszeniem zobowiązań dodatkowych, nie związanych z przedmiotem świadczenia, tak jak została ukształtowana przez Zamawiającego, nie stanowi zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a zatem jest ona sprzeczna z istotą kary umownej wrażeń w art. 483 § 1 kc, a dodatkowo jest sprzeczna z zasadami współzycia społecznego.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 października 2013 roku (Sygn.akt. KIO 2397/13) nakazującym Zamawiającemu wykreślenie kar umownych niezwiązanych z przedmiotem zamówienia, skład orzekający uznał, że kary umowne zastrzeżone przez Zamawiającego nie mają żadnego związku z uchybieniami Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu zamówienia, a zatem tego rodzaju kary należy uznać za przekroczenie przez Zamawiającego przysługującego mu, co do zasady, uprawnienia do kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego. „(...)Zgodnie z zasadami obowiązującego porządku prawnego uprawnienie zamawiającego do ustalenia warunków umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyż zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Wynika to zarówno z przywołanych ograniczeń swobody umów, jak i z podstawowej zasady prawa cywilnego, wyrażonego w art. 5 k.c., zgodnie, z którym nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współzycia społecznego a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony”

Mając powyższe na uwadze wnosimy o wykreślenie kar umownych za naruszenie zakazów wskazanych w §6 ust. 9,10 jako sprzecznych z istotą kary umownej wyrażonej w art. 483 § 1 k.c., a

także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, przez co naruszają art. 353¹ k.c. oraz art. 5 k.c. a więc są niezgodne z prawem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 28 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1a) z 10% do 5%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 29 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1 b) z 1% do 0,5%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 30 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1c) do 0,3%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 31 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Z uwagi na miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej zawartej w §7 ust. 1 pkt. 1 d) do 2%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 32 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę sformułowania „opóźnienie”, określonego w § 7 ust. 1 pkt 1a b) oraz 1c) i nadanie mu brzmienia „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 33 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Mając na uwadze równość stron umowy prosimy Zamawiającego zmianę treści § 7 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 34 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione zerwanie umowy z winy Zamawiającego w wysokości analogicznej jak w §7 ust. 1 pkt. 1a).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 35 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy ustępu o treści: „Z tytułu nieterminowej zapłaty Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 36 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Wnosimy o wykreślenie §14 ust. 2-5 z projektu umowy, jako niezgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp art.143d ust.1 pkt 4 Zamawiający określa zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy warunkując wypłatę tego wynagrodzenia od przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Głównym przedmiotem postępowania jest dostawa. Rozliczenia Wykonawcy ze swoimi podwykonawcami są ich indywidualną sprawą, które w żadnym wypadku nie rodzą roszczeń na Zamawiającego z tytułu braku zapłaty do podwykonawcy przez Wykonawcę, zatem żądanie przez Zamawiającego przedstawiania umów oraz rozliczeń z podwykonawcami, które są tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawcy, jest nadużyciem.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór umowy z zapisu:

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby podwykonawcy.
2. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa w pkt. 1, w terminie 3 dni poprzedzających planowany termin zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawcą, zawierający istotne elementy przyszłej umowy, w tym w szczególności: zakres usług, terminy wykonania oraz wynagrodzenie wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania usług, określonych w projekcie umowy z podwykonawcą.
3. Wykonawca do wystawianych przez siebie dla Zamawiającego faktur VAT dostarczy wraz z fakturą oświadczenia swoich podwykonawców, zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, o uiszczeniu przez Wykonawcę wszelkich wymagalnych wierzytelności przysługujących podwykonawcom, powstałych w związku z realizacją usług, będących przedmiotem niniejszej Umowy.
4. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywić Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani też warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego w pkt. 3 i 4 niniejszego paragrafu Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.
6. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
7. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
8. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy pkt. 1-6 stosuje się odpowiednio.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

Na zapis:

1. W przypadku, gdy przedmiot niniejszej umowy będzie realizowany przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego, ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu usług jak i osoby podwykonawcy.
2. Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.
3. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.
4. Przy zawarciu przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą przepisy pkt. 1-6 stosuje się odpowiednio.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i ich pracowników jak za własne.

Pytanie 37 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu § 15 ust. 1 jako niezgodnego z SIWZ i § 14 wzoru umowy, w którym Zamawiający wprost wskazuje warunki, na których Wykonawca może powierzyć wykonanie umowy innemu podmiotowi, czyli podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór umowy z zapisu:

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy innemu podmiotowi.
2. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Na zapis:

1. Wszelkie sporne sprawy, strony zobowiązują się załatwić polubownie, a w przypadku braku porozumienia przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Pytanie 38 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu § 15 ust. 3 wzoru umowy i nadanie mu brzmienia: „W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór umowy z zapisu:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Na zapis:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawa zamówień publicznych

Pytanie 39 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Z uwagi na zapisy § 5 i zawarte tam zapisy dotyczące protokołu odbioru po upływie określonego tam okresu prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 10 do SIWZ – Wzór umowy dodając kolejny 11 pkt do § 5 Wzoru umowy, a mianowicie:

Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia

Pytanie 40 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy z uwagi na ratalną formę płatności Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedmiocie Zamówienia na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 41 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy zastawu rejestrowego na wzorze Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 42 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający zawrze umowę zastawu rejestrowego na przedmiocie zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 43 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zawarcie umowy przewłaszczenia obowiązującej do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 44 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy o odpowiedź czy w przypadku ustanowienia zastawu rejestrowego Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw z polisy ubezpieczeniowej do kwoty stanowiącej równowartość przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 45 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że pokryje koszty ustanowienia zabezpieczeń.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 46 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy zapisu o możliwości postawienia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku nierealizowania zobowiązań wynikających z dostawy przez Zamawiającego. Proponujemy poniższy zapis:

„Opóźnienie w zapłacie całości bądź części którejkolwiek raty przekraczające 30 dni skutkować będzie powstaniem po stronie Wykonawcy prawa do postawienia kwoty ceny w stan natychmiastowej wymagalności oraz żądania zapłaty całości niespłaconej ceny”

Jeżeli Zamawiający zechce wprowadzić inny niż 30 dniowy termin wspomniany powyżej, prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 47 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie umowy poprzez wystawienie weksla In blanco wraz z deklaracją wekslową na rzecz Wykonawcy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 48 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy wyraża zgodę, aby weksel i deklaracja były wzorami Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 49 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że na prośbę Wykonawcy Zamawiający prześle weksel In blanco wraz z deklaracją w dniu podpisania umowy. W przypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wskazanie kiedy Zamawiający prześle Wykonawcy weksel wraz z deklaracją.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 50 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część majątku trwałego wykazywana w aktywach Zamawiającego będąca jego własnością to środki trwałe na majątku trwałym zakupione z środków finansowych Zamawiającego, środki trwałe uzyskane z darowizn oraz różnego rodzaju dotacji. Nie stanowią własności Zamawiającego środki trwałe użyczone

Pytanie 51 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o podanie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie wzoru umowy ustępu o następującym brzmieniu:

„Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:

- a. zmiany ceny brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT;
- b. zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- c. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- d. zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

- e. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- f. zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- g. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
- h. nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.;
- i. obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy.

Pytanie 52 - dot. Wzoru umowy - załącznik nr 10 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie określić zakontraktowanej liczby łóżek przez NFZ, ponieważ kontraktowane są punkty rozliczeniowe, a nie liczba łóżek. Jednakże w miesiącu maju Zamawiający dysponował liczbą 589 łóżek.

Pytanie 53 - dot. SIWZ

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej rachunku wyników/bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia tabelę załączników do SIWZ z zapisu:

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Formularz cenowy przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ
2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ
3.	Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ
4	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ
5	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ
6	Oświadczenie dotyczące wyłącznie osób fizycznych - Załącznik nr 6 do SIWZ
7	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 7 do SIWZ
8	Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 8 do SIWZ
9	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 9 do SIWZ
10	Wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ

11	Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 11 do SIWZ
----	---

Na zapis:

Lp.	Nazwa załącznika
1.	Formularz cenowy przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 do SIWZ
2.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 2 do SIWZ
3.	Formularz oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ
4	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- Załącznik nr 4 do SIWZ
5	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ
6	Oświadczenie dotyczące wyłączenie osób fizycznych - Załącznik nr 6 do SIWZ
7	Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznika nr 7 do SIWZ
8	Wykaz wykonanych usług - Załącznik nr 8 do SIWZ
9	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 9 do SIWZ
10	Wzór umowy - Załącznik nr 10 do SIWZ
11	Pisemne zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - według załącznika nr 11 do SIWZ
12	Rachunek zysków i strat, bilans 2014
13	Rachunek zysków i strat, bilans 2015

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia:

A) Wzór umowy -załącznik nr 10 do SIWZ, § 5 z zapisu:

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy w terminie 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę poprzedzonego całkowitym wykonaniem przedmiotu umowy, a w szczególności dostawy i wdrożenia systemu informatycznego jak i zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową.
2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie,
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę oraz zakończy go najpóźniej 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,
4. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) W przypadku wad nadających się do usunięcia - Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad; termin na przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia ujawnienia wad;
 - b) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:

- I. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych wad bez utraty gwarancji na wykonane roboty,
 - II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako wadliwych.
 7. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy przed upływem terminu gwarancji.
 8. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach odbioru.
 9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 10. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia Dyrektora Szpitala.
 11. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

Na zapis:

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie,
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę oraz zakończy go najpóźniej 6 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru,
3. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - a) W przypadku wad nadających się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad i może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad; termin na przystąpienie do usunięcia wad nie będzie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia ujawnienia wad;
 - b) W przypadku wad nie nadających się do usunięcia – Zamawiający może:
 - I. jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie w stosunku do stwierdzonych wad bez utraty gwarancji na wykonane roboty,
 - II. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie ewentualnych wad i usterek.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych czynności jako wadliwych.
6. Zamawiający wyznacza także ostateczny, gwarancyjny odbiór przedmiotu niniejszej umowy przed upływem terminu gwarancji.
7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ostatecznego odbioru gwarancyjnego, Zamawiający dokona odbioru jednostronnie i powiadomi niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o wynikach odbioru.

8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz przy odbiorze ostatecznym gwarancyjnym, rozpoczynają swój bieg terminy zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Protokół bezusterkowego odbioru końcowego wymaga zatwierdzenia Dyrektora Szpitala.
10. Z chwilą dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

B) Wzór umowy -załącznik nr 10 do SIWZ, § 4 pkt 3b) z zapisu:

przeprowadzenia i udokumentowania zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednich szkoleń dla użytkowników wszystkich oferowanych modułów systemu Zamawiającego, tj.:

- Dział Techniczny: 3 osoby
- Dział Aparatury Medycznej: 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17 osób
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16 osób
- Pielęgniarki koordynujące: 5 osób
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19 osób
- Dyrekcja: 5 osób,

na zapis:

przeprowadzenia i udokumentowania zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia, odpowiednich szkoleń dla użytkowników wszystkich oferowanych modułów systemu Zamawiającego, tj.:

- **Dział Obsługi Technicznej:** 3 osoby
- **Sekcja Elektroniki Medycznej:** 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17 osób
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16 osób
- Pielęgniarki koordynujące: 5 osób
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19 osób
- Dyrekcja: 5 osób,

C) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział VI pkt 2, z zapisu:

Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia odpowiednie szkolenia dla użytkowników wszystkich oferowanych modułów systemu.

Liczba użytkowników do przeszkolenia:

- Dział Techniczny: 3 osoby
- Dział Aparatury Medycznej: 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16
- Pielęgniarki koordynujące: 5
- Kierownicy komórek organizacyjnych: 19
- Dyrekcja: 5

Na zapis:

Wykonawca przeprowadzi i udokumentuje, zgodnie z harmonogramem ustalonym w dokumencie koncepcji wdrożenia odpowiednie szkolenia dla użytkowników wszystkich oferowanych modułów systemu.

Liczba użytkowników do przeszkolenia:

- Dział Obsługi Technicznej:** 3 osoby
- Sekcja Elektroniki Medycznej:** 3 osoby
- Personel pielęgniarski (Oddziałowe): 17
- Personel lekarski (Lekarze Zarządzający): 16
- Pielęgniarki koordynujące: 5

Kierownicy komórek organizacyjnych: 19

Dyrekcja: 5

D) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział I z zapisu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową, w taki sposób by osiągnąć korzyści w następujących obszarach:

- 2) zarządzania majątkiem szpitala w tym zasobami medycznymi,
- 3) zarządzania obiektami technicznymi jednostki medycznej,
- 4) zarządzania walidacją dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej,
- 5) zarządzanie walidacją paszportów technicznych urządzeń i aparatury medycznej,
- 6) obsługi zgłoszeń awarii aparatury i sprzętu medycznego,
- 7) zarządzania obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń medycznych,
- 8) monitorowania terminów kalibracji sprzętu medycznego,
- 9) monitorowania terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, wymiany części zamiennych w aparaturze medycznej, legalizacji urządzeń technicznych itp.,
- 10) statystyki napraw, awarii i uszkodzeń sprzętu i aparatury medycznej,
- 11) zaawansowanego raportowania zarządczego dostarczającego interaktywne raporty

Na zapis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informatycznego zarządzania sprzętem i infrastrukturą techniczną szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z usługą szkoleniową, w taki sposób by osiągnąć korzyści w następujących obszarach:

- 1) zarządzania majątkiem szpitala w tym zasobami medycznymi,
- 2) zarządzania obiektami technicznymi jednostki medycznej,
- 3) zarządzania walidacją dokumentacji technicznej i techniczno-ruchowej,
- 4) zarządzanie walidacją paszportów technicznych urządzeń i aparatury medycznej,
- 5) obsługi zgłoszeń awarii aparatury i sprzętu medycznego,
- 6) zarządzania obsługą gwarancyjną i pogwarancyjną urządzeń medycznych,
- 7) monitorowania terminów kalibracji sprzętu medycznego,
- 8) monitorowania terminów wykonania obowiązkowych przeglądów, wymiany części zamiennych w aparaturze medycznej, legalizacji urządzeń technicznych itp.,
- 9) statystyki napraw, awarii i uszkodzeń sprzętu i aparatury medycznej,
- 10) zaawansowanego raportowania zarządczego dostarczającego interaktywne raporty
- 11) **Uporządkowanie: czynności serwisu, czynności Działu Obsługi Technicznej, czynności użytkownika**

E) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ, rozdział II z zapisu:

W obszarze infrastruktury systemu oczekiwana jest przede wszystkim kompleksowość rozwiązania, które będzie dostosowane do realizacji celów szpitala. Oferowana architektura powinna posiadać pełny zestaw funkcji zarządzania usługami, w ramach jednej zintegrowanej platformy narzędziowej. Rozwiązanie powinno realizować strategię zarządzania majątkiem technicznym wykorzystując nowoczesne technologie zgodnie z priorytetami szpitala.

Oferowana platforma powinna wykorzystywać współdzieloną bazę danych, dziedzicząc wspólne narzędzia do administrowania, konfigurowania, zmiany formatek, tworzenia obiektów bazodanowych, budowania nowych aplikacji jak i również wspólny silnik procesów przepływu pracy (workflow), eskalacji i powiadamiania.

Architektura oferowanego systemu musi zapewniać łatwą skalowalność całego rozwiązania. W przypadku zaistnienia potrzeby obsługi większej ilości użytkowników wymagana

jest funkcjonalność pozwalająca na dodanie odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych i rozszerzenie klastrów poprzez instalację kolejnych węzłów serwera aplikacyjnego na rozszerzonej platformie sprzętowej. System powinien udostępniać bardzo bogate mechanizmy integracyjne, które pozwalają łatwo uczynić go integralną częścią aktualnej infrastruktury informatycznej oraz nie uzależniają szpitala w żadnym z obszarów od jednego dostawcy czy konkretnej technologii.

Na zapis:

W obszarze infrastruktury systemu oczekiwana jest przede wszystkim kompleksowość rozwiązania, które będzie dostosowane do realizacji celów szpitala. Oferowana architektura powinna posiadać pełny zestaw funkcji zarządzania usługami, w ramach jednej zintegrowanej platformy narzędziowej. Rozwiązanie powinno realizować strategię zarządzania majątkiem technicznym wykorzystując nowoczesne technologie zgodnie z priorytetami szpitala.

Oferowana platforma powinna wykorzystywać współdzieloną bazę danych, dziedzicząc wspólne narzędzia do administrowania, konfigurowania, zmiany formatek, tworzenia obiektów bazodanowych, budowania nowych aplikacji jak i również wspólny silnik procesów przepływu pracy (workflow), eskalacji i powiadamiania.

Architektura oferowanego systemu musi zapewniać łatwą skalowalność całego rozwiązania. W przypadku zaistnienia potrzeby obsługi większej ilości użytkowników wymagana jest funkcjonalność pozwalająca na dodanie odpowiedniej ilości zasobów sprzętowych i rozszerzenie klastrów poprzez instalację kolejnych węzłów serwera aplikacyjnego na rozszerzonej platformie sprzętowej. System powinien udostępniać bardzo bogate mechanizmy integracyjne, które pozwalają łatwo uczynić go integralną częścią aktualnej infrastruktury informatycznej oraz nie uzależniają szpitala w żadnym z obszarów od jednego dostawcy czy konkretnej technologii.

[System należy zintegrować z aplikacjami firmy Kamssoft. Oprogramowanie firmy Kamssoft jest zainstalowane u Zamawiającego](#)

F) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, tabela „MONITORING ŚRODOWISKA PRACY URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH I INFRASTRUKTURY SZPITALA” pozycja 9 z zapisu:

9	Wbudowane mechanizmy analizy awaryjności zasobu. Możliwość rozliczania zasobów na podstawie rzeczywistych danych o zużyciu.
---	---

Na zapis:

9	Wbudowane mechanizmy analizy awaryjności zasobu. Możliwość rozliczania zasobów na podstawie rzeczywistych danych o zużyciu. Automatyczne raporty dot. zużycia sprzętu np. ze względu na założony okres eksploatacji, ilości badań, zabiegów, czasu pracy. Informacja o przekroczeniu tych wskaźników.
---	---

G) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ, tabela „INWENTARYZACJA ZARZĄDCZA ZASOBÓW MAJĄTKOWYCH SZPITALA ” pozycja 9 z zapisu:

9	Możliwość eksportu/importu po dowolnym kluczu danych ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych o środkach trwałych, aparaturze technicznej itp. do posiadanych w przedsiębiorstwie systemów ewidencyjnych, księgowych z wykorzystaniem szerokiej gamy wbudowanych narzędzi integracyjnych
---	---

Na zapis:

9	Możliwość eksportu/importu po dowolnym kluczu danych ewidencyjnych, inwentaryzacyjnych o środkach trwałych, aparaturze technicznej itp. do posiadanych w przedsiębiorstwie systemów ewidencyjnych, księgowych z wykorzystaniem szerokiej gamy wbudowanych narzędzi integracyjnych. Możliwość eksportu danych dot. urządzeń medycznych do komórek organizacyjnych Zamawiającego.
---	---

H) SIWZ w pkt 16.3 z zapisu:

Punkty za podane kryterium **OKRES GWARANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (OGSI)**

będą liczone według następującego wzoru:

$$\text{OGSI} = \frac{\text{gwarancja oferty ocenianej} - \text{gwarancja minimalna}}{\text{gwarancja maksymalna} - \text{gwarancja minimalna}} \times 100 \times 20\%$$

UWAGA:

1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.
2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na system informatyczny wynosi **24 miesiące**. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
3. MAKSYMALNY okres gwarancji na system informatyczny uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż **60 miesięcy** do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: gwarancja.

Na zapis:

16.3. Punkty za podane kryterium **OKRES GWARANCJI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (OGSI)** będą liczone według następującego wzoru:

$$\text{OGSI} = \frac{\text{gwarancja oferty badanej}}{\text{gwarancja maksymalna spośród wszystkich ofert}} \times 100 \times 20\%$$

UWAGA:

1. Okres gwarancji należy podać w miesiącach w Formularzu ofertowym – załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca poda okres gwarancji w latach, Zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą: 1 rok = 12 miesięcy.
2. MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na system informatyczny wynosi **24 miesiące**. W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodną z SIWZ.
3. MAKSYMALNY okres gwarancji na system informatyczny uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż **60 miesięcy** do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium: gwarancja.

I) Wzór umowy – załącznik nr 10 w § 9, z zapisu:

1. Wymagania dotyczące licencji zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV ppkt 10
2. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.
3. Licencje na jakikolwiek z elementów systemu (oprogramowania) nie mogą zawierać

ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i jednostek powiązanych z Zamawiającym.

4. Licencja na jakikolwiek z elementów systemu nie może zawierać ograniczeń co do korzystania z niego przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
5. Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu do obsługi przez osoby trzecie.
6. Udzielenie licencji następuje z chwilą ich odbioru.
7. Wykonawca gwarantuje, że system będący przedmiotem niniejszej umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich i że w razie udzielenia licencji na ten system, Zamawiający korzystając z tego systemu nie naruszy w jakikolwiek sposób praw autorskich osób trzecich.
8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.
9. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać w dniu wydania oprogramowania autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich.
10. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje w wersji papierowej i elektronicznej w ilości określonej przez Zamawiającego. Instrukcje będą również udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym.
11. Licencje obejmują wszelkie nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane powyżej nowe wersje i aktualizacje.
17. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych produktów dostarczonych i wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa własność nośników, na których je przekazano.
18. Przekazanie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wersje kodów źródłowych jakie muszą być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę niniejszej umowy.
19. Licencji udziela się na okres nieograniczony z 5- letnim terminem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego roku kalendarzowego.
20. Wykonawca może wypowiedzieć Zamawiającemu prawo do korzystania z systemu bez zachowania terminu określonego w pkt. 19 niniejszego paragrafu, wyłącznie w przypadkach określonych w pkt 21 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem pkt 22 oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
21. Wykonawca może wypowiedzieć licencje po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądowego, gdy Zamawiający:
 - a) narusza warunki licencyjne w odniesieniu do miejsca, zakresu lub sposobu korzystania z systemu,
 - b) w inny sposób narusza prawa autorskie do systemu lub warunki licencji określone w niniejszej umowie.
22. Przed skorzystaniem z prawa wypowiedzenia licencji, zgodnie z pkt 20 niniejszego paragrafu, Wykonawca wezwie Zamawiającego do zaniechania wskazanych przez Wykonawcę naruszeń wyżej wymienionych warunków, wyznaczając na to 7 dniowy termin. Po bezskutecznym upływie terminu, Wykonawca może wypowiedzieć licencję z zachowaniem terminu wypowiedzenia określonego w pkt 19.
23. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego

1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady prawne systemu wygasają z upływem dwóch lat od chwili, gdy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Strony zgodnie oświadczają, iż wydłużają okres rękojmi za wady fizyczne systemu na okres 3 lat, który biegnie od daty podpisania protokołu odbioru.

24. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o zwiększenia liczby udzielonej licencji ponad określoną w umowie, Wykonawca udzieli licencji na warunkach nie gorszych niż udzielone licencji lub zgodnie z standardowym cennikiem Wykonawcy.

Na zapis:

1. Wymagania dotyczące licencji zostały określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozdział IV ppkt 10
2. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu prawo do rozpowszechniania i udzielania praw licencyjnych do modułów będących przedmiotem Umowy i zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego prawo do korzystania z tych modułów.
3. Licencje na jakikolwiek z elementów systemu (oprogramowania) nie mogą zawierać ograniczeń co do przenoszenia w ramach jednostek organizacyjnych Zamawiającego i jednostek powiązanych z Zamawiającym.
4. Licencja na jakikolwiek z elementów systemu nie może zawierać ograniczeń co do korzystania z niego przez inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zamawiającego.
5. Licencje powinny umożliwiać Zamawiającemu przekazanie całości lub części systemu do obsługi przez osoby trzecie.
6. Udzielenie licencji następuje z chwilą ich odbioru.
7. Wykonawca gwarantuje, że system będący przedmiotem niniejszej umowy nie jest obciążony prawami osób trzecich i że w razie udzielenia licencji na ten system, Zamawiający korzystając z tego systemu nie naruszy w jakikolwiek sposób praw autorskich osób trzecich.
8. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec zamawiającego wynikającymi z ewentualnych naruszeń praw własności intelektualnej i powstałymi w wyniku korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt wszelkich kroków prawnych zapewniających Zamawiającemu należytą ochronę przed takimi roszczeniami, a w szczególności zobowiązuje się wystąpić w miejsce Zamawiającego, lub w przypadku braku takiej możliwości – przystąpić po stronie Zamawiającego, do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu.
9. Wykonawca oświadcza, iż będą mu przysługiwać w dniu wydania oprogramowania autorskie prawa majątkowe do oprogramowania i prawa te nie będą obciążone prawami osób trzecich.
10. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć dokumenty licencyjne, instrukcje w wersji papierowej i elektronicznej w ilości określonej przez Zamawiającego. Instrukcje będą również udostępnione użytkownikom w systemie informatycznym.
11. Licencje obejmują wszelkie nowe wersje i aktualizacje oprogramowania, które zostaną dostarczone Zamawiającemu w ramach usług serwisu i gwarancji. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji na wskazane powyżej nowe wersje i aktualizacje.
12. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru poszczególnych produktów dostarczonych i wykonanych w ramach realizacji Umowy, Zamawiający nabywa własność nośników, na których je przekazano.
13. Przekazanie praw, o których mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie wersje kodów źródłowych jakie muszą być dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę niniejszej umowy.
14. Wykonawca jest odpowiedzialny względem zamawiającego za wszelkie wady prawne systemu, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeżenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uprawnienia z

tytułu rękojmi za wady prawne systemu wygasają z upływem dwóch lat od chwili, gdy Zamawiający dowiedział się o istnieniu wady. Strony zgodnie oświadczają, iż wydłużają okres rękojmi za wady fizyczne systemu na okres 3 lat, który biegnie od daty podpisania protokołu odbioru.

15. W przypadku wystąpienia Zamawiającego o zwiększenia liczby udzielonej licencji ponad określoną w umowie, Wykonawca udzieli licencji na warunkach nie gorszych niż udzielone licencje lub zgodnie z standardowym cennikiem Wykonawcy.

W związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia także następującą treść SIWZ:

I) SIWZ w pkt 22.11 z zapisu:

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informacyjnego zarządzania sprzętem i infrastruktura techniczna szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego oprogramowania oraz usługą szkoleniową ” (BZP/38/382-14/16)”

NIE OTWIERAĆ przed 04.06.2016 r. godz. 10³⁰, znak sprawy: BZP/38/382-14/16

Na zapis:

Wykonawca umieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób:

„Oferta na: Dostawa i wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju systemu informacyjnego zarządzania sprzętem i infrastruktura techniczna szpitala w obiektach przy al. Jana Pawła II 7 oraz ul. Krasickiego 21 wraz z zakupem sprzętu komputerowego oprogramowania oraz usługą szkoleniową ” (BZP/38/382-14/16)”

NIE OTWIERAĆ przed 05.07.2016 r. godz. 10³⁰, znak sprawy: BZP/38/382-14/16

II) SIWZ w pkt 23. 1 z zapisu:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 04.07.2016 r. do godz. 10⁰⁰ (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7²⁵ do 14³⁰).

Na zapis:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 05.07.2016 r. do godz. 10⁰⁰ (pokój czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7²⁵ do 14³⁰).

III) SIWZ w pkt 23.3. z zapisu:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2016 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.

Na zapis:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2016 r. o godz. 10³⁰, w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr A21 (sala konferencyjna), na 1 piętrze.

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma:

- SIWZ - po zmianach z dnia 30.06.2016r.

- Załącznik n 2 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dnia 30.06.2016 r.

- Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – po zmianach z dnia 30.06.2016 r.
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – z dnia 30.06.2016 r.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl