

BZP.38.382-46.11.1.18

Jastrzębie - Zdrój, 04.12.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na **Dostawę wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy” (BZP.38.382-46.18).**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 04.12.2018 r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 1 (Kzesło):

Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1, 3 Czy na podstawie wymagań jakościowych zapisanych specyfikacji tj. ścieralność; min 150 000 cykli Martindala, Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem wytrzymałościowym zgodnym z EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3? Wskazane certyfikaty wskazują, iż produkt spełnia wymagania stawiane przez żadaną przez zamawiającego specyfikację.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 1 (Kzesło):

Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy na podstawie wymagań jakościowych zapisanych specyfikacji tj. ścieralność ; min 300 000 cykli Martindala, Zamawiający wymaga potwierdzenia certyfikatem wytrzymałościowym zgodnym z EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3 ? Wskazane certyfikaty wskazują, iż produkt spełnia wymagania stawiane przez żadaną przez zamawiającego specyfikację.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 3 dot. Pakietu nr 1 (Kzesło):

Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 1 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe, Zamawiający rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. NR. 148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło nie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł standardowych potocznie zwanymi ergonomicznymi.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 4 dot. Pakietu nr 1 (Kzesło):

Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 2 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe tapicerowane materiałem zmywalnym, Zamawiający rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. NR. 148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło

nie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł standardowych potocznie zwanymi ergonomicznymi.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 1 (Krzeseło):

Dotyczy Pakiet nr 1 pozycja 3 Czy poprzez zapis ergonomiczne krzesło biurowe z zagłówkiem, Zamawiający rozumie iż krzesło ma być zgodne z Rozporządzeniem MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz. U. NR. 148.poz.973) i żąda protokołu oceny ergonomicznej? Krzesło nie potwierdzone protokołem oceny ergonomicznej pozwala na zaoferowanie krzeseł standardowych potocznie zwanymi ergonomicznymi.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 1 (Krzeseło):

Dotyczy pozycja 1, 2, 3 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie „siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej” ? Czy Zamawiający żąda możliwości wyboru podczas składania zamówienia z jakiego rodzaju pianki mają być wykonane fotele tj. pianka cięta lub wylewana. Wymagania stawiane dotychczas przez specyfikację są nie jasne i umożliwiają oferentom zaoferowanie foteli wyposażonych jedynie w piankę ciętą, która jest tańszą alternatywą dla pianki wylewanej.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 1, Ad. 2 Lp. I poz. 11. zmienia zapis z:

11.	Siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej, tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, skład: 100% poliester ; gramatura: min. 250 g/m2 .
-----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

11.	Siedzisko i oparcie z pianki ciętej lub wylewanej z możliwością wyboru przez Zamawiającego pianki podczas składania zamówienia , tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: ścieralność : min. 150 000 cykli Martindala, skład: 100% poliester ; gramatura: min. 250 g/m2 .
-----	---

Oraz w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 3, Ad. 4 Lp. I poz. 15. zmienia zapis z:

15.	Siedzisko i oparcie z pianką ciętą lub wylewaną.
-----	--

który otrzymuje nowe brzmienie:

15.	Siedzisko i oparcie z pianką ciętą lub wylewaną wylewanej z możliwością wyboru przez Zamawiającego pianki podczas składania zamówienia .
-----	--

		(jeżeli dotyczy)					oparcie, tj. ciętej lub wylewanej

we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje Załącznik nr 3 do umowy o treści:

Załącznik nr 3

Zestawienie II

Dostawa wyposażenia biurowego w ramach projektu: „Doposażenie stanowisk pracy w celu eliminowania zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.”
Znak sprawy: BZP.38.382-46.18

Nr umowy..... data zawarcia

Pakiet nr 2

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	Producent, model, nr katalogowy (jeżeli dotyczy)	Ilość	J.m.	Kolor według otrzymanego wzornika	Etap dostawy (I lub II)

Pytanie nr 7 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet nr 1 pozycja 1, 2 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie „wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm”? Czy Zamawiający rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie mniejszym niż 410-540 mm licząc od podłogi do górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane obecnie przez specyfikację pozwalają na zaoferowanie krzesła z dowolną regulacją wysokości pod warunkiem, iż najniższa pozycja będzie mieściła się w zakresie 410-540 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 1, Ad. 2 Lp. I poz. 17. zmienia zapis z:

17.	Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm
-----	---

który otrzymuje nowe brzmienie:

17.	Regulowana wysokość siedziska w najniższym położeniu: 410-540 mm
-----	--

Pytanie nr 8 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet nr 1 pozycja 3 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie

„wysokość siedziska: 410-540 mm”? Czy Zamawiający rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie mniejszym niż 410-540 mm licząc od podłogi do górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane obecnie przez specyfikację pozwalają na zaferowanie krzesła, które nie posiada regulacji wysokości pod warunkiem, iż najniższa pozycja będzie mieściła się w zakresie 410-540 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 3, Lp. I poz. 5. zmienia zapis z:

5.	Wysokość siedziska : 410-540 mm,
----	----------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

5.	Regulowana wysokość siedziska : 410-540 mm,
----	---

Pytanie nr 9 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet nr 1 pozycja 4 Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie poprzez stwierdzenie „wysokość siedziska: 410-505 mm”? Czy Zamawiający rozumie poprzez to, że krzesło ma mieć regulowaną wysokość siedziska w zakresie nie mniejszym niż 410-505 mm licząc od podłogi do górnej krawędzi siedziska. Wymagania stawiane obecnie przez specyfikację pozwalają na zaferowanie krzesła, które nie posiada regulacji wysokości pod warunkiem, iż najniższa pozycja będzie mieściła się w zakresie 410-505 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 1 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu” w Ad. 4, Lp. I poz. 2. zmienia zapis z:

2.	Wysokość siedziska 410-505 mm
----	-------------------------------

który otrzymuje nowe brzmienie:

2.	Regulowana wysokość siedziska 410-505 mm
----	--

Pytanie nr 10 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet 1 pozycja 2 Czy z uwagi na zastosowanie krzeseł w jednostce służby zdrowia Zamawiający wymaga by tkanina zmywalna była wzbogacona naturalną ochroną antybakteryjną zapobiegającą powstawaniu przykrego zapachu oraz uciążliwych plam (technologia wzbogacona jonami srebra). Powyższa technologia jest powszechnie stosowana w szpitalach i ogranicza rozprzestrzenianie bakterii.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 11 dot. Pakietu nr 2 (Biuurko):

Pakiet 2 pozycja 1,2 Czy w związku z posiadaną przez szpital akredytacją Zamawiający wymaga by biurka i posiadały atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, oraz atest PZH?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 12 dot. Pakietu nr 1 (Krzesło):

Pakiet 1 pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści Ergonomiczne krzesło biurowe dla osoby o wadze pow. 150 kg o poniższych parametrach:

Ergonomiczne krzesło biurowe dla osoby o wadze pow. 150 kg

Zaglówek: regulowany, tapicerowany

Oparcie: tapicerowane

Siedzisko: tapicerowane

Podłokietniki stałe, wykonane ze stali chromowanej z nakładkami ze skóry

Podnośnik: pneumatyczny, standardowy

Podstawa pięcioramienna, materiał – aluminium polerowane

Kółka: : \varnothing 65 mm, do twardych powierzchni, materiał: tw. sztuczne, czarne, samohamowne

Wysokość całkowita: 1175-1330 mm

Wysokość siedziska regulowana w zakresie 410-505 mm

Szerokość siedziska: 540 mm

Głębokość siedziska: 500 mm

Wysokość podłokietnika: 255 mm



Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. Pakietu nr 3 (Lampka):

Pakiet nr 2 pozycja nr.1 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę na biurko o regulacji głowicy lampy w zakresie 90 stopni i kącie padania światła w zakresie 120 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w Pakiecie nr 3 parametry techniczno - użytkowe Formularza asortymentowo - cenowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa parametru/podzespołu”, „Parametr/Warunek wymagany” w Ad. 1, Lp. I poz. 6 zmienia zapis z:

6.	Regulowane głowica lampy 120 stopni	TAK
----	-------------------------------------	-----

który otrzymuje nowe brzmienie:

6.	Regulowane głowica lampy 90 stopni lub 120 stopni	TAK, podać
----	---	------------

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 1 – Krzesło) po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;

- Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ (Pakiet nr 3 - Lampka) po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;
- Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach z dnia 04.12.2018 r.;

Pozostała treść SIWZ oraz załączniki do SIWZ nie ulegają zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ.

Miejsce, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem