

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: przeprowadzenia postępowania na **Dostawy materiałów opatrunkowych BZP.38.382-32.16**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.11.2016 r.
I ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 07.11.2016 r.**

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poz. zm.), Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz wprowadza do SIWZ następujące zmiany:

Pytanie nr 1 dot. pakietu nr 9

Pakiet nr 9 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm, o powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 9 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram. 25 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram. 25 µm
lub 48 µm

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

14-16 cm x 27-30 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

14-16 cm x 27-30 cm

lub powierzchni całkowitej 15 x 27 cm i lepnej 15 x 20 cm

Pytanie nr 2 dot. pakietu nr 9

Pakiet nr 9 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm, o powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 9 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm

lub 48 µm

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

27-30 cm x 27-28 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

27-30 cm x 27-28 cm

lub powierzchni całkowitej 30 x 27 cm i lepnej 30 x 20 cm

Pytanie nr 3 dot. pakietu nr 9

Pakiet nr 9 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 µm, o powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 9 poz. nr 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany,

posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 μm
lub 48 μm

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
40-45 cm x 27-30 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

40-45 cm x 27-30 cm

lub **powierzchni całkowitej 45 x 27 cm i lepnej 45 x 20 cm**

Pytanie nr 4 dot. pakietu nr 9

Pakiet nr 9 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii poliuretanowej o grubości 48 μm , o powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 9 poz. nr 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

4. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 μm

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 μm
lub 48 μm

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:
54-60 cm x 40-45 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

54-60 cm x 40-45 cm

lub **powierzchni całkowitej 45 x 57 cm i lepnej 45 x 50 cm**

Pytanie nr 5 dot. pakietu nr 23

Pakiet nr 23 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym (40 x 40 cm po praniu wstępnym)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 23 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki lub z tasiemką, opis** op a 2

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Serweta operacyjna z gazy 17-nitkowej, 6-warstwowa, jałowa, z nitką radiacyjną bez tasiemki lub z tasiemką, opis** op a 2 lub **serwety operacyjnej z gazy 20-nitkowej, z chipem rtg, w rozmiarze 45 x 45 cm przed praniem wstępnym(40 x 40 cm po praniu wstępnym)**

Pytanie nr 6 dot. pakietu nr 34

Pakiet nr 34 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu w rozmiarze 3,8-4,6 cm x 25 m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 34 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% poliamidowej

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% poliamidowej lub **elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu**

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

5-6 cm x 20-25 m (ręka, ramię, stopa) w stanie rozciągniętym

który otrzymuje nowe brzmienie:

5-6 cm x 20-25 m (ręka, ramię, stopa) w stanie rozciągniętym
lub **3,8-4,6 cm x 25 m**

Pytanie nr 7 dot. pakietu nr 34

Pakiet nr 34 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu w rozmiarze 6,5-7,5 cm x 25 m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 34 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub **elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu**

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

9-10 cm x 20-25 m (udo, duża głowa) w stanie rozciągniętym

który otrzymuje nowe brzmienie:

9-10 cm x 20-25 m (udo, duża głowa) w stanie rozciągniętym

lub 6,5-7,5 cm x 25 m

Pytanie nr 8 dot. pakietu nr 34

Pakiet nr 34 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu w rozmiarze 8,6-9,6 cm x 25 m?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 34 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3.Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Elastyczna siatka opatrunkowa w formie rękawa, biała, dziana wykonana z 15% przędzy szczepianej z przędzy poliuretanowej i 85% przędzy poliamidowej lub **elastycznej siatki operacyjnej złożonej z 71% poliamidu i 29% elastodieniu**

oraz w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym

który otrzymuje nowe brzmienie:

20-21 cm x 20-25 m lub ok. 14 cm (duży tors) w stanie rozciągniętym lub **8,6-9,6 cm x 25 m**

Pytanie nr 9 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 :1szt – serweta włókninowa laminowana 38x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 10 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – rękawice lateksowe rozm. S lub M /w zależności od preferencji Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 11 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 4szt – kompresy włókninowe 7,5x7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 12 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 13 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 1 i 2 : 2szt – przyłepiec/taśma opatrunkowa 15cmx2,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 14 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 2szt – rękawice lateksowe rozm. S lub M /w zależności od preferencji Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 15 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 1szt – rękawica winylowa rozm. L (pacjent)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 16 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 6szt – kompresy włókninowe 7,5x7,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 17 dot. pakietu nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Poz. 3 i 4: 4szt – przyłepiec/taśma opatrunkowa 15cmx2,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 18 dot. pakietu nr 15

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie – co Zamawiający miał na myśli podając w kolumnie ROZMIAR wymiar 3cmx15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 15 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ usuwa kolumnę „Rozmiar”

Pytanie nr 19 dot. pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów 30g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 20 dot. pakietu nr 19

Poz. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a'2szt?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 21 dot. pakietu nr 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet 4-ro warstwowych z elementem RTG i tasiemką?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 22 dot. pakietu nr 10

Czy zamawiający dopuści w Pakiecie nr 10:

Siatkę przepuklinową, częściowo wchłaniającą, składającą się w 25 % z niewchłaniającego polipropylenu (PP) włókna monofilament oraz w 75 % z wchłaniającego włókna monofilament z polilaktydu (PLLA), czas absorpcji w ciągu dwóch lat, gramatura przed wchłonięciem 80 g/m², gramatura po wchłonięciu 20 g/m², grubość siatki 0,6 mm, porowatość średnia 1059 µm, porowatość max. 2030 µm, bez kolorowego oznaczenia, możliwość przycinania, w rozmiarach zgodnych SIWZ?

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 23 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 2 pozycji 6, 7, 8, 9, 10, 11, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 24 dot. pakietu nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 19 pozycji 1, 2, 3, 4, 5, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 25 dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 20 pozycji 1, 2, 3, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 26 dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 35 pozycji 1, 2, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Pakiecie nr 35 zmienia zapis z:

Pakiet nr 35- Podkład higieniczny i ginekologiczny

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1.	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym	60 cm x 90 cm lub 58x91cm	Szt	23 000
2.	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym	60 cm x 60 cm lub 58x58cm	Szt	20 000
3	Wkładka ginekologiczna zbudowana z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owinięta bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, niejałowa	30-35 cm x 8-10 cm	Szt	23 000
4	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 200-300g, rdzeń chłonny nie większy niż 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	25 x 40 +/- 3cm	szt.	25
5	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 900-1150g, rdzeń chłonny nie większy niż 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	45 x 61 +/- 3 cm	szt.	100
6	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	61 x 91 +/- 3 cm	szt.	25

który otrzymuje nowe brzmienie:

Pakiet nr 35a - Podkład higieniczny

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1.	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym	60 cm x 90 cm lub 58x91cm	Szt	23 000
2.	Podkład higieniczny z wkładem chłonnym	60 cm x 60 cm lub 58x58cm	Szt	20 000

Pakiet nr 35b- Podkład ginekologiczny

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1	Wkładka ginekologiczna zbudowana z masy celulozowej bez zawartości superabsorbentu w części chłonnej, owinięta bibułą higieniczną oraz włókniną wierzchnią. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, niejałowa	30-35 cm x 8-10 cm	Szt	23 000

Pakiet nr 35c- Podkład przeciwoleżynowy

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 200-300g, rdzeń chłonny nie większy niż 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	25 x 40 +/- 3cm	szt.	25
2	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 900-1150g, rdzeń chłonny nie większy niż 40 x 53 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	45 x 61 +/- 3 cm	szt.	100
3	Jednorazowy niesterylny pełnobarierowy podkład ochronny min. 4 warstwowe, przeciwoleżynowy, oddychający (WVTR min. 3600 g/m ² /24godz) z warstwą zewnętrzną trwale zintegrowaną na całej powierzchni. Superabsorbpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy niż 52 x 80 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej.	61 x 91 +/- 3 cm	szt.	25

Pytanie nr 27 dot. pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 34 siatki opatrunkowe o składzie 21% przędzy poliuretanowej i 79% poliamidowej?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 28 dot. pakietu nr 34

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 34 siatki opatrunkowe o długości 10m w stanie swobodnym, czyli 25m w stanie rozciągniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 29 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31: pozycje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9): przedłożenie kart produktowych/kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa/techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ pkt. 6.2. pkt. 1. zmienia zapis z:

- 1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp (*spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego*):
 - a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
 - b) Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi) – dot. wszystkich Pakietów,
 - c) Próbkki oferowanego asortymentu (zgodnie z poniższym wykazem) w celu dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia – w przypadku złożenia oferty na Pakiety:

Numer Pakietu	Nazwa Pakietu	Ilość sztuk/opakowań dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie
1	Plastry i przylepce I	Według zasady: - tam gdzie j.m. to „sztuka” – po 2 szt. próbki, - tam gdzie j.m. to „opakowanie” – po 1 op. Próbkki,
2	Plastry i przylepce II	
3	Plastry i przylepce III	
4	Przylepiec tkaninowy na szpuli	
5	Opatrunki zabezpieczające	
6	Opatrunek z siatki	
7	Opatrunki do mocowania kaniul	
12	Zestawy zabiegowe	
13	Zestawy dla noworodka	
14	Zestaw do cewnikowania	
15	Zestawy do hemodializy	
16	Zestaw do zakładania oraz usuwania szwów	
17	Kompresy neurochirurgiczne	
18	Kompresy oczne	
19	Kompresy z włókniny	
20	Kompresy z bawełny	
23	Serwety operacyjne	
30	Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczania wkłuc centralnych i obwodowych	
32	Gąbki myjące dla dzieci	
33	Gąbki myjące dla dorosłych	

35	Podkład higieniczny i ginekologiczny	
----	--------------------------------------	--

UWAGA! - Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji asortymentowej, której dotyczy. Próbki, o których mowa w w/w tabeli powinny być zaopatrzone w etykiety handlowe, sporządzone w języku polskim, zawierające niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika.

który otrzymuje nowe brzmienie:

1) Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2) Ustawy Pzp (*spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego*):

- a) Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP – według załącznika nr 7.
- b) Karty katalogowe (prospekty) z opisem produktów, w których został zaznaczony oferowany przedmiot zamówienia (pozycja z numerami katalogowymi) – dot. wszystkich Pakietów,
- c) Próbki oferowanego asortymentu (zgodnie z poniższym wykazem) w celu dokonania weryfikacji zgodności zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia – w przypadku złożenia oferty na Pakiety:

Numer Pakietu	Nazwa Pakietu	Ilość sztuk/opakowań dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie
1	Plastry i przylepce I	Według zasady: - tam gdzie j.m. to „sztuka” – po 2 szt. próbki, - tam gdzie j.m. to „opakowanie” – po 1 op. Próbki,
2	Plastry i przylepce II	
3	Plastry i przylepce III	
4	Przylepiec tkaninowy na szpuli	
5	Opatrunki zabezpieczające	
6	Opatrunek z siatki	
7	Opatrunki do mocowania kaniul	
12	Zestawy zabiegowe	
13	Zestawy dla noworodka	
14	Zestaw do cewnikowania	
15	Zestawy do hemodializy	
16	Zestaw do zakładania oraz usuwania szwów	
17	Kompresy neurochirurgiczne	
18	Kompresy oczne	
19	Kompresy z włókniny	
20	Kompresy z bawełny	
23	Serwety operacyjne	
30	Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczenia wkłuc centralnych i obwodowych	
32	Gąbki myjące dla dzieci	
33	Gąbki myjące dla dorosłych	
35	Podkład higieniczny i ginekologiczny	

UWAGA! - Każdą z próbek należy oznaczyć nazwą Wykonawcy, podać numer pakietu i pozycji asortymentowej, której dotyczy. Próbki, o których mowa w w/w tabeli powinny być zaopatrzone w etykiety handlowe, sporządzone w języku polskim, zawierające niezbędne informacje potrzebne do bezpiecznego używania dla bezpośredniego użytkownika.

d) Karty produktowe /karty techniczne, wystawione przez producenta– w przypadku złożenia oferty na Pakiet 31 pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Pytanie nr 30 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu. Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ, cytuje: „...falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom...” spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom i jest niezgodne z PZP?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub **bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz** zapobiegające wyciekom

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub **bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz** zapobiegające wyciekom

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub **barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz**, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.

Pytanie nr 31 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub **jeden ściągacz taliowy**, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub **jeden ściągacz taliowy**, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub **jeden ściągacz taliowy**, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.

Pytanie nr 32 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub **pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem**

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz

zapobiegające wyciekom lub **pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem**

oraz w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml.

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub **pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem**

Pytanie nr 33 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,2,5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.

Patrz na odpowiedź 32.

Pytanie nr 34 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31, pozycje 1,5): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem Zamawiający dopuszcza **obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm**

w pakiecie nr 31 poz. nr 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, podwójny wkład chłonny, hydrofobowe osłonki boczne skierowane na zewnątrz lub bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz, jednorazowe, tzw. nocne, z chłonnością min 3000ml. lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem dopuszcza **obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm**

Pytanie nr 35 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepty, dwa elastyczne ściągacze taliowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru

seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem lub **pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm**

Pytanie nr 36 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jendorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem dopuszcza obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm lub **pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g**

w pakiecie nr 31 poz. nr 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem lub pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze talowe lub jeden ściągacz taliowy, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz lub barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz zapobiegające wyciekom lub pieluchomajtki posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem lub pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm lub **pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g**

Pytanie nr 37 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 6): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

6. od 2 kg (+1 kg) do 5 kg (+ 1 kg)

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. od 2 kg (+1 kg) do 5 kg (+ 1 kg) lub **2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę**

Pytanie nr 38 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 3): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 12-22kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 39 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 4,9): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 15-30kg?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. nr 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

4. 16-30 kg

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. **15-30 kg**

w pakiecie nr 31 poz. nr 9 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

9. powyżej 16 kg

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. **15-30 kg**

Pytanie nr 40 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 8): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 7-14kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 41 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycja 8): pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 10-16kg?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 42 dot. pakietu nr 31

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 31; pozycje: 3,4,6,7,8,9): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 43 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 serwety nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub **chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm** – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 44 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 serwety nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z **otworem 6x8 cm i rozcięciem** – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 45 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 tupfer, śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,

- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 150 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub **150 ml** – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 1 zestawu zapakowanego w miskę jednokomorową w opakowaniu typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 serwety nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub **chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm** – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpydrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Pakiecie nr 14 w pozycji 2** serwety nieprzemakalnej z chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub **chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm** – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpydrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub **chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem** – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpydrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,

- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 tupfer, śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub **śliwka** z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 52 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 150 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpydrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpydrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub **150 ml** – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 53 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 54 dot. pakietu nr 14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 14 w pozycji 2 zestawu zapakowanego w miskę jednokomorową w opakowaniu typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 55 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 imadła metalowego 14 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m² 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm lub **14 cm** - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m² 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 56 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 tupferów śliwek z gazy 17N 20x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m² 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m² 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m² 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub **śliwka** z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 57 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 1 zestawu zapakowanego w miskę dwukomorową w opakowaniu typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 58 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 12,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 59 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 tupferów śliwek z gazy 17N 20x20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do usuwania szwów:- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,- pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,- tupfer kula z gazy 17nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt., - nożyk typu STITCH CUTTER z zakrzywionym ostrzem – 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do usuwania szwów:- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,- pęseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,- tupfer kula lub śliwka z gazy 17nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt., - nożyk typu STITCH CUTTER z zakrzywionym ostrzem – 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowanie typu „twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 60 dot. pakietu nr 16

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 16 w pozycji 2 zestawu zapakowanego w miskę trzykomorową w opakowaniu typu papier-folia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 61 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zawarcie w umowie dodatkowego zapisu mówiącego o minimalnej ilości towaru jaką Zamawiający na pewno zamówi (nie mniej jednak niż 80% wartości brutto przedmiotu umowy). Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniego skalkulowania oferowanej ceny. Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/140, z art. 29 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą,

nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorze Umowy § 2 pkt. 3 zmienia zapis z:

3. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy.

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Rodzaje, ilości i ceny jednostkowe, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej umowy określających zasady zmian cen, w tym § 9 ust. 5, podane zostały w Załączniku nr 1 do Umowy (Formularz asortymentowo - cenowy) – przedmiot umowy. **Zmniejszenie wykorzystania nie przekroczy 15-20% ilości/wartość umowy.**

Pytanie nr 62 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na realizację poszczególnych dostaw w terminie 2 tygodni od dnia złożenia zamówienia częściowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 63 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie prognozy w zakresie wielkości dostaw poszczególnych wyrobów w całym okresie trwania umowy z podziałem na miesiące. Prognozy co do wielkości dostaw są niezbędne dla prawidłowej organizacji łańcucha dostaw oraz oszacowanie związanych z tym kosztów?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

We Wzorze Umowy § 4 pkt. 1 zmienia zapis z:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar wymieniony w załączniku nr 1 do umowy według cząstkowych zamówień składanych przez Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia pod nr faksu lub pod adresem e-mail, **a wielkość miesięcznych dostaw nie powinna przekroczyć 1/24¹ ilości określonej w umowie. W przypadku odstąpienia od powyższego Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar w terminie 7 dni – (nie dotyczy Pakietu 15).**

¹ (1/4 ilości określonej w umowie w przypadku umowy na Pakiet 15).

Pytanie nr 64 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, w przypadku przedstawienia prognoz co do wielkości dostaw poszczególnych wyrobów, by zamawiający wyraził zgodę na wprowadzenie zmian do projektu umowy tak, aby terminy realizacji poszczególnych dostaw były wiążące w przypadku, gdy zamówienie odpowiada prognozom, zaś w przypadku odstępstw od prognozowanych wielkości termin na realizację zamówienia będzie wynosił 14 dni?

Odpowiedź:

[Patrz na odpowiedź 63.](#)

Pytanie nr 65 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt a, w taki sposób aby kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 66 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt d, w taki sposób aby kara umowna w przypadku nie wywiązania się z obowiązku Wykonawcy określonego w § 4 ust. 9 naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 67 dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, by w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokonał modyfikacji projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1 pkt e, w taki sposób aby kara umowna w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn innych niż wymienione w ust. 1 lit. a) do d) naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 68 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 (Siatki przepuklinowe I) pod pojęciem „siatka przepuklinowa wykonana z włókien syntetycznych polipropylenowych polipropylenowych poliglekapronowych, częściowo wchłaniana, sterylna, duże oczka, jednowłókninowa struktura” rozumie i będzie wymagał siatki zbudowane z monofilamentowych włókien polipropylenu i monofilamentowych włókien poliglekapronu – 25: gramatura 28g/m²; średnica porów 3-4 mm; wchłaniany element poliglekapron-25 (84 dni) cienkie filamenty – poniżej 1mm; niski odsetek kurczenia siatki po implantacji – ok. 1,9%?

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 69 dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 (Siatki przepuklinowe I) pod pojęciem „sterylna, syntetyczna siatka częściowo wchłaniana. Siatka wykonana z wchłanianej wielowłókninowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej wielowłókninowej nici polipropylenowej. Możliwość przycięcia do niezbędnych wymiarów kształtów. Włóknina poliglaktynowe ulegają całkowitemu wchłonięciu w okresie 56-70 dni” rozumie i będzie wymagał siatkę wykonaną z wchłanianej multifilamentowej nici poliglaktynowej oraz niewchłanialnej, multifilamentowej nici polipropylenowej; włókna poliglaktynowe ulegają one całkowitemu wchłonięciu w okresie 56-70 dni; waga siatki 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 70

Jaka jest odległość od miejsca rozładunku do magazynu, do którego wykonawca ma dostarczyć towar?

Odpowiedź:

Odległość od miejsca rozładunku do magazynu wynosi około 200 metrów.

Pytanie nr 71

Czy istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu?

Odpowiedź:

Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające dostarczenie towaru od miejsca rozładunku do magazynu.

Pytanie nr 72

Czy istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku?

Odpowiedź:

Nie istnieją ograniczenia dla samochodów ciężarowych uniemożliwiające podjazd do miejsca rozładunku.

Pytanie nr 73 dot. pakietu nr 1

Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 74 dot. pakietu nr 1

Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 5 x 7,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 75 dot. pakietu nr 1

Pakiet 1, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy w rozmiarze 10 x 10 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub **10 x 10 cm**

Pytanie nr 76 dot. pakietu nr 2

Pakiet 2, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 77 dot. pakietu nr 2

Pakiet 2, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny poliuretanowy, jałowy, przepuszczający powietrze. Służący do mocowania drenów, wkłuc centralnych. Hypoalergiczny z klejem akrylowym. Posiada proste wcięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi. Rozmiar 9 x 11 cm. Dodatkowa etykieta (ramka) pozwala zapisać datę umieszczenia plastra. Sterylny, jednorazowego użytku. Pakowany indywidualnie?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Opatrunek samoprzylepny włókninowy, jałowy z wkładem chłonnym pokryty warstwą polietylenu (zapobiegającą przwieraniu do rany, z nacięciem i otworem, służący do mocowania drenów, wkłuc centralnych itp. Hypoalergiczny z klejem akrylowym.

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Opatrunek samoprzylepny włókninowy, jałowy z wkładem chłonnym pokryty warstwą polietylenu (zapobiegającą przwieraniu do rany, z nacięciem i otworem, służący do mocowania drenów, wkłuc centralnych itp. Hypoalergiczny z klejem akrylowym. **Lub opatrunek samoprzylepny poliuretanowy, jałowy, przepuszczający powietrze. Hypoalergiczny z klejem akrylowym. 9 x 11 cm. Dodatkowa etykieta (ramka) pozwala zapisać datę umieszczenia plastra. Sterylny, jednorazowy**

Pytanie nr 78 dot. pakietu nr 2

Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 79 dot. pakietu 2

Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek poliuretanowy?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 poz. 6 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

6. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

6. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorbującą o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

oraz w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

7. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

oraz w pakiecie nr 2 poz. 8 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

8. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

8. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

oraz w pakiecie nr 2 poz. 9 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

9. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

oraz w pakiecie nr 2 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

10. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

oraz w pakiecie nr 2 poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

11. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

który otrzymuje nowe brzmienie:

11. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy lub **poliuretanowy**, z warstwą absorpcyjną o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym,

Pytanie nr 80 dot. pakietu 2

Pakiet 2, poz. 6-11 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 cm x 10 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

7. 6 -8 cm x 10 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. 6 -8 cm x 10 cm lub **10 cm x 10 cm**

Pytanie nr 81 dot. pakietu 5

Pakiet 5, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 82 pakietu 7

Pakiet 7, poz. 1 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 83 dot. pakietu 7

Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 84 dot. pakietu nr 7

Pakiet 7, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. 6 cm x 7 cm +/- 0,5 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. 6 cm x 7 cm +/- 0,5 cm lub **6 cm x 8 cm**

Pytanie nr 85 dot. pakietu nr 18

Pakiet 18, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści sterylny opatrunek oczny w postaci owalnego plastra, o wymiarach 65mm x 95mm, delikatny i miękki, wykonany z włókniny, przepuszczający powietrze, koloru białego, porowaty, z centralnie umieszczonym opatrunkiem owalnym o rozmiarze 65mm x 35mm. Pakowany pojedynczo, opakowanie papier-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 86 dot. pakietu nr 30

Pakiet 30, poz. 5 Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy osobny pakiet? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 87 dot. pakietu nr 30

Pakiet 30, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 cm x 9 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 88 dot. pakietu nr 1

Pakiet nr 1 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec prostokątny z zaokrąglonymi brzegami, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

3. 8 cm x 5-10 cm, owalny

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. 8 cm x 5-10 cm, owalny lub **prostokątny z zaokrąglonymi brzegami**

Pytanie nr 89 dot. pakietu nr 4

Pakiet nr 4 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przylepiec nawinięty na szpulkę bez dodatkowego pierścienia zabezpieczającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 90 dot. pakietu nr 4

Pakiet nr 4 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran pakowany a'6szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” pod tabelą dodaje zapis:

****W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż określona w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.**

Pytanie nr 91 dot. pakietu nr 4

Pakiet nr 4 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści przylepiec do zamykania brzegów ran pakowany a'5szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 90.

Pytanie nr 92 dot. pakietu nr 9

Pakiet nr 9, pozycja 1-4 Czy Zamawiający dopuści folie o grubości 30µm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 9 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram. 25 µm lub 48 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram. 25 µm lub **30 µm** lub 48 µm

oraz w pakiecie nr 9 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 48 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub **30 µm** lub 48 µm

oraz w pakiecie nr 9 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergityzującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany,

posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 48 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm

oraz w pakiecie nr 9 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

4. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 48 µm

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Folia poliuretanowa, jałowa, z klejem akrylowym niealergizującym. Zabezpieczająca przed migracją bakterii na skórze, utrzymuje sterylne pole operacyjne wokół nacięcia chirurgicznego. Elastyczna i cienka, a jednocześnie mocna i bardzo wytrzymała. Zabezpiecza brzegi rany chirurgicznej przed mechanicznym uszkodzeniem. Doskonale przylega do krawędzi rany, posiada aplikatory do mocowania na wyznaczonym polu operacyjnym. Matowa powierzchnia, nie odbijająca światła lampy operacyjnej. Gram 25 µm lub 30 µm lub 48 µm

Pytanie nr 93 dot. 12, 14, 15, 16

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem - zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG, i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ pkt 3.6. pkt b) zmienia zapis z:

b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym i jeżeli to możliwe na wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny

który otrzymuje nowe brzmienie:

b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym **lub** wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny

we Wzorze umowy w§ 6 Załącznik nr 4 do SIWZ dodaje zapis:

6. Warunki, jakim muszą odpowiadać dostawy:

- a) wyroby muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
- b) wyroby muszą mieć umieszczony znak CE, nr serii oraz termin ważności na opakowaniu handlowym lub wyrobie lub opakowaniu gwarantującym jego sterylność (jeżeli dotyczy) w sposób widoczny, czytelny i nieusuwalny
- c) okres ważności nie krótszy niż 12 miesięcy od momentu ich dostarczenia do Zamawiającego.
- d) dostawy wraz z wniesieniem i rozładunkiem towaru odbywać się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy loco magazyn Zamawiającego w opakowaniach zabezpieczających jakość dostarczanego towaru i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania.

Pytanie nr 94 dot. 18

Pakiet nr 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, Kompres składa się z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku i wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 18 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub **kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny**

Pytanie nr 95 dot. 18

Pakiet nr 18, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kompres oczny pakowany pojedynczo sterylny w opakowaniu papier-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 18 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się

właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub **papier-papier** lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny

Pytanie nr 96 dot. 19

Pakiet nr 19, pozycja 6-10 Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości na opakowania i podanie ceny za opakowanie?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 19 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

****W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż określona w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.**

Pytanie nr 97 dot. 19

Pakiet nr 19, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści kompres włókninowy w rozmiarze 10x10cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 98 dot. pakietu 19

Pakiet nr 19, pozycja 10 W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wydzielenie pozycji nr 10 do osobnego zadania. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Pakiecie nr 19 zmienia zapis z:

Pakiet nr 19 – Kompresy z włóknin

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1.	Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa		szt	3 000
2.	Kompresy włókninowe 40 g /m ² , 4-warstwowe, niejałowe op a 100	7,5cm x 7,5cm	szt	2 500
3.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4 – warstwowe, niejałowe op a 100	10 cm x 10 cm	szt	35
4.	Gaza opatrunkowa, bawełniana, jałowa, kopertowana z gazy 17-nitkowej, o gram min. 23g/m ²	1 m ²	szt	8 000
5.	Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowana z gazy 17-nitkowej o gram min. 23g/m ² , jałowa	0,5 m ²	szt	4 000
6.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 5	5 cm x 5 cm	szt	40 000
7.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 5	7,5cm x 7,5cm	szt	90 000

8.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 10	7,5cm x 7,5cm	szt	3 500
9.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 10	10cm x 10cm	szt	10 000
10.	Kompresy włókninowe 40g/ m ² , 4-warstwowe lub 6-warstwowe , jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu typu blister op a 5	7,5cm x 7,5cm	szt	16 500

[który otrzymuje nowe brzmienie:](#)

Pakiet nr 19a – Kompresy z włóknin

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1.	Chusta trójkątna bawełniana lub włókninowa		szt	3 000
2.	Kompresy włókninowe 40 g /m ² , 4-warstwowe, niejałowe op a 100	7,5cm x 7,5cm	szt	2 500
3.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4 – warstwowe, niejałowe op a 100	10 cm x 10 cm	szt	35
4.	Gaza opatrunkowa, bawełniana, jałowa, kopertowana z gazy 17-nitkowej, o gram min. 23g/m ²	1 m ²	szt	8 000
5.	Gaza opatrunkowa, bawełniana, kopertowana z gazy 17-nitkowej o gram min. 23g/m ² , jałowa	0,5 m ²	szt	4 000
6.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 5	5 cm x 5 cm	szt	40 000
7.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 5	7,5cm x 7,5cm	szt	90 000
8.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 10	7,5cm x 7,5cm	szt	3 500
9.	Kompresy włókninowe 40 g/m ² , 4-warstwowe, jałowe, w opakowaniu typu blister op a 10	10cm x 10cm	szt	10 000

Pakiet nr 19b – Kompresy z włóknin Y

Lp.	Nazwa towaru	Rozmiar	J.m.	Ilość
1.	Kompresy włókninowe 40g/ m ² , 4-warstwowe lub 6-warstwowe , jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu typu blister op a 5	7,5cm x 7,5cm	szt	16 500

Pytanie nr 99 dot. pakietu 22

Pakiet nr 22, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści watę celulozową/ligninę pakowaną a'5kg z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 22 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pod tabelą dodaje zapis:

****W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż określona w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.**

Pytanie nr 100 dot. pakietu nr 23

Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17-nitkowej, 6-warstwową, jałową, z nitką radiacyjną z tasiemką w op.a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 101 dot. pakietu nr23

Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną z gazy 17-nitkowej, 4-warstwową, jałową, z nitką radiacyjną z tasiemką pakowaną a'2szt?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 102 dot. pakietu nr 23

Pakiet nr 23 pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu aby serwety posiadały samoprzylepną etykietę?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 103 dot. pakietu nr 32

Pakiet nr 32 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała noworodków w formie gąbki nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonane w całości z poliestru o gramaturze 400g/m², rozmiar 12cm x 10cm. Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 104 dot. pakietu nr 33

Pakiet nr 33 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 90g/m². Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 105 dot. pakietu nr 33

Pakiet nr 33 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m². Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna

potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 106 dot. pakietu nr 33

Pakiet nr 33 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści jednorazowe myjki do mycia ciała nasączone środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonane w całości z pianki poliuretanowej, rozmiar 12cm x 20cm x 1cm. Produkowane zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2013rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'20 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 107 dot. pakietu nr 34

Pakiet nr 34 pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści elastyczne siatki opatrunkowe o składzie: 70-80% przędza poliamidowa, 20-30% poliuretanowa?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 108 dot. pakietu nr 36

Pakiet nr 36 pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o zawartości gipsu naturalnego minimum 94%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy trzpień w formie krzyżaka o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 36 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiający równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiający równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm

oraz w pakiecie nr 36 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiający równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum lub **94%**, 95%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiający równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm

Pytanie nr 109 dot. pakietu nr 18

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 18 dopuści kompresy oczne wyprodukowane z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z gazy siatkowej z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, opatrunek o rozmiarze: 42 x 67 mm, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowe?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 110 dot. pakietu nr 1

Poz. nr 2-4 czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców pokrytych hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenu cynku?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Przylepiec włókninowy, rozciągliwy, hypoalergiczny, na kleju akrylowym (taśma)

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Przylepiec włókninowy, rozciągliwy, hypoalergiczny, na kleju akrylowym (taśma) lub **przylepiec z hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenu cynku**

oraz w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3. Przylepiec włókninowy z opatrunkiem hypoalergiczny na kleju akrylowym

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Przylepiec włókninowy z opatrunkiem hypoalergiczny na kleju akrylowym lub **przylepiec z hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenu cynku**

oraz w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

4. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Opatrunek samoprzylepny, włókninowy, z warstwą absorbującą o dużej chłonności, sterylny, hypoalergiczny na kleju akrylowym lub **przylepiec z hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku**

Pytanie nr 111 dot. pakietu nr 1

Poz. nr 3-4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepców prostokątnych o zaokrąglonych rogach?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

oraz w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub **10 x 10 cm**

który otrzymuje nowe brzmienie:

6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub **o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm**

Pytanie nr 112 dot. pakietu nr 3

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 113 dot. pakietu nr 3

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z zabezpieczeniem po obu jego stronach, przy czym na wierzchniej stronie zabezpieczenie posiada nadrukowane kwadraty w celu umożliwienia dokładnego ucięcia pożądanego rozmiaru. Zabezpieczenia posiadają rozcięcie w postaci pofalowanej linii znajdującej się w odległości 1/3 szerokości od jednego z brzegów opatrunku oraz numerację kolejności zdejmowania zabezpieczeń?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 3 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Półprzepuszczalny przezroczysty, nie sterylny opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cmx10m. lub **z zabezpieczeniem po obu**

stronach, przy czym na wierzchniej stronie zabezpieczenie nadrukowane kwadraty w celu dokładnego ucięcia rozmiaru.

Pytanie nr 114 dot. pakietu nr 4

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przylepca wykonanego z tkaniny wiskozowej nawiniętego na szpulę bez pierścienia zabezpieczającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 115 dot. pakietu nr 4

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran w rozmiarze 3 x 76 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 4 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

3. 3 mm x 75 mm

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. 3 mm x 75 mm lub **3 x 76 mm**

Pytanie nr 116 dot. pakietu nr 7

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku z nacięciem, pokrytego hypoalergicznym klejem kauczukowym bez zawartości tlenku cynku?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 117 dot. pakietu nr 7

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 9 cm, wykonanego z folii poliuretanowej wzmocnionej po obwodzie włókniną z okienkiem umożliwiającym obserwację miejsca wkłucia?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub **6 cm x 8 cm**

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. 6 cm x 7 cm+/- 0,5 cm lub **6 cm x 8 cm** lub **7 x 9 cm**

Pytanie nr 118 dot. pakietu nr 12

Poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów zabiegowych o następującym opisie:

Skład zestawu:

1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm

1 x serweta włókninowa, dwuczęściowa (2 x 45 cm x 37 cm), regulowana wielkość przylepnego otworu

1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm

1 x igła 18G x 1 1/2
1 x igła 22G x 1 1/4
1 x strzykawka typu Luer Lock 10 ml
1 x opatrunek włókninowy przylepny 7,2 x 5 cm
5 x tupper z gazy wielkości śliwki

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Opakowanie handlowe a' 36 zestawów. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

LUB

Skład zestawu:

1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm
1 x serweta włókninowa 75 cm x 90 cm, z otworem i przylepną krawędzią boczną
1 x kleszczyki typu Kocher, 14 cm
1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml
1 x igła 18G x 1 1/2
1 x igła 22G x 1 1/4
6 x tupper z gazy wielkości śliwki
1 x opatrunek włókninowy przylepny 7,2 x 5 cm

Opakowanie:

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Opakowanie handlowe a' 24 zestawy. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 119 dot. pakietu nr 12

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym opisie:

Skład zestawu: *

6 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki
1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
1 x pęseta plastikowa anatomiczna 12,5 cm
1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm
1 x serweta włókninowa, 45 cm x 75 cm z regulacją otworu (serweta składa się z 2 oddzielnych części), otwór przylepny
1 x strzykawka Luer 10 ml, (zapakowana)
1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18G x 11/2, różowa (zapakowana)
1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21G x 11/2, zielona (zapakowana)
1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)
1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm
1 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 10 cm x 15 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Tacka typu blister z 2 wgłębieniami na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

Opakowanie handlowe a' 33 zestawy. Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

[Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ](#)

Pytanie nr 120 dot. pakietu nr 12

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów pakowanych w opakowanie posiadające stałą etykietę z nadrukowanym składem zestawu zaopatrzoną w jedną

2- częściową etykietę samoprzylepną z numerem katalogowym, numerem serii oraz datą ważności, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 121 dot. pakietu nr 15

Poz. nr 1-4- czy Zamawiający w ramach poz. 1-4 dopuści możliwość zaoferowania zestawu do hemodializy o następującym składzie:

Skład zestawu: *

Podłączenie

1. 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
2. 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 38 cm x 45 cm
3. 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4. 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej Hydrofilm 6 cm x 7cm (zapakowany)
5. 4 x (2 x 2szt.) przyłepiec włókninowy podtrzymujący 1,25 cm x 15 cm

Rozłączenie

1. 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet)
2. 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar L
3. 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
4. 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny Cosmopor E 5 cm x 7,2 cm, (zapakowany)

Opakowanie

Opakowanie miękkie (papier-folia) typu blister „2 w 1” (Podłączenie + Odłączenie), dzięki czemu sterylność procedury zostaje zachowana na obydwu jej etapach. Komponenty potrzebne przy „Odłączeniu” są dodatkowo zapakowane.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o informację dotyczącą ilości zamawianych zestawów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 122 dot. pakietu nr 16

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zakładania szwów o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm
2. 1 x pęseta metalowa chirurgiczna typu Adson 12 cm
3. 6 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki (Pagasling Nr 3)
4. 1 x igłotrzymacz 12 cm
5. 1 x nożyczki metalowe ostre/ostre 11 cm
6. 1 x strzykawka typu Luer-Lock 10 ml, (zapakowana)
7. 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 1^{1/2}, różowa (zapakowana)
8. 1 x igła 0,8 mm x 40 mm, 21 G x 1^{1/2}, zielona (zapakowana)
9. 1 x serweta włókninowa 50 cm x 50 cm z przyklepnym otworem 5 cm x 10cm
10. 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 60 cm x 60 cm

Opakowanie

Tacka typu blister z 3 wgłębieniami na płyty, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 123 dot. pakietu nr 16

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o następującym składzie:

Skład zestawu: *

1. 3 x tampony (tupfery) włókninowe wielkości śliwki
2. 1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm
3. 1 x pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm
4. 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyn, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 124 dot. pakietu nr 16

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów pakowanych w opakowania handlowe (transportowe) a' 30 szt. (poz. 1) i a' 108 szt. (poz. 2)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 125 dot. pakietu nr 16

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów pakowanych w opakowanie posiadające stałą etykietę z nadrukowanym składem zestawu zaopatrzoną w jedną 2- częściową etykietę samoprzylepną z numerem katalogowym, numerem serii oraz datą ważności, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 126 dot. pakietu nr 18

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresu ocznego pakowanego w opakowanie papierowe?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 18 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub papier-papier lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Kompresy oczne wyprodukowane z wysoko-gatunkowej waty opatrunkowej z otuliną gazową z czystej bawełny, miękkie i chłonne, nie strzępiące się, dobrze i długo utrzymujące się właściwości wyścielające, pakowany pojedynczo, sterylny, opakowanie papierowo-foliowe lub papier-papier lub **papier** lub kompres oczny włókninowy-celulozowy, nieprzylepny, skład z zewnętrznej części włókninowej /1 warstwa/ po obu stronach opatrunku, wewnętrznej wielowarstwowej części z pulpy celulozowej – 100% bawełny

Pytanie nr 127 dot. pakietu nr 19

Poz. nr 2-3; 6-10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 30 gramowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Patrz na odpowiedź 98.

Pytanie nr 128 dot. pakietu nr 19

Poz. nr 6-10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych pakowanych w opakowanie a' 2 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 129 dot. pakietu nr 19

Poz. nr 10- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych 6-warstwowych?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 19 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

10. Kompresy włókninowe 40g/ m², 4-warstwowe, jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu typu blister op a 5

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Kompresy włókninowe 40g/ m², 4-warstwowe lub **6- warstwowe**, jałowe, z nacięciem w kształcie litery Y w opakowaniu typu blister op a 5

Pytanie nr 130 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min. 1,12 g lub kompresów 12- warstwowych, spełniających wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 131 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów o wadze 1 szt. min. 1,95 g lub kompresów 12- warstwowych, spełniających wymagane parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 132 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 4-6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 12- warstwowych o wadze 1 szt. min. 1,61 g?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 133 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 6- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt., pakowanych w opakowanie nie posiadające samoprzylepnej etykiety?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 134 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 8-9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów bawełnianych sterylizowanych tlenkiem etylenu, przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt., pakowanych w podwójne opakowanie, z którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 135 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 9- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w opakowanie a' 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 136 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 10- 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów 12-warstwowych o wadze 1 szt. min. 1,61 g, przewiązywanych papierową taśmą po 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 137 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 11-13 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów pakowanych w opakowanie wyposażone w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 138 dot. pakietu nr 20

Poz. nr 13- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowany w opakowanie a' 40 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 139 dot. pakietu nr 23

Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwet operacyjnych z gazy 20 nitkowej z nitką radiacyjną i tasiemką, sterylizowanych tlenkiem etylenu, pakowanych w podwójne opakowanie, z którego każde wyposażone jest w 1 samoprzylepną etykietę z nazwą, rozmiarem, nr katalogowym, nr serii oraz datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 140 dot. pakietu nr 24

Poz. 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku zawierającego w warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego roztworem Ringera podczas procesu produkcji, działającego 72 godziny z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 7 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany roztworem Ringera bezpośrednio przed użyciem czas działania 24 godziny

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany roztworem Ringera bezpośrednio przed użyciem czas działania 24 godziny lub **zawierający w warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego roztworem Ringera podczas procesu produkcji, czas działania 72 godziny z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 7 szt.**

oraz w pakiecie nr 24 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany roztworem Ringera bezpośrednio przed użyciem, czas działania 24 godziny

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Opatrunek do oczyszczania ran, zawierający w warstwie chłonnej poliakrylan, aktywowany roztworem Ringera bezpośrednio przed użyciem, czas działania 24 godziny lub **zawierający w warstwie chłonnej superabsorbent polimerowy i substancję antybakteryjną, aktywowanego roztworem Ringera podczas procesu produkcji, czas działania 72 godziny z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 7 szt.**

Pytanie nr 141 dot. pakietu nr 24

Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 24 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. średnica 4 cm (+- 1 cm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. średnica 4 cm (+- 1 cm) lub **7,5 x 7,5 cm**

Pytanie nr 142 dot. pakietu nr 24

Poz. nr 4- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku bez właściwości wodochłonnych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 143 dot. pakietu nr 34

Poz. nr 1-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatek opatrunkowych posiadających w swoim składzie 68 % bawełny, 24% poliamidu i 8% włókien elastycznych? Skład ten pozwala na sterylizację siatek oraz przekłada się na lepsze walory użytkowe produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 144 dot. pakietu nr 34

Poz. nr 2-3- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania elastycznej siatki opatrunkowej o szerokości ok. 9 cm w stanie nierozciągniętym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 145 dot. pakietu nr 36

Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o zawartości gipsu medycznego 94%?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 108.

Pytanie nr 146 dot. pakietu nr 36

Poz. nr 1-2- prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza opaski gipsowe nawinięte na tekturowy rulonik?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 36 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiającą równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub **94%**, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy lub **tekturowy** rdzeń z perforacją, umożliwiającą równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt)3 m x 11-12 cm

w pakiecie nr 36 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum lub 94%, 95%, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy rdzeń z perforacją, umożliwiającą równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy

rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Opaska gipsowa, o zawartości gipsu naturalnego minimum 95% lub 94%,, gips obustronnie nakładany, opaska nawinięta na plastikowy lub **tekturowy** rdzeń z perforacją, umożliwiającą równomierne namakanie lub opaski nawinięte na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namakanie, szybkowiążąca o czasie wiązania od 4 min do 6 min, w której gaza nawinięta jest na tekturowy rulonik ułatwiający modelowanie i nakładanie opaski/ dopuszczalne opaski gipsowe pakowane po 2 sztuki (z podaniem ceny za 1 szt.)3 m x 14-15 cm

Pytanie nr 147 dot. wzoru umowy

§ 8, ust. 1- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- §8 ust. 1a do kwoty 5% wartości niezrealizowanej części umowy,
- §8 ust. 1b do kwoty 0,2% wartości niedostarczonej lub wadliwej części dostawy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 148 dot. wzoru umowy

§4, ust. 3 oraz §8, ust. 1d-e- wnosimy o wykreślenie wymienionych paragrafów z warunków umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 149 dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 150 dot. pakietu nr 20

Czy Zamawiający dopuści kompresy spełniające wymagania Farmakopei Europejskiej i Polskiej w zakresie gramatury kompresów?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 151 dot. pakietu nr 12

Pakiet 12 pozycja 1 Czy zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 12 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa, nieprzemakalna, samoprzylepna o rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.

Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa lub **włókniny SMS**, nieprzemakalna, samoprzylepna o rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.

Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

Pytanie nr 152 dot. pakietu nr 12

Pakiet 12 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50/75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 153 dot. pakietu nr 12

Pakiet 12 pozycja 3 Czy zamawiający dopuści serwetę do owinięcia zestawu z włókniny SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 12 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3. Zestaw zabiegowy, (do włąć centralnych), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Kleszczyki metalowe proste lub imadło o długości 12cm (+/- 2 cm)

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta z laminatu nieprzemakalnego min. 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 75 x 90 cm (+/- 5 cm) z otworem 8 cm (+/- 1cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt.

Zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/-10 cm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Zestaw zabiegowy, (do włąć centralnych), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Kleszczyki metalowe proste lub imadło o długości 12cm (+/- 2 cm)

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta z laminatu nieprzemakalnego min. 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 75 x 90 cm (+/- 5 cm) z otworem 8 cm (+/- 1cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. lub

włókniny SMS,

Zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/-10 cm)

Pytanie nr 154 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie :

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1

2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1
3	Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne	2
4	Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)	5
5	Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1
6	Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm	1
7	Strzykawką j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1
8	Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)	1
PAKOWANE OSOBNO		
9	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylne dł. 150cm	1
10	Cewnik Foley dwudrożny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką	1

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawką Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.

** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub **150 ml** – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,

- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.

** Opis lub

Zestaw do cewnikowania:

- Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową – 1szt,
- Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm – 1 szt,
- Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne – 2 szt,
- Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła) – 5 szt,
- Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm – 1 szt,
- Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm – 1szt,
- Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer – 1szt,
- Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) – 1 ,

PAKOWANE OSOBNO:

- Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm – 1szt,
- Cewnik Foley dwudrożny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką – 1 szt,

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Pytanie nr 155 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14 pozycja 1Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. . Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,

- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 16,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub **folia-papier**, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.

** Opis

Pytanie nr 156 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

L.p.	Zawartość Pakietu	Ilość
1	Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową	1
2	Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm	1
3	Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne	2
4	Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła)	5
5	Peseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm	1
6	Miseczka 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm	1
7	Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer	1
8	Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40)	1
PAKOWANE OSOBNO		
9	Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylny dł. 150cm	1
10	Cewnik Foley dwudrożny CH 18 bal.30-50ml z plastikową zastawką	1

Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenu etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywiniętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.
** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley’a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub folia-papier, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO.

** Opis lub

Zestaw do cewnikowania:

- Serweta operacyjna 50cm x 50cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową – 1szt,
- Serweta operacyjna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7 cm – 1 szt,
- Rękawice lateks bezpudrowe rozm.M diagnostyczne – 2 szt,
- Tupfery gazowe 15cmx15cm (kula okrągła) – 5 szt,
- Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm – 1 szt,
- Miseczek 120 ml okrągła śr.85mm x wys.30mm – 1szt,
- Strzykawka j.u. trzyczęściowa 10 ml Luer – 1szt,
- Igła iniekcyjna j.u. (0,8 x 40) – 1 ,

PAKOWANE OSOBNO:

- Worek do zbiórki moczu 2l z odpływem typu T sterylne dł. 150cm – 1szt,
 - Cewnik Foley dwudrożny CH 16 bal.30-50ml z plastikową zastawką – 1 szt,
- Sterylizacja : w zwalidowanym procesie sterylizacji z zastosowaniem tlenku etylenu (ETO) zgodnym z normą EN ISO 11135-1**

Pytanie nr 157 dot. pakietu nr 14

Pakiet 14 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 14 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,

- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw do cewnikowania:

- serweta nieprzemakalna z chłonnego laminatu 42g/m², o rozmiarze 50 cm x 60 cm lub chłonnego laminatu min.54g/m², o rozmiarze 50 cm x 70 cm z otworem 6x8 cm i rozcięciem – 1 szt,
- rękawice lateksowe M bezpudrowe, z wywinętymi mankietami – 2 szt.,
- serweta z laminatu (j.w.) z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt.,
- tupfer, kula lub śliwka z gazy17 nitkowej 20 cm x 20 cm – 6 szt.,
- pojemnik plastikowy okrągły, o poj. 120 ml lub 150 ml – 1 szt.,
- peseta plastikowa (dodatkowo wzmocniona z ogranicznikami bocznymi) o dł. 14 cm – 1 szt.,
- cewnik Foley'a Ch 18,
- worek na mocz, typ z zaworem o poj. 2 l – 1 szt.,
- strzykawka Luer 10 ml – 1 szt.,
- igła 12 mm – 1 szt.

Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” jednokomorowy lub **folia-papier**, na opakowaniu centralna etykieta w języku polskim z dwiema nalepkami, z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji pacjenta. Sterylizowany EO. ** Opis

Pytanie nr 158 dot. pakietu nr 16

Pakiet 16 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 50/75 cm z otworem przylepnym o średnicy 7cm? Czy Zamawiający dopuści serwetę z włókniny SMS o gramaturze 35g i rozmiarze 50/75cm? Czy Zamawiający dopuści imadło 15cm? Czy Zamawiający dopuści nożyczki 11,5 cm? Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 159 dot. pakietu nr 16

Pakiet 16 pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 13 cm? Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu folia-papier?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 160 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 3 oraz 6 tworząc z nich osobny pod pakiet 1a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 161 dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1 poz. 4, dopuści złożenie oferty z opatrunkiem samoprzylepnym, prostokątnych o wymiarach 9x5cm, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 1 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. 6 – 8 cm x 9 – 10 cm owalny lub prostokątny lub o zaokrąglonych rogach lub 10 x 10 cm lub **prostokątny 9x5cm**

Pytanie nr 162 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 2, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 1-5 tworząc z nich osobny pod pakiet 2a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 163 dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 2 poz. 7 dopuści opatrunki samoprzylepne o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 9x10cm, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 2 poz. 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

7. 6 -8 cm x 10 cm lub 10 cm x 10 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

7. 6 -8 cm x 10 cm lub 10 cm x 10 cm lub **9x10cm**

Pytanie nr 164 dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3 , dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 2 tworząc z niej osobny pod pakiet 3a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 165 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 , dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy poz. 2 tworząc z niej osobny pod pakiet 5a, co pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 166 dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 5 poz. 1 dopuści złożenie oferty z opatrunkiem o paroprzepuszczalności 720g/m²/24h, z metką dostarczaną w osobnym opakowaniu, spełniającym pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 167 dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 9 dopuści folie operacyjne o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x40cm dla poz. 1, 27x40cm dla poz. 2, oraz 50x60cm dla poz.4, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 168 dot. pkt 11.6 SIWZ

Zamawiający ustalił kryterium oceniania ofert : Łączna cena ofertowa brutto 100%. W związku z tym zapisem co Zamawiający miał na myśli pisząc „pozostałe kryteria oceny ofert”?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w SIWZ pkt. 11.6. zmienia zapis z:

11.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

który otrzymuje nowe brzmienie:

11.6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny. Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

Pytanie nr 169

Czy Zamawiający dla potwierdzenia poprawnej sterylizacji w zwalidowanym procesie będzie wymagał przedstawienia dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN EN 17665-1:2008 dla pary wodnej (raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji wykonywanej z określoną częstotliwością) , PN EN 11135-1:2009 dla tlenu etylenu wymaganego prawem od każdego producenta jałowych wyrobów medycznych?

Dokument ten pozwoli na zweryfikowanie bezpieczeństwa oferowanych wyrobów, ponieważ walidacja procesów sterylizacji jest wymagana przez Dyrektywę o Wyrobach Medycznych 93/42 EEC. Walidacja procesu sterylizacji jest to badanie, czy urządzenie i zastosowany program umożliwiają wysterylizowanie wyrobów poddanych procesowi w sposób powtarzalny. W wyniku walidacji otrzymujemy dowód, że dany proces sterylizacji przy zachowaniu określonych warunków obejmujących instalację, wyroby medyczne przeznaczone do sterylizacji, typy opakowań, wzory załadunku jest skuteczny i powtarzalny. Walidacja procesu sterylizacji jest przeprowadzana dla każdej przemysłowej formy jałowienia (m.in. pary wodnej, tlenu etylenu)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 170 dot. pakietu nr 7

Pakiet 7, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'50szt. z przeliczeniem ilości. Taka zmiana pozwoli na zaoferowanie korzystniejszej ceny zamówienia w zakresie tego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 7 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w pod tabelą dodaje zapis z:

****W przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk niż określona w SIWZ, Zamawiający wyraża zgodę na przeliczanie opakowań handlowych do wartości sumarycznej podanej przez Zamawiającego w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) - dopuszcza się zaokrąglenie w górę.**

Pytanie nr 171 dot. pakietu nr 7

Pakiet 7, poz.2: Czy Zamawiający dopuści rozmiar 8 x 5,8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 7 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. 6 cm x 7 cm +/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm lub 7 x 9 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. 6 cm x 7 cm +/- 0,5 cm lub 6 cm x 8 cm lub 7 x 9 cm lub **8 x 5,8cm**

Pytanie nr 172 dot. pakietu nr 12

Pakiet 12, poz.1 i 2: Czy Zamawiający dopuści zestawy dodatkowo posiadające kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 12 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa lub włókniny SMS, nieprzemakalna, samoprzylepna o rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.

Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw zabiegowy (do znieczulenia przewodowego), jałowy o składzie:

Miska nerkowata tekturowa – 1 szt.

Pęseta jednorazowa – 1 szt.

Tupfery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa lub włókniny SMS, nieprzemakalna, samoprzylepna o rozmiarze 50cmx 75cm (+/- 5 cm) – 1 szt.

Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.

w pakiecie nr 12 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:

Skład:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.

Tufery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm

(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:

Skład:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.

Tufery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm

(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.

Pytanie nr 173 dot. pakietu nr 12

Pakiet 12, poz.2: Czy Zamawiający dopuści zestaw który posiada serwetę włókninową 2-warstwową z warstwą chłonną w roz. 60 x 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 12 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:

Skład:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.

Tufery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm

(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. Zestaw zabiegowy II (do znieczulenia przewodowego) jałowy o składzie:

Skład:

Miska nerkowata tekturowa - 1 szt.

Pean metalowy jednorazowy – 1 szt.

Tufery gazowe 30 x 30 cm – 5 szt.

Serweta włókninowa 2-warstwowa z warstwą chłonną o roz. 65 x 65 cm **lub 60 x 50cm**

(+/-5cm) z otworem 8 cm (+/- 1 cm) z taśmą samoprzylepną wokół otworu – 1 szt. Zestaw zapakowany we włókninę foliowaną o rozmiarze 70cmx70cm (+/- 10 cm)

kompresy włókninowe w rozmiarze 7,5 x 7,5cm w ilości 5 szt.

Pytanie nr 174 dot. pakietu nr 15

Pakiet 15: Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując kolumnę „rozmiar” do formularza cenowego? Jeżeli nie to proszę o wyjaśnienie czego rozmiar Zamawiający miał na myśli.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr18.

Pytanie nr 175 dot. pakietu nr 16

Pakiet 16 poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zestawu z jedną pęsetą metalową adison, metalowym igłotrzymaczem i nożyczkami metalowymi do założenia szwów i jedną pęsetą plastikową wzmocnioną z ogranicznikami bocznymi służącą do przytrzymania opatrunku przy dezynfekcji rany? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 16 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub śliwka z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zestaw do zakładania szwów. Skład: 1. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2 50x60 cm z otworem 8 cm i przylepcem- 1 szt. 2. Serweta podfoliowana o gramaturze min. 39g/m2 45x75 cm (do owinięcia zestawu) - 1 szt. 3. Pęseta Adison chirurgiczna metalowa - 1 szt. 4. Imadło metalowe 13,0 cm lub 14 cm - 1 szt. 5. Nożyczki metalowe 11 cm - 1 szt. 6. Kompresy włókninowe 30g/m2 7,5x7,5 cm- 5 szt. 7. Tupfer kula lub śliwka z gazy 17N 20x20 - 3 szt. 8. Pęseta metalowa - 1 szt. Zestaw zapakowany jest w opakowaniu typu „twardy blister” dwukomorowy, Sterylizowany EO. ** Opis lub **zestaw z jedną pęsetą metalową adison, metalowym igłotrzymaczem i nożyczkami metalowymi do założenia szwów i jedną pęsetą plastikową wzmocnioną z ogranicznikami bocznymi służącą do przytrzymania opatrunku przy dezynfekcji rany**

Pytanie nr 176 dot. pakietu nr 20

Pakiet 20, poz. 10, 11: Czy Zamawiający dopuści kompresy zgodne z wymaganiami Zamawiającego nie przewiązywane nitką?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 20 poz. 10 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

10. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min. 1,31g/m2, z nitką radiacyjną, przewiązywane nitką, ałowe, opakowanie typu blister, op a 10

który otrzymuje nowe brzmienie:

10. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min. 1,31g/m2, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu blister, op a 10

oraz w pakiecie nr 20 poz. 11 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

11. Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min 1,31g/m2, przewiązane nitką po 10 sztuk, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu papier/folia, opis ** op a 20

który otrzymuje nowe brzmienie:

11. . Kompresy bawełniane z gazy 17-nitkowej, 8-warstwowe, o gram min 1,31g/m², po 10 sztuk, z nitką radiacyjną, jałowe, opakowanie typu papier/folia, opis ** op a 20

Pytanie nr 177 dot. pakietu nr 22

Pakiet 22 poz.3:_Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

I zaoferowanie ceny za 1kg?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 99.

Pytanie nr 178 dot. pakietu nr 31

Pakiet 31, poz. 3, 4: Czy Zamawiający dopuści, aby w przypadku tego rodzaju pieluchomajtek ściągacz taliowy był umieszczony jedynie w tylnej części wyrobu. Ze względu na przeznaczenie wyrobu dla osób z niską masą ciała, dwa ściągacze taliowe nie spełnią przeznaczonej im funkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 31 poz. 3 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

3. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

3. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom lub **pieluchomajtki ze ściągaczem taliowym umieszczonym jedynie w tylnej części wyrobu.**

oraz w pakiecie nr 31 poz. 4 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

4. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. Pieluchomajtki z laminatem oddychającym na całej powierzchni, posiadające podwójne przylepcorzepy, dwa elastyczne ściągacze taliowe, jednorazowe, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom lub **pieluchomajtki ze ściągaczem taliowym umieszczonym jedynie w tylnej części wyrobu.**

Pytanie nr 179 dot. pakietu nr 35

Pakiet 35, poz.1-3: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie danych pozycji do osobnego pakietu? Umożliwi to złożeni oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 26.

Pytanie nr 180 dot. pakietu nr 36

Pakiet 36, poz.1: Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie opaski gipsowej w rozmiarze 3 x 10 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 181 dot. pakietu nr 20

Pakiet 37 poz. 5: Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 5m x 15cm z dwoma zapinkami, niejałową?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 37 poz. 5 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Nazwa towaru” zmienia zapis z:

5. Opaska elastyczna z dwoma zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania (nierozłączny element opaski elastycznej), pakowana pojedynczo, niejałowe 4 m x 15 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

5. Opaska elastyczna z dwoma zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania (nierozłączny element opaski elastycznej), pakowana pojedynczo, niejałowe 4 m x 15 cm lub **5m x 15cm z dwoma zapinkami, niejałową**

Pytanie nr 182 dot. wzoru umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 61.

Pytanie nr 183 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy kara wynosiła 10% niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 184 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kary umowne za przekroczenie terminu realizacji dostawy lub terminu wymiany wadliwego przedmiotu umowy wynosiły 0,2% wartości brutto niedostarczonej części dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 185 dot. wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 186 dot. pakietu nr 4

Pakiet 4 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie przylepca tkaninowego na rolce, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 187 dot. pakietu nr 9

Pakiet 9 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby folie operacyjne były pakowane w opakowania a 10 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 188 dot. pakietu nr 35

Pakiet 35 poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkład higienicznego z wkładem chłonnym, podkład w rozmiarze 58x91cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 35 poz. 1 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

1. 60 cm x 90 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

1. 60 cm x 90 cm lub **58x91cm**

Pytanie nr 189 dot. pakietu nr 35

Pakiet 35 poz.2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkład higienicznego z wkładem chłonnym, podkład w rozmiarze 58x58cm?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

w pakiecie nr 35 poz. 2 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „Rozmiar” zmienia zapis z:

2. 60 cm x 60 cm

który otrzymuje nowe brzmienie:

2. 60 cm x 60 cm lub **58x58cm**

Ponadto, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W SIWZ pkt 4 zmienia zapis z:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,

lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

który otrzymuje nowe brzmienie:

4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dla Pakietów 1 – 14, 16 - 37- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,

lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Dla Pakietu 15 - od dnia 01.01.2017 r do dnia 30.04.2017 r.,

Oraz we Wzorze Umowy § 2 pkt. 9. zmienia zapis z:

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,

lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

który otrzymuje nowe brzmienie:

9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Dla Pakietów 1 – 14, 16 - 37- od dnia 01.01.2017 r do dnia 31.12.2018 r.,

lub do czasu wykorzystania zakładanych ilości wynikających z Załącznika Nr 1 (Formularz asortymentowo-cenowy).

Dla Pakietu 15 - od dnia 01.01.2017 r do dnia 30.04.2017 r.,

Oraz w pakiecie nr 33 w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ w kolumnie „ilość” zmienia zapis z:

Pakiet nr 33– Gąbki myjące dla dorosłych

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1.	Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego, wymiary min. 20cmx20cmx0,5cm, gramatura min. 100 g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt	3 000
2	Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego, wymiary min. 20cmx12cmx0,5cm gramatura min. 100 g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt	57 000
3	Pianka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach min. 20cmx12cmx1cm. Gramatura min. 170g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim	szt	33 000

który otrzymuje nowe brzmienie:

Pakiet nr 33– Gąbki myjące dla dorosłych

Lp.	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1.	Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego, wymiary min. 20cmx20cmx0,5cm, gramatura min. 100 g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim.	szt	32 400
2	Gąbka z żelem myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna	szt	57 000

	poliestrowego, wymiary min. 20cmx12cmx0,5cm gramatura min. 100 g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim.		
3	Pianka z żelem mjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach min. 20cmx12cmx1cm. Gramatura min. 170g/m. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 sztuki. Żel musi posiadać raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 20 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polskim	szt	3 600

Dodatkowo, Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujących punktach:

a) w pkt. 3.3. z:

- Pakiet 19 – Kompresy z włókniny
- Pakiet 35 – Podkład higieniczny i ginekologiczny

na:

- Pakiet 19a – Kompresy z włókniny
- Pakiet 19 b– Kompres z włókniny Y
- Pakiet 35a – Podkład higieniczny
- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny
- Pakiet 35c – Podkład przeciwoleżynowy

6) w pkt. 6.2. pkt 1 lit. c) z:

Numer Pakietu	Nazwa Pakietu	Ilość sztuk/opakowań dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie
1	Plastry i przylepce I	Według zasady: - tam gdzie j.m. to „sztuka” – po 2 szt. próbki, - tam gdzie j.m. to „opakowanie” – po 1 op. Próbkki,
2	Plastry i przylepce II	
3	Plastry i przylepce III	
4	Przylepiec tkaninowy na szpuli	
5	Opatrunki zabezpieczające	
6	Opatrunek z siatki	
7	Opatrunki do mocowania kaniul	
12	Zestawy zabiegowe	
13	Zestawy dla noworodka	
14	Zestaw do cewnikowania	
15	Zestawy do hemodializy	
16	Zestaw do zakładania oraz usuwania szwów	
17	Kompresy neurochirurgiczne	
18	Kompresy oczne	
19	Kompresy z włókniny	
20	Kompresy z bawełny	
23	Serwety operacyjne	
30	Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczania wkluc centralnych i obwodowych	
32	Gąbki myjące dla dzieci	
33	Gąbki myjące dla dorosłych	
35	Podkład higieniczny i ginekologiczny	

na:

Numer Pakietu	Nazwa Pakietu	Ilość sztuk/opakowań dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie
1	Plastry i przylepce I	Według zasady: - tam gdzie j.m. to „sztuka” – po 2 szt. próbki, - tam gdzie j.m. to „opakowanie” – po 1 op. Próbki,
2	Plastry i przylepce II	
3	Plastry i przylepce III	
4	Przylepiec tkaninowy na szpuli	
5	Opatrunki zabezpieczające	
6	Opatrunek z siatki	
7	Opatrunki do mocowania kaniul	
12	Zestawy zabiegowe	
13	Zestawy dla noworodka	
14	Zestaw do cewnikowania	
15	Zestawy do hemodializy	
16	Zestaw do zakładania oraz usuwania szwów	
17	Kompresy neurochirurgiczne	
18	Kompresy oczne	
19a	Kompresy z włókniny	
19b	Kompres z włókniny Y	
20	Kompresy z bawełny	
23	Serwety operacyjne	
30	Opatrunki specjalistyczne do zabezpieczania wkłuc centralnych i obwodowych	
32	Gąbki myjące dla dzieci	
33	Gąbki myjące dla dorosłych	
35a	Podkład higieniczny	
35b	Podkład ginekologiczny	
35c	Podkład higieniczny przeciwoleżynowy	

c) w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 2 do SIWZ z:

- **Pakiet 19** – Kompresy z włókniny

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- **Pakiet 35** – Podkład higieniczny i ginekologiczny

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	

Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

na:

- Pakiet 19a – Kompresy z włókniny

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 19b – Kompres z włókniny Y

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 35a – Podkład higieniczny

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

- Pakiet 35c – Podkład przeciwoleżynowy

Łączna cena netto [PLN]	
Cena netto słownie	
Łączna cena brutto [PLN]	
Cena brutto słownie	
Stawka VAT [%]	

d) we Wzorce Umowy §2 pkt. 7 Załącznik nr 4 do SIWZ z:

- Pakiet 19 – Kompresy z włókniyny

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

- Pakiet 35 – Podkład higieniczny i ginekologiczny

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

Na:

- Pakiet 19a – Kompresy z włókniyny

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

- Pakiet 19b – Kompres z włókniyny Y

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

- Pakiet 35a – Podkład higieniczny

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

- Pakiet 35b – Podkład ginekologiczny

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

- Pakiet 35c – Podkład przeciwoleżynowy

Netto: zł /słownie:

Brutto: zł /słownie:

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Oraz na podstawie art. 12a Ustawy PZP zmienia terminu składania i otwarcia ofert:

W SIWZ pkt 7.10 z:

7.10.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych” (BZP.38.382-32.16)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 09.11.2016 r. godz. 10:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Na:

7.10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Oferta na: „Dostawy materiałów opatrunkowych” (BZP.38.382-32.16)

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu **15.11.2016** r. godz. 10:30”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Oraz w SIWZ pkt. 15.1.z :

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia 09.11.2016 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu 09.11.2016 r., o godzinie 10:30.

Na:

15.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie WSS Nr 2, w pokoju nr A1, na I piętrze, do dnia **15.11.2016** r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 11. SIWZ.

15.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Sali konferencyjnej na I piętrze (A 21) w dniu **15.11.2016 r.**, o godzinie 10:30.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:

- SIWZ po zmianach z dnia 07.11.2016 r. oraz wszystkimi obowiązującymi załącznikami.

Z poważaniem



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju,
Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail: szpital@wss2.pl, www.wss2.pl