

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej kwotę 15 000,00 zł do wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł na **Dostawa i montaż stolarki meblowej dla wyposażenia Bloku Operacyjnego.**

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju na podstawie § 16 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023 z dnia 30.03.2023r. odpowiada na zadane pytania w sposób następujący:

Pytanie nr 1 dot. Formularza asortymentowo-cenowego:

Z uwagi na brak informacji w formularzu asortymentowo-cenowym dotyczącym ilości kompletów dla poz. 1-3, czy Zamawiający może potwierdzić ilość zabudów meblowych oraz szaf, jaką ma zaoferować Wykonawca?

Odpowiedź:

Zamawiający działając na podstawie § 16 ust. 10 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2023 z dnia 30.03.2023r. zmienia treść Formularza oferty w następujący sposób: w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Oferty zmienia zapis z :

Lp	Nazwa towaru	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1.	Zabudowa szaf wysokich wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. W skład zabudowy wchodzi:- Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne : 1000x600x2200-3 szt. Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne 950x600x2200mm-1 szt. Wymiar zestawu szaf: 3950x600x2200mm. W wyposażeniu maskownice.				
2.	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne(zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1200x580x2000				

3.	Zabudowa szaf wysokich wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. W skład zabudowy wchodzi: Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne : 1000x500x2200 mm-2 szt. Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne 1200x500x2200mm-1 szt. Wymiar zestawu szaf: 3200x500x2200mm. W wyposażeniu maskownice.				
RAZEM:					

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż stolarki meblowej.

który otrzymuje nowe brzmienie:

Lp	Nazwa towaru	Ilość	Wartość netto	Vat	Wartość brutto	Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
1.	Zabudowa szaf wysokich wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. W skład zabudowy wchodzi:- Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne : 1000x600x2200-3 szt. Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne 950x600x2200mm-1 szt. Wymiar zestawu szaf: 3950x600x2200mm. W wyposażeniu maskownice.	1				

2.	Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne(zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1200x580x2000	3				
3.	Zabudowa szaf wysokich wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Drzwi otwierane skrzydłowo. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się 5 półek.(6 przestrzeni) Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Szafa wyposażona w zamek. W skład zabudowy wchodzi: Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne : 1000x500x2200 mm-2 szt. Szafa dwudrzwiowa wymiary zewnętrzne 1200x500x2200mm-1 szt. Wymiar zestawu szaf: 3200x500x2200mm. W wyposażeniu maskownice.	1				
RAZEM:						

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż stolarki meblowej.

Pozostała treść Formularza oferty nie ulega zmianie, a powyższe informacje należy traktować jako integralną część Formularza oferty.

Załącznikiem do niniejszego pisma jest:
- Formularz asortymentowo-cenowy Załącznik nr 1 po zmianach z dnia 18.12.2023r.;

Termin na złożenie ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem